



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Dębem

Dębe, 21 lipca 2022 r.

URZĄD GMINY W RZĄŚNIKU
Wpłynęło dnia
2022 -07- 25
Nr 2563
Podpis

WA.ZZŚ.2.435.1.151.2022.MR

Wójt Gminy Rząśnik
ul. Jesionowa 3
07-205 Rząśnik

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, a także ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373, ze zm.) zwanej dalej *ustawą ooś*, a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, t.j.), nawiązując do wystąpienia Wójta Gminy Rząśnik, znak: IR.6220.1.4.2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. (data wpływu do tutejszego organu 27 kwietnia 2022 r.) uzupełniony pismem z dnia 8 czerwca (data wpływu do tutejszego organu 13 czerwca 2022 r.) oraz pismem z dnia 4 lipca 2022 r. (data wpływu do tutejszego organu 21 czerwca 2022 r.) w sprawie administracyjnej, zainicjowanej wnioskiem Gminy Rząśnik, o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z załącznikami,

- I. **wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie oczyszczalni ścieków w m. Rząśnik, obręb PGR Rząśnik, gmina Rząśnik, działka nr ew. 5/2”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**
- II. **wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:**

- 1) wszystkie maszyny i urządzenia pracujące na terenie planowanego przedsięwzięcia, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji, utrzymywać w dobrym stanie technicznym i konserwować systematycznie w sposób prawidłowy, unikając wycieków płynów technicznych i paliw do środowiska gruntowo-wodnego;
- 2) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn zlokalizować w odległości co najmniej 50m od istniejącego cieku wodnego oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;

3) teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji wyposażyć w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku awaryjnego wycieku ww. substancji, zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazać uprawnionym firmom;

4) prace ziemne prowadzić bez konieczności odwadniania dna wykopów; w przypadku wystąpienia konieczności odwadniania wykopów, wody opadowe i roztopowe wprowadzić do środowiska bez oczyszczenia jedynie po wykonaniu analizy potwierdzającej, że jej stan i skład nie jest gorszy niż ścieków, które można wprowadzić do środowiska. W innych przypadkach zastosować piaskowniki pozwalające na usunięcie zawiesziny i odprowadzenie klarownej wody;

5) powstające podczas prac budowlanych masy ziemne gromadzić w wyznaczonym miejscu; po zakończeniu robót budowlanych masy ziemne (wytłacznie niezawierające substancji niebezpiecznych) wykorzystywać do ukształtowania terenu inwestycji, a ich ewentualny nadmiar przekazać uprawnionym podmiotom do zagospodarowania;

6) na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji wodę pobierać z istniejącej sieci wodociągowej, na zasadach gestora sieci;

7) powstające na etapie realizacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do systemu oczyszczania przedmiotowej oczyszczalni ścieków;

8) odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w szczelnych pojemnikach w wyznaczonym miejscu, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania;

9) odpady niebezpieczne oraz środki chemiczne magazynować selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działania składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w miejscu wyznaczonym, ogrodzonym o utwardzonym podłożu, zadaszonym; miejsca magazynowania ww. odpadów oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt; ww. odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania;

10) wszystkie miejsca oraz budynki technologiczne, w których możliwe jest występowanie odcieków wyposażyć w wewnętrzną kanalizację technologiczną odprowadzającą ścieki do ponownego procesu oczyszczania;

11) wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo, zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe odprowadzać na oczyszczalni w celu oczyszczenia w układzie oczyszczalni;

12) prowadzić pomiar ilości ścieków surowych doprowadzanych do przedmiotowej oczyszczalni oraz ilości ścieków odczyszczonych odprowadzanych do odbiornika;

13) prowadzić stały monitoring jakości ścieków podczyszczonych odprowadzanych do odbiornika;

14) system wodno-ściekowy oraz urządzenia oczyszczające ścieki regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać;

15) oczyszczone ścieki odprowadzać do rowu melioracyjnego, zlokalizowanego w obrębie działki nr ew. 7/1 na podstawie pozwolenia wodnoprawnego.

UZASADNIENIE

Gmina Rzęśnik, wystąpiła z pismem z dnia 7 czerwca 2022 r., brak sygnatury do Wójta Gminy Rzęśnik z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie oczyszczalni ścieków w m. Rzęśnik, obręb PGR Rzęśnik, gmina Rzęśnik, działka nr ew. 5/2”.

Do pisma dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj.: „instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne”.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o oś Wójt Gminy Rząśnik wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 8 czerwca 2022 r., znak: IR.6220.1.4.2022, z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Pismo wraz z załącznikami zostało przekazane zawiadomieniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce z dnia 17 czerwca 2022 r., znak: BI.ZZŚ.5.4360.168.2022.JT do Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem.

Po analizie załączonych dokumentów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zwanego dalej „Dyrektorem ZZ w Dębem” uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Obszar, na którym zlokalizowana jest oczyszczalnia w ogólnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnik (uchwała Rady Gminy Rząśnik nr XXVII/ 130/ 2004 z dnia 30 grudnia 2004 r.) stanowi obszar oczyszczalni ścieków.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w m. Rząśnik, obręb PGR Rząśnik, działka nr ew. 5/2, gmina Rząśnik, o powierzchniach 1,25 ha, stanowiącej własność Inwestora. Dojazd na teren planowanego przedsięwzięcia realizowany będzie z asfaltowej drogi gminnej (działka nr ew. 4).

Projektowany bilans powierzchni:

- powierzchnie komunikacyjne – 757,38 m³
- powierzchnia zabudowy – 1149,24 m²

Nowoprojektowane obiekty oczyszczalni posiadać będą maksymalną przepustowość osiagającą poziom do Qdśr = 900 m³/d (aktualna przepustowość osiaga 400 m³/d).

W efekcie realizacji analizowanego przedsięwzięcia uruchomiona zostanie oczyszczalnia ścieków o następujących przepustowościach: średnia – 800,0 m³/d, maksymalna – 900,0 m³/d, RLM = 9000.

Bilans terenu przedstawiał się będzie następująco:

- powierzchnia terenu oczyszczalni – 2421,31 m², w tym:
 - ✓ powierzchnia budynku wielofunkcyjnego – 121,68 m²
 - ✓ powierzchnia części zbiornikowo – technologicznej – 270,18 m²
 - ✓ powierzchnia wjazdów, dróg i chodników – 757,38 m²

Aktualnie wylot urządzeń kanalizacyjnych, odprowadzających oczyszczone ścieki socjalno – bytowe do środowiska (nieewidencjonowany rów melioracyjny), zlokalizowany jest w obrębie działki nr ew. 7/1.

W celu ochrony środowiska wód podziemnych proponuje się zastosować następujące środki zabezpieczające i minimalizujące:

1) na etapie realizacji przedsięwzięcia:

- plac magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na utwardzonym podłożu, w oddaleniu od miejsc bezpośredniego obciążenia pracami, budowlanymi,
- należy przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co pozwoli na uniknięcie wycieków paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym przedostawania się ich do gleby i wód podziemnych,
- paliwa, oleje i smary przechowywać w szczelnych pojemnikach, na utwardzonym podłożu,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ochrony środowiska prowadzić
- obiekt należy wyposażyć w sorbenty ropopochodnych.

2) na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

- prowadzenie bieżącej i ciągłej kontroli funkcjonowania systemów technologicznych oraz jakości odprowadzanych do środowiska ścieków,
- wykorzystywanie sprawnych technicznie pojazdów, podlegających bieżącemu serwisowi, celem uniknięcia ryzyka wycieków substancji ropopochodnych,
- obiekt należy wyposażyć w sorbenty ropopochodnych.

Wody odciekowe i wody deszczowe z powierzchni zabudowanych, w tym z ciągów komunikacyjnych na terenie oczyszczalni, będą odprowadzane do kanalizacji i kierowane do oczyszczania. Jednak w celu ochrony jakości procesów technologicznych, zasadne byłoby kierowanie zanieczyszczonych wód opadowych z terenów komunikacyjnych do oczyszczania w separatorze ropopochodnych.

Prowadzona będzie selektywna zbiórka odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, w celu zapewnienia ich właściwego zagospodarowania. W celu ograniczenia negatywnego wpływu odpadów na środowiska będą one magazynowane w sposób ograniczający dostęp osób nieupoważnionych oraz chroniący odpadów przed działaniem czynników atmosferycznych.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze środkowej Wisły, planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitych części wód podziemnych (zwanymi dalej *JCWpd*) o kodzie PLGW200051. Aktualnie *JCWpd* posiada dobry stan ogólny, chemiczny i ilościowy, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych, zwanych dalej *JCWp*, w regionie wodnym środkowej Wisły. Teren inwestycyjny zlokalizowany jest w granicach *JCWp* o kodzie RW200017265929 i nazwie "Dopływ z Zambsk Kościelnych".

Stan ogólny wód *JCWp* określono jako zły, wynikający ze stanu ekologicznego określonego jako poniżej dobrego przy czym stan chemiczny określono jako dobry.

Planowana inwestycja położona jest w obszarze dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: nieudokumentowanego nr 215 – Subniecka warszawska, nieudokumentowanego nr 2151 – Subniecka warszawska (część centralna).

Powyższe należy mieć na uwadze przy projektowaniu przedsięwzięcia, w szczególności osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego przez *JCWp*, wykazujących aktualnie zły stan ogólny.

Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, a także poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z dnia 28 listopada 2016 r. poz. 1911).

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

p.o. DYREKTORA
Jacek Drozdowski

Otrzymują:

- 1) Adresat,
- 2) aa.

