

Rzaśnik, dnia 4 października 2022 r.

IR.6220.1.9.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, zwanej dalej „ustawą oos”), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku po rozpatrzeniu wniosku Gminy Rzaśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rzaśnik, z dnia 07.06.2021 r.

Wójt Gminy Rzaśnik

I. stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie oczyszczalni ścieków w m. Rzaśnik, obręb PGR Rzaśnik, gmina Rzaśnik, działka nr ew. 5/2;

II. określa następujące warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Zaprojektować urządzenia oczyszczalni ścieków, na docelową maksymalną wydajność wyrażoną w RLM (równoważna liczba mieszkańców) nie większą niż 9000 RLM oraz maksymalną dobową przepustowość 900 m³/d;
2. Wszędzie gdzie to możliwe zastosować pełną hermetyzację urządzeń oczyszczalni;
3. Wszystkie maszyny i urządzenia pracujące na terenie planowanego przedsięwzięcia, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji, utrzymywać w dobrym stanie technicznym konserwować systematycznie w sposób prawidłowy, unikając wycieków płynów technicznych i paliw do środowiska gruntowo—wodnego;
4. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn zlokalizować w odległości co najmniej 50 m od istniejącego ciekłu wodnego oraz zabezpieczyć przed dostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;
5. Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji wyposażać w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku awaryjnego wycieku ww. substancji, zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazać uprawnionym firmom;
6. Prace ziemne prowadzić bez konieczności odwadniania wykopów; w przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów, wody opadowe i roztopowe wprowadzić do środowiska bez oczyszczenia jedynie po wykonaniu analizy potwierdzającej, że jej stan i skład nie jest gorszy niż ścieków, które można wprowadzić do środowiska. W innych przypadkach zastosować piaskowniki pozwalające na usunięcie zawiesiny i odprowadzenie klarownej wody;
7. Powstające podczas prac budowlanych masy ziemne (wyłącznie nie zawierające substancji niebezpiecznych) wykorzystać do ukształtowania terenu inwestycji, a ich ewentualny nadmiar przekazać uprawnionym podmiotom do zagospodarowania;
8. Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji wodę pobierać z istniejącej sieci wodociągowej na zasadach gestora sieci;
9. Powstające na etapie realizacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do systemu oczyszczania przedmiotowej oczyszczalni ścieków;
10. Odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w szczelnych pojemnikach w wyznaczonym miejscu, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo—wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub do unieszkodliwienia;

11. Odpady niebezpieczne oraz ścieki chemiczne magazynować selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych w miejscu wyznaczonym, ogrodzonym o utwardzonym podłożu, zadaszonym; miejsca magazynowania ww. odpadów oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt; ww. odpady przekazać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania;
12. Wszystkie miejsca oraz budynki technologiczne, w których możliwe jest występowanie odcieków wyposażyć w wewnętrzną kanalizację technologiczną odprowadzającą ścieki do ponownego procesu oczyszczania;
13. wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo, zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe odprowadzać na początek układu w celu oczyszczenia w układzie oczyszczalni;
14. prowadzić pomiar ilości ścieków surowych doprowadzanych do przedmiotowej oczyszczalni oraz ilości ścieków odczyszczonych odprowadzanych do odbiornika;
15. prowadzić stały monitoring jakości ścieków podczyszczonych odprowadzanych do odbiornika;
16. system wodno-ściekowy oraz urządzenia oczyszczające ścieki regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać;
17. oczyszczone ścieki odprowadzać do rowu melioracyjnego, zlokalizowanego w obrębie działki nr ew. 7/1 na podstawie pozwolenia wodnoprawnego.

Uzasadnienie

Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik wystąpiła w dniu 07.06.2022 r. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Budowie oczyszczalni ścieków w m. Rząśnik, obręb PGR Rząśnik, gmina Rząśnik, działka nr ew. 5/2. Do wniosku załączono m. in. kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną w czterech egzemplarzach wraz z elektronicznym zapisem na informatycznych nośnikach danych.

W dniu 08.06.2022 r., na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), dalej *k.p.a.*, Wójt Gminy Rząśnik wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków. W oparciu o art. 74 ust. 3 *a ustawy ooś*, po przeanalizowaniu dokumentacji, w szczególności lokalizacji przedsięwzięcia, organ uznał że stronami postępowania oprócz wnioskodawcy są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, rozumianym jako przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu. Wobec faktu, iż wyznaczona w ten sposób liczba stron postępowania przekracza 10, organ zawiadamiał strony o swoich czynnościach zgodnie z art. 74 ust. 3 *ustawy ooś*, w trybie 49 *k.p.a.* Zawiadomienia dotyczące postępowania były wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rząśnik, a także zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rząśnik.

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust.1 pkt 79 *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) stanowi **instalację do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne**, jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 t.j. z dnia 2022.05.16) dalej *ustawy ooś*, Wójt Gminy Rząśnik pismem znak IR.6220.1.2.2022 z dnia 08.06.2022 r. wystąpił do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie, pismem znak IR.6220.1.2.2022z dnia 08.06.2022 r. do Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Warszawie oraz pismem znak IR.6220.1.3.2022 z dnia 08.06.2022 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Ostrołęce z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W odpowiedzi na wystąpienie Wójta Gminy Rząśnik o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszku w dniu 15.06.2022 r. wydał opinię znak PPIS-ZNS-712/33/2022, w której **stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia** i określił jego zakres: opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

- 1) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania,
- 2) przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy realizacji i eksploatacji lub użytkowania planowanego przedsięwzięcia,
- 3) informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
- 4) informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu,
- 5) ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu,
- 6) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
- 7) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową,
- 8) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem informacji, w szczególności na: ludzi, wodę powietrze, powierzchnię ziemi,
- 9) opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
- 10) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,
- 11) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu,
- 12) datę sporządzenia raportu, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów,
- 13) 8a) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do raportu,
- 14) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszku nie została uwzględniona w decyzji o uwarunkowaniach.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zawiadomieniem Znak:BI.ZZŚ.5.4360.168.2022.JT z dnia 17.06.2022 r. przekazał Wniosek Wójta Gminy Rząśnik IR.6220.1.4.2022 według właściwości Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 21.07.2022 r. (25.07.2022 r. data wpływu pisma do Urzędu Gminy w Rząśniku) wydał opinię znak WA.ZZŚ.2.435.151.2022.MR, w której **nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko**. Jednocześnie organ wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 2 lit. B ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. B ustawy ooś.

Wszystkie powyższe warunki i wymagania, określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem nr WOOŚ-I.4220.948.2022.AST z dnia 15.06.2022r. wezwał Wójta do uzupełnienia wniosku o przedłożenie oświadczenia o wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego. Wójt Gminy Rząśnik uzupełnił powyższe informacje w dniu 24.06.2022 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał w dniu 09.09.2022 r. postanowienie znak WOOŚ-I.4220.948.2022.MK.2, w której **wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko** oraz jednocześnie wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

- a) zaprojektować urządzenia oczyszczalni ścieków, na docelową maksymalną wydajność wyrażoną w RLM (równoważna liczba mieszkańców) nie większą niż 9000 RLM oraz maksymalną dobową przepustowość 900 m³/d;
- b) wszędzie gdzie to możliwe zastosować pełną hermetyzację urządzeń oczyszczalni.

Wszystkie powyższe warunki i wymagania, określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

W związku z brakiem opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Zawiadomieniem – Obwieszczeniem w dniu 08.07.2022 r., z Wójt Gminy Rząśnik zawiadomił strony postępowania o wydłużonym terminie na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych opinii, zawiadomieniem oraz obwieszczeniem z dnia 22.09.2022 r. Wójt Gminy Rząśnik poinformował wnioskodawcę oraz strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, w tym opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Dębem i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a także o zakończeniu postępowania oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnik zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/130/2004 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 34 z 2005 r. poz. 887, ze zm.) działka, na której planuje się realizację inwestycji położona jest na terenie oczyszczalni odpadów płynnych (ścieków) oznaczonych na planie symbolem OW.

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooŚ oraz w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie oczyszczalni ścieków w m. Rząśnik, obręb PGR Rząśnik, gmina Rząśnik, działka o nr ew. 5/2. Nowy obiekt zlokalizowany zostanie w miejscu aktualnie istniejącej, gminnej oczyszczalni ścieków. Nowoprojektowane obiekty oczyszczalni posiadać będą maksymalną przepustowość osiągającą poziom do 900 m³/d - 9000 RLM. W skład przedmiotowej oczyszczalni ścieków wchodzić będą m.in.: przepompownia ścieków, punkt zlewny, stopień oczyszczania mechanicznego, komorę beztlenową/defosfatacji BT, stopień oczyszczania biologicznego w biologicznym reaktorze cyrkulacyjnym, osadnik wtórny liniowy, zagęstnik grawitacyjny osadu nadmiernego, stopień odwadniania osadu nadmiernego, rurociąg odprowadzający ścieki oczyszczone z osadnika wtórnego poprzez rów do rzeki. Proces techniczno - technologiczny oczyszczania oparty będzie o cyrkulacyjny reaktor biologiczny wykorzystujący osad czynny w postaci kłaczkowatej zawiesiny i biomasy osiadłej (immobilizowanej) na zanurzonych złożach przepływowych. Zatem przez cały czas niezależnie od obciążenia hydraulicznego oczyszczalni posiada zdolność oczyszczania.

W bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia występują:

1. w kierunku północnym - po drugiej stronie drogi gminnej zlokalizowany jest cmentarz komunalny oraz

rozciągają się aktualnie użytkowane, jak i odłogowane grunty rolne. W odległości ok. 300,0 m od granicy działki nr ew. 5/2 w kierunku północno - zachodnim zlokalizowany jest gminny stadion oraz szkoła podstawowa;

2. w kierunku zachodnim - w odległości nieco ponad 130,0 m od granicy działki nr ew. 5/2 zlokalizowana jest parafia rzymskokatolicka w m. Rząśnik oraz plan targowiska wiejskiego, a następnie jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, o średniej zwartości w otoczeniu aktualnie użytkowanych, jak i odłogowanych gruntów rolnych;
3. w kierunku południowym - w bezpośrednim sąsiedztwie granicy działki zainwestowania znajduje się droga, a następnie nieużytek porośnięty drzewami, krzewami oraz roślinnością zielną. Następnie rozciąga się jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa;
4. w kierunku wschodnim - w bezpośrednim sąsiedztwie działki inwestycyjnej przebiega droga, a po jej drugiej stronie teren byłego PGR Rząśnik.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, ze zm.). Najbliższymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są obszary: Puszcza Biała PLB140007 oddalony o około 290 m oraz Bagno Pulwy PLB140015 oddalony o około 320 m od terenu planowanego przedsięwzięcia. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Puszcza Biała GKPN-C-1) zlokalizowany jest w odległości około 2 km w kierunku południowym od terenu inwestycji¹.

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021 poz. 1899, ze zm.), który wskazuje, że celem publicznym jest budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania.

Ze względu na lokalizację planowanego przedsięwzięcia w miejscu posadowienia już istniejących budynków nie przewiduje się zagospodarowywania dużych powierzchni czynnych biologicznie, porośniętych roślinnością. W sąsiedztwie budynków występuje roślinność segetalna i ruderalna, m.in. babka zwyczajna *Plantago major*, bylica pospolita *Artemisia vulgaris*, glistnik jaskółcze ziele *Chelidonium majus*, mniszek pospolity *Taraxacum officinale*, rumianek pospolity *Chamomilla recutita*.

Przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne i półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami - ptasią i siedliskową. Z uwagi na stopień przekształcenia miejsca inwestycji oraz jego otoczenia uznano, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, w opinii Regionalnego Dyrektora, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność obszarów Natura 2000 Puszcza Biała PLB140007 i Bagno Pulwy PLB140015 oraz na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska lęgowe.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, **wyrażono opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.**

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony z włączeniami wskazanymi w przedmiotowym przepisie.

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

Po przeanalizowaniu ustaleń zawartych w przedłożonej dokumentacji, a w szczególności w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich

w Dębem i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, biorąc pod uwagę charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz nałożone warunki jego realizacji, stwierdza się, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska, wobec czego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji i pozwoleń, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 4 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 49 kpa w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie — doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Wójta Gminy Rząśnik.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Rząśnik w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki:

I. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Gmina Rząśnik
ul. Jesionowa 3
07-205 Rząśnik
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. a/a.



Wójt Gminy Rząśnik

Z up. WÓJTA

mgr Paweł Abramczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszкові
ul. Ignacego Daszyńskiego 28
07-200 Wyszów
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem
Dębe, 05-140 Serock

Wójt Gminy Rząśnik
ul. Jesionowa 3
07-20% Rząśnik WYSZKÓW

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia pn.

„Budowa oczyszczalni ścieków w m. Rząśnik, obręb PGR Rząśnik, gmina Rząśnik, działka nr ew. 5/2”

Przedmiotem wniosku jest projekt przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w m. Rząśnik, obręb PGR Rząśnik, gmina Rząśnik, działka nr ew. 5/2. Nowy obiekt zlokalizowany zostanie w miejscu aktualnie istniejącej, gminnej oczyszczalni ścieków.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia mianem „skali” określić należy ilość ścieków przewidzianych do oczyszczania w jednostce czasu. Poniżej przedstawiono projektowany bilans powierzchni:

- powierzchnie komunikacyjne – 757,38 m³
- powierzchnia zabudowy – 1149,24 m²

Nowoprojektowane obiekty oczyszczalni posiadać będą maksymalną przepustowość osiagającą poziom do $Q_{d\dot{s}r} = 900 \text{ m}^3/\text{d}$ (aktualna przepustowość osiąga 400 m³/d).

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w m. Rząśnik, obręb PGR Rząśnik, działka nr ew. 5/2, gmina Rząśnik, o powierzchniach 1,25 ha, stanowiącej własność Inwestora. Dojazd na teren planowanego przedsięwzięcia realizowany będzie z asfaltowej drogi gminnej (działka nr ew. 4). Obszar, na którym zlokalizowana jest oczyszczalnia w ogólnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnik (uchwała Rady Gminy Rząśnik nr XXVII/ 130/ 2004 z dnia 30 grudnia 2004 r.) stanowi obszar oczyszczalni ścieków.

Wójt Gminy Rząśnik

Z up. WÓJTA
mgr Paweł Abramczyk
ZASTĘPCA WÓJTA