

HKN – 9011.1.133.2024

URZĄD GMINNY W RZĄŚNIKU

Wpł. płacono dnia

2025-01-09

Nr

0107

Podpis

Wyszków, dnia 31.12.2024 r.

OCENA JAKOŚCI WODY za 2024 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. , poz. 757)
- § 21.1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody Nr 12/Wys Nr 13/Wys z dn. 23.01.2024 r.; Nr 63/Wys, Nr 64/Wys z dn. 09.04.2024 r.; Nr 189/Wys z dn. 27.08.2024 r.; Nr 193/Wys z dn. 27.08.2024 r.; Nr 200/Wys, Nr 201/Wys z dn. 10.09.2024 r.; Nr 275/Wys, Nr 276/Wys z dn. 05.11.2024 r. z n/w punktów:

- Stacja Uzdatniania Wody Ochudno 43A
- Ochudno 80
- Sklep spożywczo-przemysłowy, Dąbrowa 39A

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Nr sprawozdań: HKL.9052.142.2024, HKL.9052.143.2024 z dnia 29.01.2024 r.; HKL.9052.644.2024, HKL.9052.645.2024 z dn. 15.04.2024 r.; HKL.9052.1798.2024 z dn. 16.09.2024 r.; HKL.9052.1802.2024 z dn. 05.09.2024 r.; HKL.9052.1921.2024, HKL.9052.1922.2024 z dn. 16.09.2024 r.; HKL.9052.2459.2024, HKL.9052.2460.2024 z dn. 12.11.2024 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego o produkcji 100- 1000 m³/d Ochudno gm. Rząśnik,
którego właścicielem jest Gmina Rząśnik,
a administratorem Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku**

U z a s a d n i e

Na podstawie przeprowadzonych badań wody w ramach kontroli wewnętrznej administratora urządzenia wodociągowego oraz z nadzoru bieżącego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie, w oparciu o protokoły z pobierania próbek wody i sprawozdania z badań wody, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik

2. Urząd Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik

3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wyszkowie
Beata Kiliańczyk-Szawłowska

2025 -01- 09

Nr

0109

Podpis

Wyszków, dnia 31.12.2024 r.

OCENA JAKOŚCI WODY za 2024 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. , poz. 757)
- § 21.1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody Nr 14/Wys Nr 15/Wys z dn. 23.01.2024 r.; Nr 65/Wys, Nr 66/Wys z dn. 09.04.2024 r.; Nr 113/Wys z dn. 28.05.2024 r.; Nr 190/Wys z dn. 27.08.2024 r.; Nr 202/Wys z dn. 10.09.2024 r.; Nr 277/Wys, Nr 278/Wys z dn. 05.11.2024 r. z n/w punktów:

- Stacja Uzdatniania Wody Rząśnik, ul. Wyszkowska 22 B
- Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Trzaskomy w Porządziu, Porządzie 93
- Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rząśniku, ul. Wyszkowska 50 B
- Rząśnik, ul. Jesionowa 145

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Nr sprawozdań: HKL.9052.144.2024, HKL.9052.145.2024 z dnia 29.01.2024 r.; HKL.9052.646.2024, HKL.9052.647.2024 z dn. 15.04.2024 r.; HKL.9052.1017.2024 z dn. 04.06.2024 r.; HKL.9052.1799.2024 z dn. 16.09.2024 r.; HKL.9052.1923.2024 z dn. 16.09.2024 r.; HKL.9052.2461.2024, HKL.9052.2462.2024 z dn. 12.11.2024 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego o produkcji 100- 1000 m³/d Rząśnik gm. Rząśnik,
którego właścicielem jest Gmina Rząśnik,
a administratorem Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku**

Uzasadnienie

Na podstawie przeprowadzonych badań wody w ramach kontroli wewnętrznej administratora urządzenia wodociągowego oraz z nadzoru bieżącego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie, w oparciu o protokoły z pobierania próbek wody i sprawozdania z badań wody, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik

2. Urząd Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik

3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wyszkowie
Beata Kiliańczyk-Szawłowska
Beata Kiliańczyk-Szawłowska

2025 -01- 09

Nr

0104

Podpis

Wyszków, dnia 31.12.2024 r.

OCENA JAKOŚCI WODY za 2024 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. , poz. 757)
- § 21.1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody Nr 16/Wys Nr 17/Wys z dn. 23.01.2024 r.; Nr 67/Wys, Nr 68/Wys z dn. 09.04.2024 r.; Nr 114/Wys z dn. 28.05.2024 r.; Nr 191/Wys z dn. 27.08.2024 r.; Nr 204/Wys, Nr 205/Wys z dn. 10.09.2024 r.; Nr 279/Wys, Nr 280/Wys z dn. 05.11.2024 r. z n/w punktów:

- Stacja Uzdatniania Wody Stary Lubiel 10B
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielinie, Bielino 32A
- Stary Lubiel 26
- Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Sefana Wyszyńskiego, Stary Lubiel 22A

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Nr sprawozdań: HKL.9052.146.2024, HKL.9052.147.2024 z dnia 29.01.2024 r.; HKL.9052.648.2024, HKL.9052.649.2024 z dn. 15.04.2024 r.; HKL.9052.1018.2024 z dn. 04.06.2024 r.; HKL.9052.1800.2024 z dn. 16.09.2024 r.; HKL.9052.1925.2024, HKL.9052.1926.2024 z dn. 16.09.2024 r.; HKL.9052.2463.2024, HKL.9052.2464.2024 z dn. 12.11.2024 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego o produkcji 100- 1000 m³/d Stary Lubiel gm. Rząśnik,
którego właścicielem jest Gmina Rząśnik,
a administratorem Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku**

Uzasadnienie

Na podstawie przeprowadzonych badań wody w ramach kontroli wewnętrznej administratora urządzenia wodociągowego oraz z nadzoru bieżącego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie, w oparciu o protokoły z pobierania próbek wody i sprawozdania z badań wody, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik
2. Urząd Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wyszkowie
Beata Kiliańczyk-Szawłowska
Beata Kiliańczyk-Szawłowska