

SR.6220.1.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 oraz ust. 1a i art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą ooś”) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 maja 2025 r. (data wpływu do UG: 4 czerwca 2025 r.) złożonego przez Pana *Włodzisława Stanisława Orłowskiego, Janowo*, 07-207 Rzaśnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa obory rusztowej wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej do 140DJP, wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. Do 1500 m³ oraz niezbędną infrastrukturą na działkach: nr ew. 36 obręb Janowo i nr ew. 790 obręb Wólka Lubielska**

Wójt Gminy Rzaśnik

- I. **stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;**
- II. **określam warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1lit b lub c ustawy ooś, tj:**
 - 1) Przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
 - 2) W trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, zastosowaniem przepisów odrębnych.
 - 3) Wszelkie „pułapki” (np. głębokie wykopy) starannie zabezpieczyć przed wpadaniem i uwięzieniem w nich drobnych zwierząt.
 - 4) Przed zasypaniem wykopów sprawdzić dno pod kątem obecności w nich zwierząt, a w przypadku stwierdzenia ewakuować je poza teren budowy, z zastosowaniem przepisów odrębnych.
 - 5) Zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) należy zorganizować na terenie przekształconym antropogenicznie (optymalnie na terenie utwardzonym), poza obszarem koron drzew przeznaczonych do adaptacji. Zaplecze budowy należy wyposażać w środki zabezpieczające przed przenikaniem szkodliwych substancji do ziemi lub wód (np. sorbenty, rękawy sorpcyjne).
 - 6) Przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy odpowiednio zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby (humus), którą po zakończeniu inwestycji należy w miarę możliwości wykorzystać do rekultywacji terenu.
 - 7) Zbiornik na gnojowicę należy od spodu zabezpieczyć odpowiednią izolacją uniemożliwiającą przedostanie się niepożądanych substancji do środowiska gruntowo-wodnego.
 - 8) Zaprojektować budynek obory dla bydła o obsadzie 140 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności do 1500 m³; zachować docelową obsadę bydła w gospodarstwie po rozbudowie do 171 DJP.
 - 9) Użytkować na potrzeby inwestycji – projektowany podrusztowy zbiornik na gnojowicę o pojemności do 1500 m³ oraz istniejącą płytę obornikową i zbiornik na gnojówkę.

III. określam warunki i wymagania, o których mowa w art.82 ust.1 pkt.1 lit. b ustawy ooś oraz nakładam obowiązek działań, o których mowa w art.82 ust.1 pkt 2 lit b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

- 1) Maksymalna i nieprzekraczalna obsada w całym gospodarstwie po realizacji inwestycji 171 DJP.
- 2) Budynek obory zlokalizować w całości poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.
- 3) Podczas realizacji całej inwestycji zachować szczególną ostrożność oraz zabezpieczyć rowy melioracyjne, zbiorniki wodne i środowisko gruntowo-wodne poprzez odpowiednią organizację robót, tak by nie dopuścić do zanieczyszczenia nawozami naturalnymi, odpadami oraz materiałami budowlanymi.
- 4) Sprzęt pracujący na terenie placu budowy powinien być sprawny oraz parkowany na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną (np. płyty betonowe), gdzie należy zorganizować zaplecze budowy; zaplecze to należy wyposażać w sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewów paliwa bądź innych płynów eksploatacyjnych.
- 5) Obsługa pojazdów i maszyn związana z użyciem substancji płynnych (uzupełnianie paliwa)
- 6) W przypadku stwierdzenia mikrowycieków płynów eksploatacyjnych powstałych wskutek awarii sprzętu odcieki te należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami do czasu przyjazdu firmy serwisującej urządzenie. Zanieczyszczony grunt należy niezwłocznie zabezpieczyć i następnie przekazać do unieszkodliwienia podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia zakresu gospodarowania odpadami.
- 7) Odpady należy magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
- 8) Wodę na etapie realizacji i eksploatacji pobierać z sieci wodociągowej za zgodą gestora sieci.
- 9) Wody opadowe lub roztopowe należy odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach działki, do której inwestor ma tytuł prawny, bez powodowania oddziaływania na tereny sąsiednie.
- 10) Glebę i ziemię (odpad 17 05 04) rozplantować na terenie działki i wykorzystać do obsypania fundamentów oraz utworzenia terenów zielonych.
- 11) Przestrzeganie przepisów dot. rolniczego wykorzystania nawozów naturalnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r., w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2025 r. do Wójta Gminy Rząśnik wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa obory rusztowej wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej do 140DJP, wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. Do 1500 m³ oraz niezbędną infrastrukturą na działkach: nr ew. 36 obręb Janowo I nr ew. 790 obręb Wólka Lubielska**”

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 104 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Wójt Gminy Rząśnik uzyskał:

- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2025 r. (data wpływu) znak: WOOS-I.4220.833.2025.KT.3, z opinii wynika, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

- opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce z dnia 14 lipca 2025 r. (data wpływu) znak: BS.ZZŚ.4901.331.2025.JT z której wynika, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

- opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie z dnia 8 lipca 2025 r. (data wpływu: 09.07.2025 r.) znak: ZNS.9022.4.14.2025, w opinii stwierdza się potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia

Uwzględniając opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie organ prowadzący postępowanie wydał postanowienia z dnia 14 sierpnia 2025 r. – postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia raportu.

Inwestor w dniu 25 sierpnia 2025 r. złożyła zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Rząśnik z dnia 14 sierpnia 2025 r. w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Po ponownej analizie sprawy i posiadanej dokumentacji Wójt Gminy Rząśnik stwierdził, że zarzuty podniesione w zażaleniu są zasadne i na podstawie art.144 Kpa uchylił zaskarżone postanowienie wydając postanowienie w dniu 8 września 2025 r. Kolejnym postanowieniem z dnia 8 września 2025 r. podjął z urzędu zawieszone postępowanie.

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, w oparciu o ww. opinie - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie, uwzględniając uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie uznał, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony w poniżej sposób.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie obory rusztowej wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej do 140 DJP, wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. do 1500 m³ oraz niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew. 36 obręb Janowo i o nr ew. 790 obręb Wólka Lubielska, gmina Rząśnik. Budynek będzie wybudowany metodą tradycyjną o stalowej konstrukcji dachu. Długość budynku do 52 m, szerokość do 34 m z wysokością w kalenicy do 11 m.

Powierzchnia nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi 4,45 ha. Powierzchnia nieruchomości na których planowane jest przedsięwzięcie wynosi 4,45 ha, powierzchnia istniejącej zabudowy 2 658 m², powierzchnia projektowanej zabudowy wynosi do 1900 m² (wartość szacunkowa), łączna powierzchnia zabudowy do 4 558 m². Obszar na którym zaplanowano inwestycję jest użytkowany rolniczo. Całość przeznaczona jest dla celów prowadzenia gospodarstwa rolnego ukierunkowanego na hodowlę bydła mlecznego. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie prowadzonej hodowli z 116,95 DJP do 171 DJP wraz z zapewnieniem spełnienia warunków określanych jako dobrostan zwierząt. W istniejącym budynku inwentarskim planuje się dalszą hodowlę jałowizny i cieląt o wielkości obsady 31 DJP.

Na terenie objętym planowanym przedsięwzięciem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony „Uchwałą Nr XXVII/130/2004 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnik”. Zgodnie z zapisami ww. uchwały teren działki nr 36 został oznaczony w planie jako: w części R – teren rolny, w części ZL – teren lasów oraz w części RM – teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Natomiast działka nr 790 ma przeznaczenie w planie R – tereny rolne.

Działki, na których planowana jest inwestycja graniczą od północy, od południa i od wschodu z terenami rolniczymi, a od zachodu z drogą nr ew. 10.

Teren przylegający do projektowanego obiektu po części pokryty jest roślinnością trawiastą. Projektowana zabudowa zajmie ok. 10% powierzchni gruntu. Pozostała powierzchnia działki użytkowana rolniczo. Nieruchomość zabudowana jest budynkami mieszkalnymi oraz gospodarczymi.

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

W dniu 11.12.2015 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak ZP.6040.6.4.2015, dla przedsięwzięcia „Budowa obory rusztowej wolnostanowiskowej dla 140 DJP bydła wraz z niezbędną infrastrukturą i zbiornikiem o pojemności 10 m³ na ścieki socjalne, w miejscowości Janowo, gmina Rząśnik na działce nr 73”.

- c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu nie ulega zmianie. Projektowany obiekt nie zakłóci istniejącego wykorzystania terenu. Nie będzie wpływać negatywnie na środowisko.

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego bezpośrednie otoczenie cechuje typowo rolniczy krajobraz (łąk i pól uprawnych). Występująca w sąsiedztwie szata roślinna związana jest z prowadzoną produkcją rolniczą. Realizacja przedsięwzięcia nie jest związana z koniecznością usunięcia drzew.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasia i siedliskową.

W projektowanym obiekcie woda zużywana będzie do celów hodowlanych, oraz w niewielkim stopniu do celów porządkowych związanych z odbiorem magazynowaniem mleka. Zaopatrzenie w wodę realizowane będzie z wodociągu gminnego na dotychczasowych zasadach.

Odpowiednia organizacja zaplecza budowy pozwoli zabezpieczyć powierzchnię ziemi oraz wody gruntowe przed zanieczyszczeniem płynami eksploatacyjnymi, w tym substancjami ropopochodnymi.

Humus jako najcenniejsza warstwa gleby podlega ochronie. W związku z tym nałożono obowiązek jego zachowania i ponownego wykorzystania w celu rekultywacji gruntu w otoczeniu inwestycji.

Odpowiednia izolacja zbiornika mieszczącego gnojowicę zapewni zabezpieczenie przed przedostaniem się niepożądanych substancji do wód gruntowych.

- d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Zanieczyszczenie powietrza powstające w trakcie prac budowlanych to głównie gazy spalinowe pracujących maszyn oraz uciążliwości akustyczne, charakter tych emisji będzie czasowy.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia oddziaływaniem niekorzystnym długotrwałym będzie jakość powietrza oraz klimat akustyczny (hałas, wibracje), ale są to oddziaływania lokalne i odwracalne.

W hodowli bydła urządzeniami emitującymi hałas jest sprzęt ogólnie stosowany w produkcji rolnej. Źródłem hałasu będzie hala udojowa, która będzie znajdować się w środku nowo powstałego budynku inwentarskiego.

Zapachy pochodzące z hodowli nie będą wyczuwalne poza bezpośrednią strefą wrót komunikacyjnych, kurtyn podokapowych i świetlika kalenicowego.

Gnojowica będzie odprowadzana do zbiornika podrusztowego, a ścieki bytowe do zbiornika na ścieki. Zarówno gnojowica jak obornik będą całkowicie wykorzystywane jako nawóz w gospodarstwie inwestora.

Przypadki padnięcia sztuki bydła będą zgłaszane do lekarza weterynarii, a zwłoki zostaną odebrane przez zakład utylizacyjny.

- e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Materiały, jakie zostaną użyte do budowy budynku inwentarskiego jak też i sama technika montażu spełnia wszelakie normy bezpieczeństwa. Zaplecze budowy będzie odpowiednio przygotowane. Składowanie materiałów budowlanych będzie miało charakter krótkotrwały – materiały będą przywożone i wykorzystywane na bieżąco. Miejsce socjalne dla pracowników – proponuje się kontener budowlany typu CONTAINEX oraz toalety typu TOI-TOI, opróżniane do oczyszczalni ścieków. Nie przewiduje się niebezpieczeństw gruntowo-wodnych. Na placu budowy będzie zapewniony sorbent, do zastosowania w razie wycieków ropopochodnych. Maszyny, które będą wykonywać prace budowlane będą sprawne technicznie, ewentualne naprawy będą wykonywane w firmie budowlanej poza terenem przedsięwzięcia.

- f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się powstawanie:

Powstałe odpady przy budowie jak resztki betonu, stali, drewna zostaną odpowiednio zagospodarowane.

Powstałe masy ziemi zostaną wykorzystane i zagospodarowane na terenie działki – humus zostanie rozplantowany przy tworzeniu terenów zielonych na działce, a pozostałe masy ziemne jako podbudowa na dojazdy do budynku obory.

Natomiast odpady powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia - odpady metalowe, opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, niesegregowane odpady komunalne, odpady weterynaryjne – będą składowane w odpowiednich pojemnikach i odbierane przez wyspecjalizowaną firmę.

Lampy jarzeniowe przekazywane będą zgodnie z aktualnymi przepisami w miejsce zakupu nowych (hurtownia elektryczna, sklep). Odpady z agrochemikaliów składowane będą w magazynie razem z agrochemikaliami i odbierane przez ich dostawcę lub oddawane do sklepu w dniu zakupu. Folia po opróżnieniu z sianokiszonki powinna być oczyszczona z pozostałości i gromadzona w wyznaczonym miejscu do czasu przekazania firmie zajmującej się odbiorem zużytej folii z gospodarstw.

Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka zostaną odebrane przez zakład utylizacyjny.

W projektowanej oborze ilość ścieków technologicznych będzie niewielka. Będą gromadzone w szambie i następnie wywożone specjalistycznym sprzętem do oczyszczalni ścieków.

Istotna natomiast będzie ilość wytwarzanej gnojowicy oraz obornika. Wymaga to budowy zbiornika oraz płyty gwarantujących przetrzymanie odchodów w okresie zimowym i sezonie wegetacyjnym, czyli na okres 6 miesięcy. Po tym okresie przetrzymania, odchody zwierzęce jako nawozy naturalne, będą wykorzystane do nawożenia gruntów rolnych.

Inwestor posiada 45 ha własnych gruntów, mając na uwadze ilość wytwarzanej gnojowicy oraz obornika, potrzebuje 77,44 ha gruntów. Zatem zobowiązany jest do pozyskania dodatkowych gruntów proporcjonalnie do wzrostu obsady w gospodarstwie w celu w celu zagospodarowania azotu. Inwestor przedstawił oświadczenia, w których zobowiązuje się do pozyskania dodatkowych gruntów w odpowiedniej ilości, podpisane przez właścicieli udostępniających swoje działki rolne. Biorąc powyższe pod uwagę oraz konieczność przestrzegania przepisów dotyczących rolniczego wykorzystania nawozów naturalnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz 244 z dnia 07.02.2023 r.) w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, prawidłowo prowadzona gospodarka nawozowa zminimalizuje oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na stan wód w zakresie zanieczyszczeń azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Inwestor posiada już płytę obornikową o poj. 330 m³ oraz zbiornik na gnojówkę pod płytą obornikową o poj. ok. 360 m³. Natomiast planuje wybudować podrusztowy zbiornik na gnojowicę o poj. do 1500 m³. Projektowany zbiornik mieszczący gnojowicę znajdować się będzie wewnątrz projektowanego budynku inwentarskiego (pod rusztami) i będzie zabezpieczony w następujący sposób: pomiędzy gruntem a dnem kanału zostanie ułożona 2 x folia 2 mm, natomiast ściany i dno kanału zostaną pokryte izolacją typu „izolbet-K na zimno”. Rozwiązanie to zabezpieczy przedostanie się niepożądanych substancji do wód gruntowych.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Budynek nie będzie ogrzewany więc nie będzie emisji pyłów do powietrza.

Zaleca się wyposażenie projektowanego budynku inwentarskiego w zamknięty zbiornik na ścieki socjalne który byłby zabezpieczony progami uniemożliwiającymi wyciekanie do gruntu jakichkolwiek wód opadowych wymieszanych z odchodami zwierzęcymi

Faza budowy będzie wiązała się z emisją spalin z silników pojazdów i maszyn roboczych. W trakcie realizacji inwestycji emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter czasowy i lokalny.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

Nie stwierdzono występowania obszarów wodno-błotnych na obszarze realizacji inwestycji.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi.

c) obszary górskie lub leśne:

Teren projektowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami górkim oraz leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 z późn. zm.)

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z II aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), znajduje się w zlewni Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP: o nazwie „Dopływ z Bielina” kod PLRW20001026576, która jest monitorowaną częścią wód.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, natomiast działki nr ew. 36 obręb Janowo i nr ew. 790 obręb Wólka Lubielska znajdują się częściowo w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087). W niniejszym przypadku dokumentami pozwalającymi na określenie lokalizacji terenu nieruchomości przeznaczonej pod planowane przedsięwzięcie w ramach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią są mapy zagrożenia powodziowego opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez Ministra Klimatu i Środowiska w 2020 r. Stosownie do informacji prezentowanych na przedmiotowych mapach roboty planowane przez Wnioskodawcę będą częściowo zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na brzegu rzeki Narew, wzdłuż nieobwałowanego odcinka rzeki, według mapy zagrożenia powodziowego o godle arkusza N- 34-1115-D-d-1.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.)

Zgodnie z postanowieniami prawa Wspólnoty Europejskiej NATURA 2000 to spójna europejska sieć ekologiczna, której celem jest zachowanie rodzajów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ważnych dla Wspólnoty – tzw. Dyrektywa Siedliskowa (ochrona typów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt) i Dyrektywa Ptasia (ochrona siedlisk ptaków).

Najbliższy obszar chroniony to obszar Natura 2000 Bagno Pulwy PLB140015 oddalony o ok. 0,22 km od miejsca realizacji przedmiotowej inwestycji.

Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym Dolina środkowej Narwi GKPnC-23 zlokalizowany jest w odległości ok. 2,7 km od planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę odległość od obszaru Natura 2000, rodzaj budowy w obrębie działek siedliskowych funkcjonujących gospodarstw rolnych, powierzchnię i rodzaj zajętego pod inwestycję terenu, krótki czas jej realizacji oraz uporządkowanie gospodarki ściekami oraz nawozami naturalnymi należy stwierdzić, że realizacja niniejszego przedsięwzięcia nie będzie znacząco oddziaływać na żaden obszar chroniony na podstawie ustawy z dnia 16.04.2024 r. o ochronie przyrody, w tym na istniejący lub potencjalny obszar Natura 2000.

- f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Projektowana inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu.

- g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objętym ochroną konserwatorską. Nie występują również stanowiska archeologiczne.

- h) gęstość zaludnienia:

Ogólna liczba mieszkańców Gminy wynosi 6987 osób, a gęstość zaludnienia to 42 osób na 1 km².

- i) obszary przylegające do jezior:

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami przylegającymi do jezior.

- j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

- k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Jednolita Część Wód Powierzchniowych (JCWP) „Dopływ z Bielina” kod PLRW20001026576, która jest monitorowaną częścią wód, ma status określony jako naturalna część wód. Nie można dokonać oceny stanu/potencjału (brak badań biologicznych w JCWP) z oceny stanu wynika, iż jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D. Dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4, ust. 5, ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo wodne celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Planem zlokalizowana jest w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200051. Według Planu dla JCWPd PLGW200051 stan chemiczny i stan ilościowy jest dobry, a ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego jako niezagrożone. Na podstawie art. 56 ustawy Prawo wodne celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nieudokumentowanego Subniecka warszawska (Nr 215).

Za zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed skażeniem, ewentualne szkody w środowisku gruntowo-wodnym i uszkodzenia urządzeń melioracyjnych, powstałe w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji odpowiada Inwestor.

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:

a) zasiegu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu nie ulegnie zmianie. Projektowany obiekt nie zakłóci istniejącego wykorzystywania terenu.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się jakiegokolwiek oddziaływania transgranicznego na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Tereny przyległe to tereny rolnicze, charakteryzujące się hodowlą bydła mlecznego
Projektowana inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele, przedmioty ochrony i integralność najbliższego obszaru Natura 2000, jak również na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łęgowe.

e) Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodować ingerencji w dotychczasową strukturę flory, fauny i krajobrazu.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub w których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

W dniu 11.12.2015 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak ZP.6040.6.4.2015, dla przedsięwzięcia „Budowa obory rusztowej wolnostanowiskowej dla 140 DJP bydła wraz z niezbędną infrastrukturą i zbiornikiem o pojemności 10 m³ na ścieki socjalne, w miejscowości Janowo, gmina Rząśnik na działce nr 73”.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

W trakcie realizacji przedsięwzięcia założono, że prace budowlane będą prowadzone jedynie w porze dziennej. Powstałe odpady przy budowie jak resztki betonu, stali, zostaną wykorzystane do utwardzenia dojazdów do budynku obory, a resztki drewna zostaną wykorzystane do celów grzewczych we własnym budynku mieszkalnym. Natomiast odpady komunalne (papiery, folia, szkło) składowane będą w typowych

pojemnikach i odbierane przez wyspecjalizowaną firmę. Złom metalowy na bieżąco będzie przekazywany do zakładu zbierającego złom.

Odprowadzanie wód opadowych z połaci dachowej projektowanego budynku inwentarskiego kierowane będzie na działkę inwestora. Podobnie spływy powierzchniowe wód opadowych z terenu przyległego do obory, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz nie naruszały interesów osób trzecich. Zaleca się wyposażenie projektowanego budynku inwentarskiego w zamknięty zbiornik na ścieki socjalne, który byłby zabezpieczony progami uniemożliwiającymi wyciekanie do gruntu jakichkolwiek wód opadowych wymieszanych z odchodami zwierzęcymi.

Lokalizacja obory nie wpłynie na pogorszenie warunków sanitarnych istniejących budynków mieszkalnych, a rozwiązania wentylacyjne obiektu w systemie grawitacyjnym gwarantują dobre wietrzenie budynku i odprowadzanie ponad powierzchnię dachową powstających w hodowli substancji odorowych (siarkowodoru, amoniaku, kwasów organicznych).

Emisja hałasu pochodzącego od maszyn i urządzeń rolniczych oraz budowlanych będzie miała charakter lokalny i nie spowoduje pogorszenia lokalnych warunków akustycznych dzięki stosowaniu nowoczesnych tłumików. Dotyczy to zarówno pory dziennej jak i nocnej

Uwzględniając powyższe uwarunkowania oraz biorąc pod uwagę rodzaj, charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia Wójt Gminy Rząśnik stwierdza, że przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wójt Gminy Rząśnik prowadząc postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opinii zawiadomił listownie (za zwrotnym poświadczeniem odbioru) o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłoszenia uwag i wniosków dotyczących planowanego przedsięwzięcia. Obwieszczenia o czynnościach organu prowadzącego postępowanie zostały również umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rząśniku i w miejscu planowanej inwestycji, a także na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. W trakcie toczącego się postępowania nie wpłynęły żadne uwagi czy wnioski stron.

Z uwagi na powyższe postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Wójta Gminy Rząśnik, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od daty otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

WÓJT
March Łęczyński

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Strony postępowania
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie, ul. Daszyńskiego 28, 07-200 Wyszków
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł zgodnie z art. 4 część I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2025, poz. 1154).

Sprawę prowadzi: Aneta Dylak – inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa, tel. 29 592 92 68, a.dylak@rzasnik.pl

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.).

Projektowane przedsięwzięcie polega na: **„Budowa obory rusztowej wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej do 140DJP, wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. Do 1500 m³ oraz niezbędną infrastrukturą na działkach: nr ew. 36 obręb Janowo i nr ew. 790 obręb Wólka Lubielska**

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie obory rusztowej wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej do 140 DJP, wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. do 1500 m³ oraz niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew. 36 obręb Janowo i o nr ew. 790 obręb Wólka Lubielska, gmina Rzaśnik. Budynek będzie wybudowany metodą tradycyjną o stalowej konstrukcji dachu. Długość budynku do 52 m, szerokość do 34 m z wysokością w kalenicy do 11 m.

Obszar całego gospodarstwa rolnego, a w szczególności ww. działek gdzie jest planowana inwestycja wykorzystywany jest do hodowli bydła mlecznego oraz upraw przeznaczonych na paszę.

Powierzchnia nieruchomości na których planowane jest przedsięwzięcie wynosi 4,45 ha, powierzchnia istniejącej zabudowy 2 658 m², powierzchnia projektowanej zabudowy wynosi do 1900 m² (wartość szacunkowa), łączna powierzchnia zabudowy do 4 558 m². Obszar całego gospodarstwa rolnego, a w szczególności ww. działek gdzie jest planowana inwestycja wykorzystywany jest do hodowli bydła mlecznego oraz upraw przeznaczonych na paszę. Teren przylegający do projektowanego obiektu po części pokryty jest roślinnością trawiastą. Projektowana zabudowa zajmie ok. 10% powierzchni gruntu, pozostała powierzchnia działki użytkowana jest rolniczo. Nieruchomość zabudowana jest budynkami mieszkalnymi oraz gospodarczymi.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie prowadzonej hodowli z 116,95 DJP do 171 DJP wraz z zapewnieniem spełnienia warunków określanych jako dobrostan zwierząt. W istniejącym budynku inwentarskim planuje się dalszą hodowlę jałowizny i cieląt o wielkości obsady 31 DJP.

Inwestor posiada aktualnie płytę obornikową o poj. ok 330 m³ oraz zbiornik na gnojówkę pod płytą obornikową o poj. ok. 360 m³. Planuje wybudować podrusztowy zbiornik na gnojowicę o poj. 1500 m³ pod projektowaną oborą.

Projektowany zbiornik mieszczący gnojowicę znajdować się będzie wewnątrz projektowanego budynku inwentarskiego (pod rusztami) i będzie zabezpieczony w następujący sposób: pomiędzy gruntem a dnem kanału zostanie ułożona 2 x folia 2 mm, natomiast ściany i dno kanału zostaną pokryte izolacją typu „izolbet-K na zimno”. Rozwiązanie to zabezpieczy przedostanie się niepożądanych substancji do wód gruntowych.

Na terenie objętym planowanym przedsięwzięciem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony „Uchwałą Nr XXVII/130/2004 Rady Gminy Rzaśnik z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzaśnik”. Zgodnie z zapisami ww. uchwały teren działki nr 36 został oznaczony w planie jako: w części R – teren rolny, w części ZL – teren lasów oraz w części RM – teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Natomiast działka nr 790 ma przeznaczenie w planie R – tereny rolne.

Cechy obory wolnostanowiskowej:

- strefa paszowa
- strefa gnojowa
- boksy
- hala udojowa
- mikroklimat pomieszczeń: temperatura, wilgotność i wentylacja, oświetlenie, maty dezynfekcyjne i kąpiele racic, czochradła

Obecnie w gospodarstwie prowadzona jest hodowla bydła mlecznego w systemie uwięziowym w technologii głębokiej i płytkiej ściółki. System żywienia – intensywny z wykorzystaniem pasz treściwych, głównie w oparciu o zielonkę, kiszonki z kukurydzy, kiszonki zbożowe z całych roślin i trawy oraz siano wraz z udziałem pastwiska.

W projektowanej oborze prowadzony będzie system bezściółkowy utrzymania bydła, z halą udojową typu „rybia ość”, auto tandem lub „bok w bok”. Pod uwagę brana jest również możliwość montażu robotów udojowych. Hale tego typu charakteryzują się wysoką efektywnością między innymi poprzez odpowiednie ustawienie zwierząt, szybką wymianę grup, szerokie i dopasowane ganki przepędowe, bramki wejściowe i wyjściowe, wygodne zakładanie aparatów udojowych, zastosowanie szybkich wyjść co przyspiesza wymianę grup zwierząt w hali udojowej. Mleko przesyłane jest w obiegu hermetycznym bezpośrednio do zbiornika schładzania mleka. Bezpośrednio ze zbiornika mleko przesyłane jest do podstawianych cystern ze zbiornikiem na mleko.

Planowana inwestycja oddalona jest o ok. 0,22 km od najbliższego obszaru chronionego Natura 2000 Bagno Pulwy PLB140015. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym Dolina środkowej Narwii GKPnC-23 zlokalizowany jest w odległości ok. 2,7 km od planowanego przedsięwzięcia.

