

Kazimierz Biskupi, dn.28.05.2024 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Wójt Gminy Kazimierz Biskupi, zawiadamia strony postępowania o wydanej decyzji znak OŚR.6220.2.2024 z dnia 28.05.2024 r., której treść podaje się poniżej:

Kazimierz Biskupi, dn.28.05.2024 r.

OŚR.6220.2.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 r. poz.1839 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Skulsk

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi

Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: **„Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Jodłowej, Leśnej, Brzozowej i Zielonej w miejscowości Skulsk, gm. Skulsk”**

Określa następujące warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia:

1. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
2. Zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
3. Teren budowy wyposażyć w sorbenty; wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.
4. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.

5. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesuszaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
7. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
8. W przypadku pojawienia się migracji płazów, miejsce prowadzonych prac zabezpieczyć na czas ich trwania tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi, wkopanymi w ziemię na głębokość min. 0,1 m, o wysokości, co najmniej 0,5 m nad poziomem terenu, z odgiętą krawędzią górną (przewieszką) uniemożliwiającą wspinanie się zwierząt.
9. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia eksploatować wyłącznie sprawny sprzęt budowlany i pojazdy oraz monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
10. Zaplecze budowy wraz z miejscami postoju, uzupełnienia paliw i awaryjnego serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz magazynowania substancji chemicznych, odpadów niebezpiecznych bądź innych materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, zorganizować na terenie zabezpieczonym przed możliwością zanieczyszczenia gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych, np. utwardzonym i posiadającym uszczelnioną powierzchnię,
11. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych,

12. Planowaną inwestycję na etapie jej realizacji wyposażyć w przenośne toalety, posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, a wytworzone ścieki dostarczyć do oczyszczalni ścieków,
13. Instalację kanalizacyjną wykonać z wykorzystaniem szczelnych połączeń jej poszczególnych elementów oraz z materiałów odpornych na właściwości chemiczne ścieków,
14. Odpady płuczek wodnych wytworzone w trakcie realizacji przedsięwzięcia magazynować w sposób odizolowany od środowiska gruntowo-wodnego, a po wykorzystaniu przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów,
15. Wytworzone odpady magazynować selektywnie i w uporządkowany sposób, w dostosowanych do ich właściwości fizyko-chemicznych odpowiednich pojemnikach zabezpieczonych przed osobami postronnymi, a następnie przekazywać je uprawnionym odbiorcom odpadów,
16. Przeprowadzić próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej,
17. Ścieki po próbie szczelności kanalizacji grawitacyjnej oraz po próbach szczelności i techniczno-ruchowych pompowni ścieków odprowadzić do oczyszczalni ścieków,
18. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów budowlanych wody te odprowadzać po uzgodnieniu z gestorem odbiornika oraz po ich podczyszczeniu z zawiesiny.

- I. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia 31 stycznia 2024 roku znak SKO-ZP-4160/9,10/2024 w sprawie wyłączenia Wójta Gminy Skulsk od prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Jodłowej, Leśnej, Brzozowej i Zielonej w miejscowości Skulsk, gmina Skulsk, na działkach o nr ew. 340, 337, 339, 285, 282/2, 282/4, 283/3, 338, 283/5, 283/6, 284/15, 284/1, 230/40, 230/52, 286/8, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/6, 231/5, 287/15, 232/2, 233/2, 288/7, 234 obręb Mniszki oraz wyznaczenia Wójta Gminy Kazimierz Biskupi do załatwienia wskazanej sprawy.

Wnioskiem z dnia 10 stycznia 2024 złożonym przez Gminę Skulsk reprezentowaną przez Sekretarza Gminy Skulsk Jarosława Goińskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

planowanego przedsięwzięcia polegającego na „**Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Jodłowej, Leśnej, Brzozowej i Zielonej w miejscowości Skulsk, gmina Skulsk**”, na działkach o nr ew. 340, 337, 339, 285, 282/2, 282/4, 283/3, 338, 283/5, 283/6, 284/15, 284/1, 230/40, 230/52, 286/8, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/6, 231/5, 287/15, 232/2, 233/2, 288/7, 234 obręb Mniszki”

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Kazimierz Biskupi.

Uwzględniając brzmienie art. 73 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Pismem znak OŚR.6220.2.2024 z dnia 13 lutego 2024 roku Wójt Gminy Kazimierz Biskupi, stosownie do treści art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił Strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa wyłącznie wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko i wymagania, jakie powinny być spełnione, by zminimalizować skutki negatywnego wpływu na środowisko czynników dla niego szkodliwych. Ocena oddziaływania na środowisko jest, więc szczególną procedurą mającą na celu ocenę skutków realizacji danego przedsięwzięcia na środowisko i jego elementy, decydującą o możliwości realizacji przedsięwzięcia.

Istotnym przepisem w niniejszej sprawie jest art. 84 wskazanej powyżej ustawy zgodnie, z którym w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a. W decyzji, o której mowa w ust. 1, właściwy organ może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c (art. 84 ust. 1 a).

Wnioskowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt.81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzona- sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przyłączy do budynków.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach oznaczonych numerem geodezyjnym 340, 337, 339, 285, 282/2, 282/4, 283/3, 338, 283/5, 283/6, 284/15, 284/1, 230/40, 230/52, 286/8, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/6, 231/5, 287/15, 232/2, 233/2, 288/7, 234 obręb Mniszki, gmina Skulsk.

Stosownie do treści art. 64 ust. 2 pkt 3 oraz art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zwrócono się do Urzędu Gminy w Skulsku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kazimierz Biskupi dla działek oznaczonych numerem geodezyjnym 340, 337, 339, 285, 282/2, 282/4, 283/3, 338, 283/5, 283/6, 284/15, 284/1, 230/40, 230/52, 286/8, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/6, 231/5, 287/15, 232/2, 233/2, 288/7, 234 obręb Mniszki, gmina Skulsk, powiat koniński, województwo wielkopolskie.

Pismem z dnia 8 lutego 2024 roku znak OŚ.6220.2.2024 Urząd Gminy w Skulsku poinformował, że dla wskazanych działek nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego (przedmiotowy plan stracił ważność 31.12.2003 roku).

W toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pismem z dnia 13 lutego 2024 roku znak OŚR.6220.2.2024 Wójt Gminy Kazimierz Biskupi zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W sprawie ww. opinii na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy pismem z dnia 13 lutego 2024 roku znak OŚR.6220.2.2024 zwrócono się także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o wydanie opinii w niniejszej sprawie.

W oparciu o zapisy art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pismem z dnia 13 lutego 2024 roku znak OŚR.6220.2.2024 zwrócono się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 22 lutego 2024 roku znak: WOO-IV.4220.24.2024.AON.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zwrócił się do Wójta Gminy Kazimierz Biskupi o wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 3 marca 2024 roku Wnioskodawca uzupełnił zapisy karty informacyjnej przedsięwzięcia, które organ przekazał do dalszych uzgodnień.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie znak WOO-II.4220.24.2024.AON.3 z dnia 16 kwietnia 2024 roku postanowił wyrazić opinię, że dla wskazanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji środowiskowej następujących warunków i wymagań:

1. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
2. Zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
3. Teren budowy wyposażyć w sorbenty; wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.
4. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.
5. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób

niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesuszaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
7. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
8. W przypadku pojawienia się migracji płazów, miejsce prowadzonych prac zabezpieczyć na czas ich trwania tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi, wkopanymi w ziemię na głębokość min. 0,1 m, o wysokości, co najmniej 0,5 m nad poziomem terenu, z odgiętą krawędzią górną (przewieszką) uniemożliwiającą wspinanie się zwierząt

Opinią z dnia 27 lutego 2024 roku znak PO.ZZŚ.3.4901.45.2024.DG Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, ale wskazał na konieczność określenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia eksploatować wyłącznie sprawny sprzęt budowlany i pojazdy oraz monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
2. Zaplecze budowy wraz z miejscami postoju, uzupełnienia paliw i awaryjnego serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz magazynowania substancji chemicznych, odpadów niebezpiecznych bądź innych materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, zorganizować na terenie zabezpieczonym przed możliwością zanieczyszczenia gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych, np. utwardzonym i posiadającym uszczelnioną powierzchnię,
3. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych,

4. Planowaną inwestycję na etapie jej realizacji wyposażyć w przenośne toalety, posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, a wytworzone ścieki dostarczyć do oczyszczalni ścieków,
5. Instalację kanalizacyjną wykonać z wykorzystaniem szczelnych połączeń jej poszczególnych elementów oraz z materiałów odpornych na właściwości chemiczne ścieków,
6. Odpady płuczek wodnych wytworzone w trakcie realizacji przedsięwzięcia magazynować w sposób odizolowany od środowiska gruntowo-wodnego, a po wykorzystaniu przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów,
7. Wytworzone odpady magazynować selektywnie i w uporządkowany sposób, w dostosowanych do ich właściwości fizyko-chemicznych odpowiednich pojemnikach zabezpieczonych przed osobami postronnymi, a następnie przekazywać je uprawnionym odbiorcom odpadów,
8. Przeprowadzić próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej,
9. Ścieki po próbie szczelności kanalizacji grawitacyjnej oraz po próbach szczelności i techniczno-ruchowych pompowni ścieków odprowadzić do oczyszczalni ścieków,
10. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów budowlanych wody te odprowadzać po uzgodnieniu z gestorem odbiornika oraz po ich podczyszczeniu z zawiesiny.

Po ponownej analizie przedmiotowego przedsięwzięcia Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu poinformował Wójta Gminy Kazimierz Biskupi pismem z dnia 28 marca 2024 roku znak PO.ZZŚ.3.4901.45.2024.DG, że podtrzymuje stanowisko wyrażone w opinii znak PO.ZZŚ.3.4901.45.2024.DG z dnia 27 lutego 2024 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie opinią sanitarną znak ON-NS.9011.8.16.2024 z dnia 21 lutego 2024 roku nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Mając na uwadze charakterystykę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie uznał, iż pod względem higienicznym i zdrowotnym nie zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po ponownej analizie zapisów uzupełnionej karty informacyjnej przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie opinią sanitarną znak ON-

NS.9011.8.16.2024 z dnia 20 marca 2024 roku nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przedłożone wyjaśnienia i uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wpłynęły na zmianę stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, wyrażonego w opinii znak ON-NS.9011.8.16.2024 z dnia 21 lutego 2024 roku.

Wójt Gminy Kazimierz Biskup zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, tj. Gmina Skulsk. Zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia 31 stycznia 2024 r., znak: SKO-ZP-4160/9,10/2024, wyłączono Wójta Gminy Skulsk od prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia i wyznaczono Wójta Gminy Kazimierz Biskupi do załatwienia ww. sprawy. Zgodnie z oświadczeniem załączonym do wystąpienia, wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od Gminy Kazimierz Biskupi, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest Wójt Gminy Kazimierz Biskupi.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

W myśl zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacyjnej z przyłączami, o długości ok. 1410,6 m, w miejscowości Skulsk, gmina Skulsk, na którą składać się będą następujący elementy: kolektory grawitacyjne wykonane z rur PVC-U Ø 200 o łącznej długości 1126,6 m; kolektory tłoczne wykonane z rur PE Ø 90 o łącznej długości 284 m; przyłącza kanalizacyjne – 39 szt. z rur PVC-U o łącznej długości ok. 210,45 m, studnie rewizyjne betonowe Ø 1000 – 50 kpl.; studnie przykanalikowe Ø 425 – 39 kpl.; 1 pompownia ścieków sieciowa Ø 1500. Przedsięwzięcie będzie realizowane w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terenów rolniczych, lasów, na działkach o numerach ewidencyjnych: 340; 337; 339; 285; 282/2; 282/4; 283/3; 338; 283/5; 283/6; 284/15; 284/1; 230/40; 230/52; 286/8; 231/1; 231/2; 231/3; 231/4; 231/6; 231/5; 287/15; 232/2; 233/2; 288/7; 234, obręb Mniszki, gmina Skulsk. Po zakończeniu inwestycji teren nieruchomości zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Przepompownia ścieków będzie obiektem podziemnym stanowiącym prefabrykowany zbiornik betonowy o średnicy wewnętrznej $D=1500$ mm. Przepompownia przystosowana zostanie do zabudowy na terenie wydzielonej działki poza pasem drogowym. Projektowana przepompownia zostanie wyposażona w dwie pompy, które będą pracować automatycznie. Jedna z pomp jest pompą roboczą o parametrach wynikających z punktu pracy pompy, a druga rezerwową o takich samych parametrach. Przepompownia ścieków planowana jest do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 337 obręb Mniszki.

Zastosowane technologie zapewnią pełną szczelność sieci. Rurociągi będą układane przede wszystkim w wykopach wąskoprzestrzennych w obudowie stalowej, miejscowo zostaną wykonane metodą przewiertów w miejscach przejść pod drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Zgodnie z informacjami zawartymi w przedłożonej dokumentacji kanalizacja posadowiona zostanie na głębokości do 3,1 m p.p.t., natomiast pompownia ścieków posadowiona zostanie na głębokości do 3,51 m p.p.t.

Kanalizacja sanitarna zapewni możliwość odprowadzania ścieków socjalno-bytowych mieszkańców miejscowości Skulsk. Szacunkowa średnia ilość ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych projektowaną siecią wyniesie $11 \text{ m}^3/\text{dobę}$, a docelowo, po zagospodarowaniu wszystkich działek budowlanych około $16,5 \text{ m}^3/\text{dobę}$. Ścieki z planowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisewo, która zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia posiada odpowiednie rezerwy na przyjęcie dodatkowej ilości ścieków.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na podstawie informacji przedstawionych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz danych będących w posiadaniu tutejszego organu ustalono, że biorąc pod uwagę niewielką skalę i charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania skumulowanego.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych takich jak: piasek, beton, rury PVC i PE, przyłącza, rury osłonowe, studnie kanalizacyjne, przepompownia ścieków. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliw, wody oraz energii elektrycznej. W zapisach karty informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że wykonana zostanie próba szczelności kanałów. Woda wykorzystywana do prób będzie pobierana z wodociągu. Zużycie wody do wykonania prób oraz płukania sieci kanalizacji wyniesie ok. 34 m³. Woda po przeprowadzeniu prób szczelności kanałów zostanie przekazana do oczyszczalni ścieków.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, iż na terenie inwestycji nie będą występowały zorganizowane źródła emisji substancji do powietrza, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d, lit. g ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz jego funkcję stwierdzono, że na etapie eksploatacji nie wystąpi emisja substancji do powietrza. W związku z powyższym stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego.

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit d, pkt. 2 lit. h oraz pkt 3 ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, że w sąsiedztwie planowanej sieci kanalizacyjnej znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny rolnicze, nieużytki. Z uwagi na rodzaj i skalę inwestycji oraz planowaną do zastosowania technologię, w tym posadowienie projektowanej infrastruktury poniżej poziomu terenu stwierdzono, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem znaczących uciążliwości akustycznych. Wobec powyższego, należy uznać, iż w kontekście eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymane zostaną akustyczne standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dotyczącymi ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, należy stwierdzić, że nie należy ono do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138). Zastosowane rurociągi będą odporne na działanie ścieków i procesy korozyjne, a także zagwarantują szczelność sieci. Ponadto ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk.

Przedsięwzięcie zostanie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, że na etapie prac wykonawczych powstawać będą odpady związane z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych oraz z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracowników. Zgodnie z treścią

przedłożonej dokumentacji w wyniku realizacji inwestycji będą powstawać m.in. tworzywa sztuczne, odpady z remontów i przebudowy dróg, odpady opakowaniowe, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, niesegregowane odpady komunalne. Odpady będą segregowane i gromadzone bezpośrednio na stanowiskach pracy w workach BIG - BAG oraz codzienne odwożone do kontenerów na bazie głównej wykonawcy robót, a następnie przekazywane będą uprawnionemu podmiotowi do dalszego zagospodarowania. Ewentualne odpady niebezpieczne powstałe w wyniku awarii zostaną zneutralizowane przy użyciu sorbentów, zostaną zebrane do szczelnych zamkniętych pojemników, a następnie przewiezione do zamkniętej wiaty na materiały niebezpieczne na oczyszczalni ścieków w Lisewie, gdzie będą magazynowane do czasu odbioru przez Zakład Utylizacji Odpadów. Pozyskany gruz asfaltowy zostanie bezpośrednio z rozbiórki dostarczony do wytwórni mas bitumicznych w celu dalszego przerobu i wykorzystania przy produkcji masy asfaltowej. Gruz betonowy pozyskany z rozbiórki podbudowy nawierzchni asfaltowej będzie na bieżąco wbudowywany jako wstępna podbudowa pod odtworzenie nawierzchni asfaltowej. Z uwagi na specyfikę planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ww. ustawy stwierdzono, stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Nie zakłada się tworzenia bazy materiałowej w miejscu prowadzenia inwestycji, materiały użyte do budowy będą przywożone odpowiednio do potrzeb wynikających z etapu budowy. Nie zakłada się tworzenia bazy sprzętowej w miejscu inwestycji. Sprzęt oraz zgromadzone materiały będą dowożone z obiektu oczyszczalni ścieków w Lisewie. Materiały będą na bieżąco wykorzystywane. Teren oczyszczalni jest utwardzony kostkową brukową i posiada szczelny system odwodnienia. W zapisach karty informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że organizacja miejsca postoju sprzętu budowlanego należeć będzie do wykonawcy inwestycji. Sprzęt budowlany użyty do realizacji przedsięwzięcia będzie sprawny technicznie, a konieczne naprawy oraz ewentualnie powstałe wycieki będą usuwane w warsztatach do tego przystosowanych, uniemożliwiając przedostanie się substancji niebezpiecznych do środowiska. W uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że ekipy montażowe zostaną wyposażone w sorbenty do neutralizacji skażeń. Na terenie przedsięwzięcia nie przewiduje się tankowania maszyn i pojazdów obsługujących plac budowy. Ścieki bytowe powstające na etapie budowy będą gromadzone w przenośnych kabinach sanitarnych opróżnianych przez uprawnioną firmę. W celu ochrony środowiska

gruntowo-wodnego nałożono warunek, aby teren budowy wyposażać w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować, a zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że w obrębie planowanej inwestycji zwierciadło pierwszego poziomu wód podziemnych zalega między 2 metrem, a 5 metrem p.p.t. W obrębie planowanej inwestycji wykonano dwa otwory wiertnicze Ø 64mm, o głębokości ok. 3,5 m. W wykonanych otworach geologicznych nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Mając powyższe na uwadze oraz informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji zakres prac budowlano-montażowych, przy uwzględnieniu głębokości posadowienia projektowanej kanalizacji nie będzie wymagał odwodnienia wykopów.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, że teren przedsięwzięcia nie będzie zlokalizowany: na obszarach wodno-błotnych bądź o płytkim zaleganiu wód podziemnych; na obszarach objętych ochroną, w tym w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych; na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego; na obszarach górskich i leśnych; na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne; na obszarach o dużej gęstości zaludnienia; na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia; na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej; na obszarach przylegających do jezior. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) ustalono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim poziomie zalegania wód podziemnych, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskiego, leśnego oraz obszarach przylegających do jezior. W zapisach karty informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że przedsięwzięcie nie zostanie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne oraz obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie

nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Jezioro Gopło PLH040007, dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych oraz na obszarze specjalnej ochrony ptaków Ostoja Nadgoplańska PLB040004 dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na realizację zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000. Obszar inwestycji jest częściowo zlokalizowany w granicach parku krajobrazowego „Nadgoplański Park Tysiąclecia”. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z 2 maja 2009 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego "Nadgoplański Park Tysiąclecia" w województwie wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 112, poz. 1798) na terenie Parku obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie, na podstawie art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) należy do inwestycji celu publicznego, dla których zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.) powyższy zakaz nie obowiązuje. Planowana inwestycja jest również zlokalizowana na obszarze chronionego krajobrazu Goplańsko-Kujawski, dla którego aktualnie nie obowiązują zakazy. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21) w art. 11 określała, iż przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 z późn. zm.), zachowują moc do czasu wejście w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień ustawowych w brzmieniu nadanym ustawą, o zmianie ustawy o ochronie przyrody w zakresie, w jakim nie są z nią sprzeczne, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Oznacza to, że akty powołujące istniejące obszary chronionego krajobrazu straciły swoją moc o ile nie wydano aktów nowych w ww. terminie. Jednocześnie jednak, art. 7 ustawy

o zmianie ustawy o ochronie przyrody stanowi, że parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów stają się parkami krajobrazowymi, obszarami chronionego krajobrazu, pomnikami przyrody w rozumieniu ustawy. Uwzględniając następnie art. 153 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody należy wskazać, że formy te zachowały byt prawny jako formy ochrony przyrody, jednakże z powodu utraty mocy aktów, które je powoływały i określały m.in. zakazy i nakazy obowiązujące na ich obszarze należy uznać, że nakazy i zakazy na nich terenie nie obowiązują.

Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, inwestycja będzie położona poza obszarami korytarzy ekologicznych. (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).

Wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki istniejących drzew i krzewów, co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe i krajobrazowe nałożono warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia. W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach polegający na takim zabezpieczaniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

W celu ochrony płazów i innych zwierząt nałożono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce oraz, aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów. Ponadto nałożono warunek, aby w przypadku stwierdzenia podczas realizacji inwestycji migracji płazów, zabezpieczyć obszar inwestycji tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia, jego rodzaj, skalę oraz realizację zgodnie z nałożonymi w niniejszej decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą, jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione,

a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

W myśl zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit. k ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) jednym z podlegających uwzględnieniu kryteriów w ramach usytuowania przedsięwzięcia jest wpływ na wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe.

W toku analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iż inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu Odry, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r., poz. 33a), w regionie wodnym Noteci, w zlewni rzeki Noteć, i położona jest na obszarze:

- jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) oznaczonej kodem: RW6000111881999 - „Noteć od Kanahu Warta-Gopło do Noteci Zachodniej”; typ JCWP: RzN - Rzeka nizinna; status JCWP: S2CW - silnie zmieniona część wód.

Ocena aktualnego stanu JCWP (stan/potencjał ekologiczny: słaby potencjał ekologiczny; stan chemiczny: stan chemiczny poniżej dobrego; stan {ogólny}: zły stan wód). Zlewnia posiadała ustalony punkt pomiarowo kontrolny i była monitorowana w poprzednim cyklu planistycznym (2016 -2021) oraz jest monitorowana - posiada ustalony ppk na okres 2022-2027. Rodzaj zidentyfikowanych presji determinujących stan wód w obrębie JCWP: (główne źródło presji troficznych: źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone); główne źródło presji zasilających: ścieki przemysłowe i komunalne; główne źródło presji hydromorfologicznych: prostowanie koryta - rzeki główne, budowie regulacyjne (opaski brzegowe, ostrogi, tamy podłużne) - rzeki główne, górnictwo rg; główne źródło presji chemicznych: rozproszone - rolnictwo, leśnictwo).

Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest: (stan/potencjał ekologiczny: dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Noteć od ujścia Noteci Zachodniej do jez. Gopło (dla węgorza europejskiego); stan chemiczny: (dla złagodzonych wskaźników [związki trybutylocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Zlewnia jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego.

Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych: (dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego. Termin osiągnięcia celu środowiskowego: do 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot azotanowy, OWO, azot ogólny, azot amonowy, BZT5, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; IFPL. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów; dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej - ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: związki tributylocyny(w). Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. „Wskazanie dominującego rodzaju presji determinujących stan wód”, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

- jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) oznaczonej kodem: RW600018188149- „Dopływ z jez. Skulskich”; typ JCWP: R poj - Rzeka w systemie rzeczno-jeziorowym Pojezierzy; status NAT naturalna część wód.

Ocena aktualnego stanu JCWP: (stan/potencjał ekologiczny: słaby stan ekologiczny; stan chemiczny: stan chemiczny dobry; stan (ogólny): zły stan wód.

Zlewnia posiadała ustalony punkt pomiarowo kontrolny i była monitorowana w poprzednim cyklu planistycznym (2016 -2021) oraz jest monitorowana - posiada ustalony ppk na okres 2022-2027. Rodzaj zidentyfikowanych presji determinujących stan wód w obrębie JCWP: główne źródło presji troficznych: nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe) oraz źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone); główne źródło presji zasilających: ścieki przemysłowe i komunalne; główne źródło presji hydromorfologicznych: prostowanie koryta rzeki główne, rp.

Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest: stan/potencjał ekologiczny: dobry stan ekologiczny; stan chemiczny: stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren (w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Zlewnia jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego.

Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych: (odstępstwo z tytułu art. 4.4 Ramowej Dyrektywy Wodnej - odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego. Termin osiągnięcia celu środowiskowego ESMI - do 2027 r.; Azot ogólny, przewodność, przezroczystość; PMPL po 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: ESMI; Azot ogólny, przewodność, przezroczystość; PMPL. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r., a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE — brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów.

Dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: Benzo(a)piren (w) . Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. „Wskazanie dominującego rodzaju presji determinujących stan wód”, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych.

Dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Stan ilościowy - nie dotyczy. Termin osiągnięcia celów środowiskowych: po 2027.

Rodzaj odstępstwa 4.4-3;

Uzasadnienie odstępstwa: występowanie struktur solnych, brak izolacji warstw wodonośnych od powierzchni terenu, wysoka podatność na zanieczyszczenie; odstępstwo z tytułu art. 4.5 Ramowej Dyrektywy Wodnej - mniej rygorystyczny cel: wskaźnik/grupa wskaźników, dla którego nie może nastąpić dalsze pogorszenie stanu wód (brak konieczności osiągnięcia wartości odpowiadającej stanowi dobremu): stan chemiczny: przekroczenie wartości progowej dobrego stanu w przypadku wskaźników: Na i CI w II kompleksie zgodnie z wynikiem testu C2 - ingresja i ascenzja wód zasolonych (ocena stanu JCWPd za rok 2019); stan ilościowy: test I2 - ingresja i ascenzja wód zasolonych (ocena stanu JCWPd za rok 2019). Rodzaj odstępstwa: 4.5-1; uzasadnienie odstępstwa: występowanie struktur solnych, brak izolacji warstw wodonośnych. Występują warunki naturalne będące trwałą przyczyną nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Zgodnie z treścią art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c, lit. d i lit. g ustawy z dnia 3 października

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na podstawie informacji zawartych w zapisach karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia związana będzie z chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Źródłem krótkotrwałych i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą prace budowlano-montażowe, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch pojazdów obsługujących plac budowy. Mając na względzie specyfikę prac uznano, że emisja ta wystąpi jedynie lokalnie, będzie miała przejściowy charakter oraz ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie nałożono warunek, aby prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne, jako uciążliwe.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b wskazanej powyżej ustawy należy stwierdzić, że z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy, o której mowa uznano, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną tutejszy organ nie stwierdził negatywnego oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu **art. 130 Kpa**. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje, zgodnie z **art. 130 § 2**, wykonanie decyzji.
2. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (**art. 130 § 4 Kpa**).

3. Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi w terminie 14 dni od jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (**art. 127a Kpa**). Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
4. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (**art. 136 § 2 i 3 Kpa**)
5. Posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia z obowiązku uzyskania wymaganych przepisami prawa zezwoleń, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych. Uzyskanie zatem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do podjęcia jakichkolwiek czynności wpływających na środowisko (postanowienie NSA z 1 lutego 2010 roku II OZ 35/10, Wspólnota 2010, Nr 8, str. 26). Ani decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ani procedura przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie gwarantuje uzyskania kolejnych decyzji w kolejnych etapach procesu inwestycyjno-budowlanego.
6. Zgodnie z zapisami art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

7. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).

/-/ Katarzyna Chojnacka

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
2. Gmina Skulsk
3. OŚR a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Kościuszki 57
61-891 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie
ul. Staszica 16
62-500 Konin
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 20
88-100 Inowrocław

4. Starosta Koniński

Al. 1 Maja 9

62-510 Konin

Sprawę prowadzi: Katarzyna Chojnacka, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi, Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi tel. 63-2447748, budynek B, pokój nr 2, godz. urzędowania w poniedziałek 7.30 -17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30, w piątek 7.30 do 14.00

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Ukazuje się:

1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim bip.kazimierz-biskupi.pl
2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Skulsku
3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim,
4. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Skulsku
5. na tablicy ogłoszeń Sołectw: Mniszki
6. w miejscu planowanej inwestycji.

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Sołectwa...../
Urzędu w terminie od dnia do dnia.....

Pieczęć urzędowa oraz imienna z podpisem osoby, która była upoważniona do zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Sołectwa/Urzędu

.....

Charakterystyka przedsięwzięcia- „Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Jodłowej, Leśnej, Brzozowej i Zielonej w miejscowości Skulsk, gm. Skulsk”

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Skulsk, gm. Skulsk. Inwestycja realizowana będzie w drogach gminnych o nawierzchni gruntowej i asfaltowej, ul. Jodłowa, Leśna, Brzozowa i Zielona. Przepompownia ścieków zostanie zlokalizowana na działce o nr ewidencyjnym 337 w obrębie geodezyjnym Mniszki, której właścicielem jest Gmina Skulsk. Całkowita długość projektowanej inwestycji wynosi ok. 1410,60 metry, w tym kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej, wykonany z rur: PVC-U ϕ 200/5,9 mm, SN8, o łącznej długości ok. 1126,60 m, rurociąg tłoczny, wykonany z rur: PE d 90/5,4mm, SDR17, o łącznej długości ok. 284,00 m, przyłącza kanalizacyjne -39 szt., z rur PVC-U ϕ 160mm, SN8, o łącznej dł. ok. 210,45m, studnie rewizyjne betonowe ϕ 1000 mm — 50 kpl., studnie przykanalikowe typu TL ϕ 425 mm — 39 kpl., pompownia ścieków sieciowa ϕ 1500 mm - 1kpl.

System kanalizacji ściekowej przystosowany będzie do odbioru ścieków z poszczególnych posesji poprzez przyłącza indywidualne. Zadaniem systemu kanalizacyjnego jest transport ścieków z miejsca ich powstawania do oczyszczalni, w tym przypadku do oczyszczalni w miejscowości Lisewo. Czas transportu ścieków powinien być możliwie krótki, aby nie dopuszczać do zagniwania. Ścieki wprowadzane do oczyszczalni powinny być możliwie „świeże”.

Projektowany kolektor będzie uzbrojony w jedną nową przepompownię ścieków sanitarnych oraz studzienki kanalizacyjne. Zastosowane zostaną studnie betonowe ad jednego producenta w celu zachowania zgodności systemu. Wszystkie elementy kanalizacji posiadały będą Aprobatę Techniczną. Rury układane będą na wyprofilowanym dnie, na gruncie nośnym. Ewentualny nadmiar urobku, gruz, kamienie wywiezione na lokalne składowisko odpadów (bądź miejsce wskazane przez Zamawiającego). Po rekonstrukcji podbudowy jezdni nawierzchnia asfaltowa zostanie odtworzona, a rzędne jedni przywrócone do stanu pierwotnego.