

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby bytowo-gospodarcze fermy drobiu. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 246/52 w obrębie geodezyjnym Lisewo.

Skulsk, dnia 24.02.2023 r.

OŚ.6220.14.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 2 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby bytowo-gospodarcze fermy drobiu. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 246/52 w obrębie geodezyjnym Lisewo

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) organ administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Skulsku ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk (pokój nr 3), od poniedziałku do piątku, w godz. 8:⁰⁰-14:⁰⁰.

Skulsk, dnia 27.02.2023 r.

OŚ.6220.11.2022

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt.2, art. 72 ust.1 pkt. 4, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), a także z § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.10.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.10.2022 r.) zostało wszczęte na wniosek Pani Kaźmierczak Marzeny Pełnomocnika wnioskodawców Włodzimierza Maciaszka i Tomasza Maciaszka prowadzących działalność pod nazwą Ferma Drobiu Lisewo postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby bytowo-gospodarcze fermy drobiu. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 246/52 w obrębie geodezyjnym Lisewo

orzekam

- I. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.**
- II. Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia.**

1. Otwór hydrogeologiczny wyposażać w pompę głębinową o wydajności nie większej, niż $Q_{hmax} = 12 \text{ m}^3/\text{h}$.
2. Studnię eksploatować w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niej zasobów eksploatacyjnych w ilości $Q_e = 2,4 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 0,2 \text{ m}$, nie przekraczając maksymalnego godzinowego poboru wody na poziomie $Q_{hmax} = 12 \text{ m}^3/\text{h}$.
3. Wodę z przedmiotowego otworu studziennego pobierać z kredowego poziomu wodonośnego, w ilości nieprzekraczającej maksymalnej wydajności godzinowej $Q_{hmax} = 12 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz maksymalnego poboru rocznego $Q_{max\ r} = 21\ 000 \text{ m}^3/\text{rok}$, przy maksymalnej depresji $s=1,1$ i maksymalnym promieniu leja depresji $R=23,6 \text{ m}$, wyłącznie w celu bytowo-gospodarczym.
4. Otwór studzienny zabezpieczyć szczelną głowicą, gwarantującą ochronę warstwy wodonośnej przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu; wyposażać w szczelną obudowę, zabezpieczoną przed dostępem osób nieupoważnionych, a powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie studni wyprofilować w celu zapewnienia odpływu wód opadowych i roztopowych.
5. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
6. Urządzenia do poboru wód utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarnym, a także zachowywać czystość w obudowie studni jak i w jej pobliskim otoczeniu, ponadto kontrolować na bieżąco szczelność armatury doprowadzającej wodę i instalacji.
7. Ścieki bytowe na etapie realizacji przedsięwzięcia odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie wywozić do gminnej oczyszczalni ścieków.

8. Ścieki z płukania złoza filtracyjnego odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego i wywozić do gminnej oczyszczalni ścieków.
9. Wodę na etapie realizacji przedsięwzięcia pobierać z sieci wodociągowej.
10. Odpady wytwarzane w czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia magazynować selektywnie w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

Uzasadnienie

Pani Kaźmierczak Marzena Pełnomocnik wnioskodawców Włodzimierza Maciaszka i Tomasza Maciaszka prowadzących działalność pod nazwą Ferma Drobiu Lisewo złożyła wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby bytowo-gospodarcze fermy drobiu. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 246/52 w obrębie geodezyjnym Lisewo.

Do wniosku dołączono załączniki wynikające z art. 74 ustawy ooś.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839). Gmina Skulsk nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego (stracił ważność 31.12.2003 r.). W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skulsk przedmiotowe grunty leżą na terenie:

- w części na terenie zabudowy produkcyjnej;
- w części na terenie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

Po zapoznaniu się z kompletnym w/w wnioskiem, Wójt Gminy Skulsk pismem sygn. OŚ.6220.11.2022 z dnia 21.10.2022 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 33 ustawy ooś, o powyższym, tut. Organ powiadomił również społeczeństwo poprzez publikację w/w zawiadomienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skulsk oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Skulsku . Następnie w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, wystąpiono pismem z dnia 24.10.2022 r. sygn. OŚ.6220.11.2022 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem z dnia 09.11.2022 r. sygn.ON-NS.9011.8.156.2022 odstąpił od wydania opinii, z uwagi na brak podstawy prawnej do zajęcia stanowiska. RDOŚ w Poznaniu pismem z dnia 10.11.2022 r. wezwał Wójta Gminy Skulsk do uzupełnienia k.i.p., w związku z powyższym dnia 15.11.2022 roku Wójt Gminy Skulsk wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia k.i.p we wskazanym przez RDOŚ zakresie. W dniu 30.11.2022 r. wpłynęły do Wójta Gminy Skulsk uzupełnienia k.i.p., które niezwłocznie zostały przesłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. RDOŚ w Poznaniu postanowieniem z dnia 19.12.2022 r. sygn. WOO-IV.4220.1436.2022.AK.2 wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na

środowisko. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Bydgoszczy w dniu 21.12.2022 r. sygn. BD.RZŚ.435.110.2022.KZ wezwało Wójta Gminy Skulsk do uzupełnienia k.i.p., w związku z czym, Wójt Gminy Skulsk wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia k.i.p. we wskazanym przez PGW Wody Polskie zakresie. W dniu 13.01.2023 r. wpłynęły do Wójta Gminy Skulsk uzupełnienia k.i.p, które zostały przesłane do PGW Wody Polskie w Bydgoszczy. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Bydgoszczy opinią z dnia 02.02.2023 r. sygn. BD.RZŚ.435.110.2022.KZ również stwierdziło, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. W treści decyzji zostały zapisane warunki przedsięwzięcia, które określiło PGW Wody Polskie oraz RDOS w Poznaniu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, a także pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z kredowego poziomu wodonośnego w ilości $Q_{hmax} = 12 \text{ m}^3/\text{h}$ na działce nr ewid. 246/52 obręb Lisewo gmina Skulsk. Analiza k.i.p. wykazała, że planowane ujęcie zostanie wykonane w odwierconym na głębokość 90 m p.p.t. otworze hydrogeologicznym, który został zrealizowany po uzyskaniu decyzji właściwego organu zatwierdzającej projekt robót geologicznych na wykonanie tego otworu. Decyzją z dnia 30.06.2022 r., znak: PG.6531.9.2022 Starosta Koniński zatwierdził dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne dla planowanego ujęcia w ilości $Q_e = 2,4 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 0,2 \text{ m}$. Wydajność eksploatacyjna ujęcia została określona na poziomie $Q_{hmax} = 12 \text{ m}^3/\text{h}$. Na podstawie treści zgromadzonych materiałów ustalono, że w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia otwór hydrogeologiczny, o którym wyżej mowa, zostanie wyposażony w pompę głębinową umożliwiającą pobór wody w ilości $Q_{hmax} = 12 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz w szczelną obudowę. Z k.i.p. wynika, że pobór wody z planowanej studni będzie realizowany w sposób ciągły (przez cały rok) celem zaopatrzenia fermy drobiu (cele technologiczne). Woda na potrzeby socjalno-bytowe pracowników obsługi fermy jest i będzie w dalszym ciągu pobierana z wodociągu wiejskiego.

Woda z planowanego ujęcia będzie uzdatniana. Urządzenia będą zainstalowane w istniejącym budynku hydroforni dla wody wodociągowej. W budynku znajduje się obecnie zbiornik wyrównawczy. Ponadto zostaną zainstalowane 2 filtry, które będą oczyszczać pobieraną wodę z żelaza oraz manganu. Wytworzone na filtrze osady będą wypłukiwane i pompowane do szczelnego bezodpływowego zbiornika wód popłucznych, skąd ścieki będą wywożone do gminnej oczyszczalni ścieków.

Zasoby dyspozycyjne obszaru, na którym znajduje się dokumentowane ujęcie (P-XIV Noteć Wschodnia - Pakość), zostały oszacowane w wysokości $100\,392 \text{ m}^3/\text{d}$ ($4\,183 \text{ m}^3/\text{h}$), a zasoby odnawialne – $190\,800 \text{ m}^3/\text{d}$. Z kolei zarejestrowany pobór w tej jednostce w 2012 r. wyniósł $27\,792 \text{ m}^3/\text{d}$ ($1\,158 \text{ m}^3/\text{h}$), co stanowi 28 % zasobów dyspozycyjnych. Pozostałe 72 % , tj. $72\,600 \text{ m}^3/\text{d}$ ($3\,025 \text{ m}^3$) jest ilością na tyle dużą , że pobór wody z ujęcia w wysokości $2,4 \text{ m}^3/\text{h}$ stanowi 0,08% tej wartości, dlatego też nie naruszy zasobów dyspozycyjnych tego regionu. Eksploatacja otworu z wydajnością nie przekraczającą zatwierdzonych zasobów, zapewni równowagę pomiędzy poborem, a zasilaniem w obrębie kredowej warstwy wodonośnej.

W k.i.p. oraz w dokumentacji hydrogeologicznej przeprowadzono analizę oddziaływania planowanej studni na inne studnie (stanowiące własność innych użytkowników) dla poboru $Q_{hmax} = 12 \text{ m}^3/\text{h}$, która wykazała, że w zasięgu leja depresji

wyznaczonego dla poboru $Q_{hmax} = 12 \text{ m}^3/\text{h}$, będącego odzwierciedleniem sytuacji najbardziej niekorzystnej, jaka może wystąpić ($R = 23,6 \text{ m}$), nie znajdują się inne, czynne studnie eksploatujące ten sam kredowy poziom wodonośny, stanowiące własność innych podmiotów i właścicieli prywatnych. Z k.i.p. wynika, że najbliższe czynne ujęcie wód podziemnych eksploatujące poziom kredowy znajduje się w odległości ok. 1,5 km od ujęcia objętego niniejszym wnioskiem. Zgodnie z przedstawionymi informacjami zasięg promienia leja depresji wytworzonego w wyniku eksploatacji tego ujęcia wynosi $R = 121,7 \text{ m}$. Przeprowadzona w przedłożonej dokumentacji analiza w aspekcie możliwości wzajemnego oddziaływania ww. ujęć wykazała, że odległość dzieląca oba rozpatrywane ujęcia jest większa, niż suma promieni lejów depresji przez nie wytworzonych. Biorąc pod uwagę przewidywaną maksymalną wydajność chwilową planowanej studni na poziomie $12 \text{ m}^3/\text{h}$ i jej planowaną lokalizację względem innych ujęć, na które mogłaby oddziaływać, w oparciu o informacje zawarte w k.i.p. i w dokumentacji hydrogeologicznej nie przewiduje się ryzyka wystąpienia wzajemnego oddziaływania studni planowanej ze studniami już istniejącymi, ani też znacząco negatywnego wpływu poboru wody z analizowanej studni na lokalne zasoby wód podziemnych. Z uwagi na fakt, że powyższe ustalenia i założenia wnioskodawców w zakresie zapotrzebowania zakładu na wodę stanowiły podstawę do analizy w zakresie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na lokalne zasoby wód podziemnych, znalazły one swoje odzwierciedlenie w warunkach wpisanych w niniejszej decyzji, jako gwarant eksploatacji studni w sposób bezpieczny dla lokalnych zasobów wód podziemnych, szczególnie w aspekcie ilościowym.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Odwiercony otwór hydrogeologiczny po uzbrojeniu w pompę zostanie zabezpieczony w sposób uniemożliwiający migrację wraz z wodami opadowymi zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do jego wnętrza poprzez wyposażenie w szczelną obudowę. Zgodnie z wnioskami zawartymi w przedłożonej dokumentacji hydrogeologicznej sporządzonej dla przedmiotowego ujęcia oraz w k.i.p. eksploatacja ujęcia z planowaną wydajnością nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na ilościowy, jak i jakościowy stan wód powierzchniowych i podziemnych. Nie zostaną również naruszone interesy osób trzecich. W odniesieniu do istniejących rezerw zasobowych ustalono, że planowany pobór nie naruszy w znaczący sposób zasobów dyspozycyjnych jednostki bilansowej, w granicach której będzie prowadzony. Ujęcie będzie eksploatowane w sposób zapewniający ochronę użytkowej warstwy wodonośnej przed nadmierną eksploatacją i umożliwiającą korzystanie z dostępnych rezerw zasobowych przez innych, przyszłych użytkowników. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, h, i, j ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia.

Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że etap eksploatacji studni nie będzie się wiązał z wytwarzaniem odpadów.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że w wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Nie przewiduje się również wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Jak wskazał wnioskodawca, przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U 2016 r., poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wód podziemnych. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Odnosząc się do 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany na obszarze chronionego krajobrazu „Goplańsko-Kujawski”, który nie ma obowiązujących zakazów. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Gopło PLH040007 i obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Nadgoplańska PLB040004, oddalone o 0,3 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia na gruntach rolnych oraz brak konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz

możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego organ orzekający dnia 06.02.2023 r. zawiadomił strony o zakończeniu niniejszego postępowania oraz powiadomił, iż zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy przy ul. Targowej 2 w Skulsku. Do tutejszego Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne wnioski i żądania.

W dniu 27.02.2023 r. Wójt Gminy Skulsk wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby bytowo-gospodarcze fermy drobiu. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 246/52 w obrębie geodezyjnym Lisewo.

Niniejsza decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Referat Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Skulsku i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Targowej 2.

Reasumując, na podstawie zgromadzonych danych stwierdzić należało, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko naturalne, czy zdrowie ludzi.

W tym stanie należało orzec, jak na wstępie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Skulsk w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Z up. Wójta

mgr Jarosław Goiński
Sekretarz Gminy