

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - udokumentowanego otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych. Przedmiotowy otwór zlokalizowany jest na dz. nr 177/2 obręb Mielnica Duża, gm. Skulsk

Skulsk, dnia 04.04.2022 r.

OŚ.6220.13.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 63 ust. 2 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - udokumentowanego otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych. Przedmiotowy otwór zlokalizowany jest na dz. nr 177/2 obręb Mielnica Duża, gm. Skulsk

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) organ administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Skulsku ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk (pokój nr 3), od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:00.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 71 ust. 2 pkt.2, art. 72 ust.1 pkt. 4, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247 ze zm.), a także z § 3 ust. 1 pkt 73, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.10.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.10.2021 r.) Pana Konrada Zawada zam. Łuszczewo 34, 62-560 Skulsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla udokumentowanego otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych. Przedmiotowy otwór zlokalizowany jest na dz. nr 177/2 obręb Mielnica Duża, gm. Skulsk

orzekam

- I. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.**
- II. Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia.**

1. Wodę z przedmiotowego otworu studziennego pobierać z trzeciorzędowej warstwy wodonośnej w ilości nieprzekraczającej maksymalnej wydajności $Q_{hmax} = 45 \text{ m}^3/\text{h}$ przy maksymalnym poborze rocznym wynoszącym $Q_{max,r} = 55\,125,0 \text{ m}^3$ oraz przy maksymalnej depresji w otworze hydrogeologicznym $s=3,0 \text{ m}$ i maksymalnym promieniu leja depresji $R=121,42 \text{ m}$, wyłącznie do nawodnienia użytków rolniczych inwestora, w godzinach wieczornych lub porannych, z wyłączeniem poboru w godzinach południowych podczas intensywnego nasłonecznienia.
2. Wylot studni zabezpieczyć szczelną głowicą, gwarantującą ochronę warstwy wodonośnej przed zanieczyszczeniem z powierzchni terenu.
3. Otwór studzienny wyposażyć w szczelną obudowę studni, zabezpieczoną przed dostępem osób nieupoważnionych, a powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu hydrogeologicznego wyprofilować w celu zapewnienia odpływu wód opadowych i roztopowych.
4. Urządzenia do poboru wód utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarnym, a także zachowywać czystość w obudowie studni, jak i w jej pobliskim otoczeniu.

Uzasadnienie

Konrad Zawada złożył wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla udokumentowanego otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych. Przedmiotowy otwór zlokalizowany jest na dz. nr 177/2 obręb Mielnica Duża, gm. Skulsk

Do wniosku dołączono załączniki wynikające z art. 74 ustawy ooś.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839). Gmina Skulsk nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego (stracił ważność 31.12.2003 r.). Natomiast w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skulsk przedmiotowe grunty leżą: w części na terenie zabudowy usługowej, a w części na terenie upraw rolnych.

Po zapoznaniu się z kompletnym w/w wnioskiem, Wójt Gminy Skulsk pismem sygn. OŚ.6220.13.2021 z dnia 15.10.2021 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 33 ustawy ooś, o powyższym, tut. Organ powiadomił również społeczeństwo poprzez publikację w/w zawiadomienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skulsk oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Skulsku. Następnie w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, wystąpiono pismem z dnia 29.10.2021 r. sygn. OŚ.6220.13.2021 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 10.11.2021 r. przekazało przedmiotowy wniosek wg. właściwości do Dyrektora Zlewni w Inowrocławiu. W dniu 22.11.2021 r. RDOŚ w Poznaniu zwrócił się z prośbą o przedłożenie k.i.p. sporządzonej na podstawie aktualnych przepisów prawa. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu również wezwało o uzupełnienie braków formalnych. W dniu 29.11.2021 r. Wójt Gminy Skulsk wezwał wnioskodawcę do przedłożenia k.i.p. sporządzonej w oparciu o aktualne przepisy prawa. W dniu 13.12.2021 roku Pan Konrad Zawada przedłożył poprawioną k.i.p., następnie dnia 15.12.2021 r. Wójt Gminy Skulsk wezwał wnioskodawcę o podpisanie dokumentów przez autora, który je sporządził, z uwagi na fakt, że dokumenty przesłane do tut. Urzędu nie zostały podpisane. W dniu 10.01.2022 r. Wójt Gminy Skulsk ponownie wystąpił Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 28.01.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wezwał Wójta Gminy Skulsk do uzupełnienia k.i.p., o czym w dniu 01.02.2022 r. organ prowadzący poinformował wnioskodawcę. W dniu 11.02.2022 r. do Wójta Gminy Skulsk wpłynęło uzupełnienie k.i.p. przez wnioskodawcę, w ślad za czym 15.02.2021 r. uzupełnienie zostało przesłane do RDOŚ w Poznaniu. PGW Wody Polskie opinią z dnia 18.02.2022 r. sygn. BD.ZZŚ.1.435.426.2021.DG nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. RDOŚ w Poznaniu postanowieniem z dnia 09.03.2022 r. sygn. WOO-IV.47.2022.AK.2 również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W treści decyzji zostały zapisane warunki przedsięwzięcia, które określiło PGW Wody Polskie oraz RDOŚ w Poznaniu.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwość związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, a także pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś na podstawie treści k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu studni o głębokości 40 m p.p.t oraz wydajności $Q_{hmax} = 45 \text{ m}^3/\text{h}$ na działce nr ewid. 177/2 obręb Mielnica Duża gmina Skulsk. Analiza k.i.p. wykazała, że planowane ujęcie zostanie wykonane w odwierconym na głębokość 40 m p.p.t. otworze hydrogeologicznym (ujmującym czwartorzędowy poziom wodonośny), który został zrealizowany w kwietniu 2021 r. po uzyskaniu decyzji właściwego organu zatwierdzającej projekt robót geologicznych na wykonanie tego otworu. Decyzją z 12.08.2021 r., znak: PG.6531.6.2021 Starosta Koniński zatwierdził dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne dla planowanego ujęcia w ilości $Q_e = 6,3 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s_c = 3 \text{ m}$. Otwór studzienny wykonano świdrem o średnicy 340 mm, w którym posadowione zostały rury PCV o średnicy 225 mm. Warstwę wodonośną nawiercono na głębokości 9,3 m ppt., a jej spąg osiągnięto na głębokości 38,5 m ppt. Ujmowana do eksploatacji warstwa wodonośna składa się z piasków pylastych w stropie oraz piasków średnioziarnistych. Do eksploatacji ujęto spagową część warstwy wodonośnej zalegającą w przedziale głębokości od 22,0 do 38,0 m ppt. W otworze zabudowano kolumnę filtracyjną z rur PCV o następującej konstrukcji: rura podfiltrowa o średnicy 225 mm, dł. 2,0 m; część robocza filtra – filtr siatkowy o średnicy 225 mm, owinięty siatką filtracyjną nr 12, długość 16,0 m; rura nadfiltrowa o średnicy 225 mm, o długości wynoszącej 22,0, wyprowadzona do powierzchni terenu. W procesie filtrowania wykonano wokół filtra obsypkę piaszczysto – żwirową o granulacji od 0,8 do 1,5 mm.

Wydajność eksploatacyjna ujęcia została określona na poziomie $Q_{hmax} = 45 \text{ m}^3/\text{h}$. Na podstawie treści zgromadzonych materiałów ustalono, że w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia otwór hydrogeologiczny, o którym wyżej mowa, zostanie wyposażony w pompę głębinową umożliwiającą pobór wody oraz w szczelną obudowę. Z k.i.p. wynika, że pobór wody z planowanej studni będzie realizowany na potrzeby nawadniania upraw należących do wnioskodawcy za pomocą deszczowni. Nawadnianie będzie prowadzone w sezonie wegetacyjnym roślin (od początku kwietnia do końca września). Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p. eksploatacja ujęcia będzie prowadzona w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niego zasobów eksploatacyjnych. Z uwagi na fakt, że powyższe ustalenia i założenia inwestora w zakresie zapotrzebowania na wodę stanowiły podstawę do analizy w zakresie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na lokalne zasoby wód podziemnych, znalazły one swoje odzwierciedlenie w warunku wpisanym w niniejszej decyzji, jako gwarant eksploatacji studni w sposób bezpieczny dla lokalnych zasobów wód podziemnych, szczególnie w aspekcie ilościowym.

W k.i.p. przeprowadzono analizę oddziaływania planowanej studni na inne studnie (stanowiące własność innych użytkowników) dla poboru $Q_{hmax} = 45 \text{ m}^3/\text{h}$, która wykazała, że w zasięgu leja depresji wyznaczonego dla poboru $Q_{hmax} = 45 \text{ m}^3/\text{h}$, będącego odzwierciedleniem sytuacji najbardziej niekorzystnej, jaka może wystąpić ($R = 121,42 \text{ m}$) nie znajdują się inne, czynne studnie eksploatujące ten sam poziom wodonośny, stanowiące własność innych podmiotów i właścicieli prywatnych. Z k.i.p. wynika, że najbliższe czynne ujęcie wód podziemnych eksploatujące czwartorzędowy poziom wodonośny znajduje się w odległości 510 m od ujęcia objętego niniejszym wnioskiem. Jest to ujęcie zaopatrujące szkołę podstawową o wydajności eksploatacyjnej (równej maksymalnej wielkości poboru) $Q_e/Q_{hmax} = 18 \text{ m}^3/\text{h}$ i promieniu leja depresji $R = 59 \text{ m}$. Przeprowadzona w k.i.p. i w uzupełnieniu k.i.p. analiza w aspekcie możliwości wzajemnego oddziaływania ww. ujęć wykazała, że odległość dzieląca oba rozpatrywane ujęcia jest większa, niż suma promieni lejów depresji przez nie wytworzonych (dla poboru Q_{hmax}). Biorąc pod uwagę planowaną maksymalną wydajność chwilową planowanej studni na poziomie $45 \text{ m}^3/\text{h}$ i jej planowaną lokalizację względem innych ujęć, na które mogłaby oddziaływać, w oparciu o informacje zawarte w k.i.p. i w dokumentacji hydrogeologicznej nie przewiduje się ryzyka wystąpienia wzajemnego oddziaływania studni planowanej ze studniami już istniejącymi, ani też znacząco negatywnego wpływu poboru wody z analizowanej studni na lokalne zasoby wód podziemnych.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Ze względu na skalę, rodzaj, charakter i okresową eksploatację przedsięwzięcia, po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Odwiercony otwór hydrogeologiczny po uzbrojeniu w pompę zostanie zabezpieczony w sposób uniemożliwiający migrację wraz z wodami opadowymi zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do jego wnętrza poprzez wyposażenie w szczelną obudowę. Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że nadkład planowanej do ujęcia warstwy wodonośnej stanowią utwory słabo przepuszczalne. Zgodnie z wnioskami zawartymi w przedłożonej dokumentacji hydrogeologicznej sporządzonej dla przedmiotowego ujęcia oraz w k.i.p. eksploatacja ujęcia z planowaną wydajnością nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na ilościowy, jak i jakościowy stan wód powierzchniowych i podziemnych. Nie zostaną również naruszone interesy osób trzecich. Z informacji przedstawionych w zgromadzonych materiałach wynika, że planowane ujęcie będzie zlokalizowane w granicach obszaru bilansowego P-XIVC Noteć Wschodnia – Pakość, dla którego (według stanu na 2013 r.) ustalono zasoby dyspozycyjne w ilości $Q = 100\,392 \text{ m}^3/\text{dobę}$. W odniesieniu do istniejących rezerw zasobowych ustalono, że planowany pobór będzie stanowił niewielki procent ww. rezerw i nie naruszy w znaczący sposób zasobów dyspozycyjnych rozpatrywanej jednostki bilansowej. Ujęcie będzie eksploatowane w sposób zapewniający ochronę użytkowej warstwy wodonośnej przed nadmierną eksploatacją i umożliwiającą korzystanie z dostępnych rezerw zasobowych przez innych, przyszłych użytkowników. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, h, i, j ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku

z realizacją przedsięwzięcia. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że etap eksploatacji studni nie będzie się wiązał z wytwarzaniem odpadów.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że w wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Ponadto, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. W związku z realizacją inwestycji nie planuje się zainstalowania urządzeń emitujących zanieczyszczenia powietrza oraz pola elektromagnetyczne. Jedynie na etapie realizacji mogą się pojawić okresowe uciążliwości, które jednak ustąpią po zakończeniu prac budowlano-montażowych.

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z okresowym wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wody podziemnej. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Odnosząc się do 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o „Goplańsko-Kujawski”, który obecnie nie ma obowiązujących zakazów, a najbliższymi położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Jezioro Gopło PLH040007 i obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Nadgoplańska PLB040004, oddalone o 0,05 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Ponadto zgodnie z mapą przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowaną przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego na zlecenie Ministerstwa Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym KPnC-7 „Gopło”. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia na gruntach użytkowanych rolniczo oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami.

Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego organ orzekający dnia 18.03.2022 r. zawiadomił strony o zakończeniu niniejszego postępowania (znak pisma OŚ.6220.13.2021) oraz powiadomił, iż zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735) strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy przy ul. Targowej 2 w Skulsku. Do tutejszego Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne wnioski i żądania.

W dniu 04.04.2022 r. Wójt Gminy Skulsk wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla udokumentowanego otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych. Przedmiotowy otwór zlokalizowany jest na dz. nr 177/2 obręb Mielnica Duża, gm. Skulsk

Niniejsza decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Referat Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Skulsku i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Targowej 2.

Reasumując, na podstawie zgromadzonych danych stwierdzić należało, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko naturalne, czy zdrowie ludzi.

W tym stanie należało orzec, jak na wstępie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Skulsk w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Wójt Gminy Skulsk
mgr Andrzej Operacz