


PŁYTY WYKOPOWE

SCHEMAT ZESTAWIENIA PŁYT WYKOPOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU

Płyta wykopowa z nożem  
np. Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowe  
"Wykopy - Serwis" sp. z o.o.



KOLEJNOŚĆ ROBÓT W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU

Wariant "A"

(w gruntach nieutrzymujących chwilowej stateczności po wykonaniu wykopu

- 1. Ustawienie płyty wykopowej PW w linii wykopu
- 2. Głębienie wykopu i równoczesne opuszczenie płyty wykopowej PW

- 3. Wstawienie płyt nadstawnych i połączenie ich łącznikami pionowymi (w przypadku głębokości wykopu H>2,3m)

- 4 Rozkręcenie rozprór dociśnięcie tarcz płyty wykopowej do ścian wykopu

- 5. Montaż rurociągu

- 6. Wydobycie płyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie i warstwowe zagęszczenie zasyпки

- 7. Całkowite zasypywanie wykopu i zagęszczenie zasyпки

Wariant „B”

(w gruntach utrzymujących stateczność)

- 1. Głębienie wykopu do wymaganej głębokości
- 2. Wstawianie płyt wykopowych PW

Biuro Projektów i Usług Technicznych "EKO-PROJEKT"Żychlin,ul.Wrzosowa 8					
INWESTOR		Gmina Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk			
TYTUŁ PROJEKTU		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skulsk: ul. Targowa, Zielona			
TYTUŁ RYSUNKU		SCHEMATY ZABEZPIECZEŃ WYKOPÓW			
		NR ZLECENIA			
PROJEKTANT		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
		inż. Jerzy Ćwiek	UAB8346/II/62/89	instal.-inż.	
OPRACOWAŁ		inż. Jerzy Ćwiek	UAB8346/II/62/89	instal.-inż.	
SPRAWDZIŁ		mgr inż.D.Rogowski	GP 7342/4/94	instal.-inż.	
		WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			
		BRANŻA	SKALA	DATA	
		SANITARNA	1:50	09.20116r	
		NR RYS.	15		