



ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI ENERGETYCZNYCH



A - A



UWAGI:

1. W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
2. Bardzo starannie zagęścić zasypkę pod i nad kolidującym uzbrojeniem.
3. Rurę ochronną pozostawić na stałe.
4. Dla kabli SN i WN rura ochronna Ø 160 mm

Biuro Projektów i Usług Technicznych "EKO-PROJEKT" Żychlin, ul. Wrzosowa 8						
INWESTOR	Gmina Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk					
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Jodłowej w Skulsku					
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat zabezpieczenia kabla				NR UMOWY	
					05/2022	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	SKALA	DATA
PROJEKTOWAŁ	inż. Jerzy Ćwiek	UAB8346/II/62/89	instal. – inż.		1:20	08.2022r
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dariusz Rogowski	GP 7342/4/94	instal. – inż.		NR RYS.	
KIER.PRAC.	inż. Jerzy Ćwiek	UAB8346/II/62/89	instal. – inż.			
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE					11	