



| | | |
|----|---|---------|
| B1 | TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE | 0,5 cm |
| | STYROPIAN EPS 70, λ= min. 0,031 [W/(m•K)] | 15,0 cm |
| | ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA | |

| | | |
|----|--|---------|
| C1 | PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA MOD. SBS | 5,2 mm |
| | STYROPAPA EPS 100, λ= min. 0,031 [W/(m•K)] | 15,0 cm |
| | ISTNIEJĄCE WARSTWY DACHU | |

Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, projektem architektury i projektami branżowymi.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
3. Jeżeli stan istniejący obiektu znacząco odbiega od założonych warunków konieczne należy powiadomić o tym fakcie projektanta.

- LEGENDA:**
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 - ŚCIANY PROJEKTOWANE
 - ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
 - ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 60

ARCHITEKTURA PATRYK ANT CZAK
Pl. Wojska Polskiego 8 tel: +48 668 416 191
62-700 Turek, II piętro patryk_antczak@o2.pl

PRZEKRÓJ B-B

| | | | |
|--------------|--|-------|---------|
| TEMAT | TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ul. Konińska 39, 62-560 Skulsk, dz. nr 143/4 | | |
| LOKALIZACJA | mgr inż. arch. Patryk Antczak Uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 25/WPOKK/2017 | | |
| PROJEKTANT | dr inż. arch. Roman Piłch Uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008 | | |
| ARCHITEKTURY | | | |
| SPRAWDZAJĄCY | | | |
| ARCHITEKTURY | | | |
| BRANŻA | DATA | SKALA | NR RYS. |
| ARCH | 09.2019 | 1:50 | A_11 |