

A1	TERAKOTA / WYKŁADZINA DYWANOWA	1,5 cm
	WYLEWKA CEMENTOWA	8,0 cm
	FOLIA POŚLIZGOWA	
	STYROPIAN EPS100, λ= min. 0,036 [W/(m•K)]	5,0 cm
	FOLIA KLEJONA NA ZAKŁAD	
	PODKŁAD Z BETONU CHUDEGO	15,0 cm
	PODSYPKA PIASK. ZAGĘSZCZ. DO IS=0,95	20,0 cm
	GRUNT RODZIMY	

A2	TERAKOTA / WYKŁADZINA DYWANOWA	1,5 cm
	WYLEWKA CEMENTOWA	8,0 cm
	STYROPIAN EPS 100, λ= min. 0,040 [W/(m•K)] gr.styropianu dostosować do poziomu posadzki	
	STROP MONOLITYCZNY ISTNIEJĄCY	
	SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY	
	GŁADŹ SZPACHLOWA	

A6	POSADZKA Z DESEK DREWNIANYCH	1,5 cm
	PREFABRYKOWANE PŁYTY WIÓROWE Z SYSTEMEM OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO	2,2 cm
	LEGARY DREWNIANE 10x20 cm / STYROPIAN EPS100, λ= min. 0,036 [W/(m•K)]	20,0 cm
	FOLIA KLEJONA NA ZAKŁAD	
	PODKŁAD Z BETONU CHUDEGO	15,0 cm
	PODSYPKA PIASK. ZAGĘSZCZ. DO IS=0,95	20,0 cm
	GRUNT RODZIMY	

B1	TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE	0,5 cm
	STYROPIAN EPS 70, λ= min. 0,040 [W/(m•K)]	16,0 cm
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA	
	TYNK CEMENT.-WAPIENNY (PROJEKTOW.)	1,5 cm
	GŁADŹ SZPACHLOWA	

C1	PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA	5,2 mm
	PAPA SAMOPRZYLEPNA PODKŁADOWA	5,2 mm
	STstyropian EPS 100, λ= min. 0,040 [W/(m•K)]	25,0 cm
	ISTNIEJĄCE WARSTWY DACHU	

Uwagi:

1.Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, projektem architektury i projektami branżowymi.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzć na budowie.
3. Jeżeli stan istniejący obiektu znacząco odbiega od założonych warunków koniecznie należy powiadomić o tym fakcie projektanta.

LEGENDA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY PROJEKTOWANE

ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK
PL Wojska Polskiego 8
62-700 Turek, II piętro
tel: +48 668 416 191
patryk_antczak@o2.pl

PRZEKRÓJ B-B

TEMAT	**TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ BUD. SZKOŁY PODSTAWOWEJ - ZM. POZW. NA BUD. NR 1314 Z DN. 9.12.2019r**
LOKALIZACJA	ul. Konińska 39, 62-560 Skulsk, dz. nr 143/4
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Patryk Antczak Uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 25/WPOKK/2017
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY	dr inż. arch. Roman Pilch Uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008

BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
ARCH	09.2022	1:50	A_11