


B1	TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE	0,5 cm
	STYROPIAN EPS 70, λ = min. 0,040 [W/(m•K)]	16,0 cm
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA	

Zmiany nieistotne			
Data	Rewizja	Opis	Zatwierdził
10.12.2022	A	Zmiana grubości i parametrów styropianu do ocieplenia ścian zewn.	
07.04.2023	B	Zmiana sposobu docieplenia dachu	



- Uwagi:**
- 1.Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, projektem architektury i projektami branżowymi.
 2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
 3. Jeżeli stan istniejący obiektu znacząco odbiega od założonych warunków konieczne należy powiadomić o tym fakcie projektanta.

- LEGENDA:**
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 - ŚCIANY PROJEKTOWANE
 - ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
 - ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 60



ARCHITEKTURA PATRYK ANT CZAK
Pl. Wojska Polskiego 8 tel: +48 668 416 191
62-700 Turek, II piętro patryk_antczak@o2.pl

PRZEKRÓJ B-B

TEMAT	TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM Wandowo 3, 62-560 Skulsk, dz. nr 74/2, 94/1		
LOKALIZACJA			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Patryk Antczak		
ARCHITEKTURY	Uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 25/WPOKK/2017		
SPRAWDZAJĄCY	dr inż. arch. Roman Pilch		
ARCHITEKTURĘ	Uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008		
BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
ARCH	04.2023	1:50	A_09_rew.B