

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Linia oświetleniowa NN 0,4 kV  
ADRES INWESTYCJI : Zduny  
INWESTOR : Urząd Gminy Starogard Gdański  
ADRES INWESTORA : 83-200 Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9  
BRANŻA : elektroenergetyczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A.M.  
DATA OPRACOWANIA : 17 wrzesień 2012

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : Sekocenbud IV kw. 2011

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

## Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia  
17 wrzesień 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Linia oświetleniowa NN 0,4 kV						
2	Demontaż linii NN 0,4 kV						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	12.1395		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	izolator S80/2	szt	5.3300		5.3300			
2.	zacisk z osłoną bezp. SV 19.25 + SL 21.127	szt	5.3300		5.3300			
3.	uchwyt odciągowy SO 80 prod Ensto	szt	2.4600		2.4600			
4.	konstrukcja mocna km-1 + obejma 1/2 OSO	szt	5.3300		5.3300			
5.	hak płytkowy SOT 39	szt	2.4600		2.4600			
6.	Ogranicznik przepięć SE 30.350BZ-10 prod. EN-STO	szt	2.0000		2.0000			
7.	Wysięgnik Wo-5	szt	4.0000		4.0000			
8.	zacisk SLIP 22.1 ENSTO	szt	8.2000		8.2000			
9.	zacisk SLIP 22.12 ENSTO'	szt	4.1000		4.1000			
10.	przewód aluminiowy izolowany ASXSn 4*25 mm2	m	42.6400		42.6400			
11.	materiały pomocnicze	zł						
<b>RAZEM</b>								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0.0360		
2.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0101		
3.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.4400		
4.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)"	m-g	0.0134		
5.	samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem	m-g	1.8000		
6.	Samochód wież.z balk.do 12m(2)	m-g	0.3400		
7.	Podnośnik mont.PHM na sam.(2)	m-g	0.7995		
8.	Przyczepa do przewoż.kabli 4t	m-g	0.0636		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Linia oświetleniowa NN 0,4 kV</b>			
1 d.1	KSNR 5 0906-02	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i ogromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych - ogranicznik przepięć	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x25 mm <sup>2</sup>	km.prz ew. km.prz ew.	0.041	
		0.041			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.041</b>
3 d.1	KSNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2</b>		<b>Demontaż linii NN 0,4 kV</b>			
4 d.2	KNR-W 4-03 1154-01	Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 25 mm <sup>2</sup> - przewód AL 25 mm <sup>2</sup>	km.prz ew. km.prz ew.	0.039	
		0.039			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.039</b>
5 d.2	KSNR 9 0902-08	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - konstrukcja typu KTK na słupie leżącym	szt		
		5	szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>