




WIDOK OD ULICY




WIDOK Z GÓRY




PRZĘKRÓJ A-A




PRZĘKRÓJ B-B




PRZĘKRÓJ D-D



PRZĘKRÓJ C-C





uwagi:

- wymiary podano w cm
- widoki w skali 1:10 nie uwzględniają spadku terenu; słupki należy posadzić w poziomie; założyć wysokość muru w środku przęsła 40 cm; wysokość muru na styku ze słupem będzie wysokością wynikową.
- na rysunku pokazano słupek, jako kontynuację ogrodzenia parku przykościelnego – ta część ogrodzenia stanowi całość kompozycyjną dawnego układu i jako taka powinna być odtworzona.
- wypełnienie trzonu słupka betonem wykonanym na bazie gruzu z rozbiórki, jednak wyklucza się materiał zwietrzały i przerośnięty mchem
- strzemiona w słupkach instalować co ca 30 cm
- pręty pionowe wmontować w fundament na głębokość od 30 do 50 cm
- daszek i fryz można wykonać jako oddzielną całość i następnie łączyć ze słupem; można wzorować się na dotychczasowym wykonaniu.
- pręty łączące słup z murkiem – pręty zbrojeniowe Ø 10 z przegubem

MGR INŻ. ARCH. KRYSZYNA ŻULAWSKA-KANTOROWSKA 80-433 Gdańsk, ul. Waryńskiego 2A/9 tel 58 341 31 18		2a
PROJEKT REMONTU I CZĘŚCIOWEJ PRZEBUDOWY MUROWANEGO OGRODZENIA PARKU DWORSKIEGO W KRĘGU / działka nr 89; obręb: Krag		lipiec 2012
zamawiający	Gmina Starogard Gdański	
faza projektu	projekt budowlano-wykonawczy	
rysunek	Projekt remontu i przebudowy przęsła typowego nr I 1: 10	
projektant	mgr inż. arch. Krystyna Żuławska-Kantorowska	
wykonawca	dr inż. arch. Hanna Klementowska	