

The technical drawing illustrates a stormwater retention tank. The left side shows a cross-section with various layers and components labeled with numbers 1 through 8. The right side shows a plan view of the tank, which is rectangular with rounded corners. The plan view includes dimensions for the overall size (300x300 cm) and internal features like the inlet pipe (PCV Ø200mm, i=‰), outlet pipe (Ø150), and filter layers (16, 17). A legend on the right lists the materials corresponding to the numbered labels.

Oznaczenia:
1. krawężnik betonowy
2. podsypka piaskowa
3. ława betonowa
4. wpust uliczny
5. pierścień żelazny
6. płyta żelbetonowa
7. kręgi betonowe
8. płyta fundamentowa
9. przykanalik
10. właz żeliwny
11. płyta pokrywowa
12. stopnie włazu
13. kręgi żelbetonowe
14. płyta odbijająca
15. fundament zewnętrzny
16. filtr z kruszywa
17. filtr z kruszywa

1.	krawężnik betonowy 15x30cm
2.	podsyпка piaskowo-cementowa 4:1, gr. 5cm
3.	ława betonowa z betonu C12/15
4.	wpust uliczny ściekowy
5.	pierścień żelbetowy śr.65cm z betonu wibrowanego C16/20 stal St0S
6.	plyta żelbetowa śr.65cm z betonu wibrowanego C16/20
7.	kręgi betonowe śr.50cm z betonu C22/25
8.	plyta fundamentowa z betonu C12/15
9.	przykanalik z PCV śr.200mm
10.	właz żeliwny typ ciężki
11.	plyta pokrywowa śr.140/60
12.	stopnie włazowe o rozstawie 25cm
13.	kręgi żelbetowe z betonu C20/25 śr.1500mm
14.	plyta odbijająca z betonu C12/15
15.	fundament z betonu C12/15
16.	filtr z kruszywa naturalnego o frakcji 20-40mm
17.	filtr z kruszywa naturalnego o frakcji 10-20mm

STUDNIA NR 2 - Ø1200mm, dł 350cm

		PRACOWNIA PROJEKTOWA "E L B I" 75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20	
Temat opracowania: <i>Wielobranżowa dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi gminnej 213039G Janowo-Owidz"</i>			
Inwestor: <i>Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 73-200 Starogard Gdański</i>			
Branża: <i>Drogowa</i>		Tytuł rysunku: <i>ODWODNIENIE - STUDNIE CHŁONNE</i>	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektował:	<i>mgr inż. Adam Bińczyk</i>	<i>ZAP/0055/POOD/06</i>	Data: 10.2014r.
Opracował:	<i>mgr inż. Błażej Pacholek</i>		Nr rys. 6.3
Sprawdził:	<i>mgr inż. Angelika Elas-Bińczyk</i>	<i>ZAP/0056/POOD/06</i>	
RYSUNEK NR 6		ARKUSZ NR 3/5	