
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Linia kablowa NN 0,4 kV - usunięcie kolizji linii oświetleniowej
ADRES INWESTYCJI : Owidz
INWESTOR : Urząd Gminy Starogard Gdański
ADRES INWESTORA : 83-200 Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9
BRANŻA : elektroenergetyczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A.M.
DATA OPRACOWANIA : 22 styczeń 2016

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Sekocenbud IV kw. 2015

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22 styczeń 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	105.9790		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Bednarka ocynk.25*4	kg	62.2160		62.2160			
2.	obsługa budowy	kpl	1.0000		1.0000			
3.	Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/II	m ²	34.8600		34.8600			
4.	Piasek zwykły	m ³	7.5040		7.5040			
5.	rury osłonowe fi 110'	m	10.4000		10.4000			
6.	Uchwyt do mocowania rury	kpl.	7.2000		7.2000			
7.	Rura osłonowa fi 75 (odporna na UV)	m	6.1200		6.1200			
8.	Ogranicznik przepięć 0,5 kV/10 kA	szt	1.0000		1.0000			
9.	Opaski kablowe OKi	szt	8.3000		8.3000			
10.	Kabel YAKXS 4x25 mm ² , 0,6/1 kV	m	83.0000		83.0000			
11.	Słupki oznaczeniowe typu SO, 115x20x30 cm	szt	1.2450		1.2450			
12.	materiały pomocnicze	zł						
13.	Materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Przewiert mechaniczny	m	10.0000		
2.	Żuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	0.3652		
3.	Żuraw samochodowy 5-6t (1)	m-g	0.0264		
4.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0067		
5.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)'	m-g	0.5561		
6.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)''''	m-g	0.2630		
7.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)'''	m-g	0.0402		
8.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.6806		
9.	Samochód samowyład.do 5t (1)	m-g	1.0720		
10.	Samochód wież.z balk.do 12m(2)	m-g	0.1700		
11.	Spawarka elektr.wirująca 500A	m-g	4.0040		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Linia kablowa NN - usunięcie kolizji			
1	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w	m		
d.1	0701-0202	gruncie kat. III	m	67.000	
		67			
				RAZEM	67.000
2	KNR-W 5-10	Nasypanie warstwy piasku o grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do	m		
d.1	0301-01	0.4 m	m	134.000	
		134			
				RAZEM	134.000
3	KNNR 5	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami	m		
d.1	0723-03		m	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
4	KNR-W 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poni-	m		
d.1	0103-03	żej 110 kV w rowach kablowych - YAKXS 4*25 mm2	m	83.000	
		83			
				RAZEM	83.000
5	KNR-W 5-08	Układanie bednarki - bednarka do 120mm2	m		
d.1	0608-07		m	77.000	
		77			
				RAZEM	77.000
6	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4	m		
d.1	0704-0101	m w gruncie kat. I-II	m	67.000	
		67			
				RAZEM	67.000
7	E 0510	Układanie rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych (ana-	m		
d.1	4400-06	logia)	m	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
8	KSNR 5	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i ogromników	szt		
d.1	0906-02	w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych - ogranicznik przepięć	szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-03	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4	odc.		
d.1	1203-02		odc.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
10	usługa obca	Obsługa budowy (geodezja, wyłączenia energetyczne, zajęcie pasa drogowego)	kpl		
d.1			kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000