



Legenda:

- Chodnik wzmocniony
- warstwa wierzchnia z kostki betonowej żółtej gr.8cm
- Zjazd, zatoka postojowa
- warstwa wierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr.8cm
- Jezdnia
- warstwa wierzchnia z kostki betonowej szarej gr.8cm
- Zabruk
- warstwa wierzchnia z kostki kamiennej regularnej gr.18cm
- Obniżony krawężnik
- Wpust uliczny

| | | | |
|--|--|--|--|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA ELBI | | Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Okężna w m. Rywałd. | |
| 75-800 KOSZALIN, UL. Łęga MAJA 1220 | | | |
| INWESTOR: Gmina Starogard Gdański | | PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ETAP 5 | |
| BRANŻA: Drogowo | | Nadrzędny: mgr inż. Lukasz Rydzik | |
| Stanowisko: Inżynier | | Nadrzędny: mgr inż. Adam Biliński | |
| Opracował: mgr inż. Angelika Elia-Bilińska | | Nadrzędny: mgr inż. Angelika Elia-Bilińska | |
| Sprawdził: mgr inż. Angelika Elia-Bilińska | | Nadrzędny: mgr inż. Angelika Elia-Bilińska | |
| RYSUNEK NR 6 | | ARKUSZ NR 1/1 | |