


# SZCZEGÓŁ A-A



UWAGI:

- 1. Zaleca się stosować dachówki okapowe wentylacyjne.
- 2. Elementy drewniane przed wbudowaniem zaimpregnować środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi do stópnia NRO.
- 3. Elementy drewniane impregnować środkami posiadającymi atest do stosowania w pomieszczeniach, gdzie mają przebywać ludzie..
- 5. Deskowanie okapowe impregnować dodatkowo preparatem drewnochronnym.

 PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Inż. Adam Ząbek		inż. Adam Ząbek ul. Grunwaldzka 26 tel. 604-641-355		NR RYSUNKU <b>A.4.1</b>
INWESTOR		Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański		
TEMAT		Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zjazdu z drogi powiatowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		
LOKALIZACJA		działka nr 130/1, 132,135, 86 obręb Klonówka		
NAZWA RYS.		Szczegół A-A		DATA <b>09-2012</b>
PROJEKTANT	ARCHITEKTURA	mgr inż.Arch. Ewa Bieleśza- Karolak Upr. Proj. Nr 3163/Gd/87		
SPRAWDZAJĄCY	ARCHITEKTURA	mgr inż.Arch. P. Steinke Upr. Proj. Nr PO/KK/296/2009		