Wiązar Kr-1 10szt

UWAGA:
- drewno sosnowe klasy K-27(C24)
- przyjęto, że dzwigary zbijane są na placu budowy,
- elementy kratownic łączyć płytkami kolczastymi/złączami np. typu Simpson
- elementy stężeń wykonać z desek gr. min. 3,2x16cm
- wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi do stopnia NRO



Stężenie St-1 15szt



PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH inż. Adam Ząbek		inż. Adam Ząbek ul. Grunwaldzka 26 tel. 604-641-355	NR RYSUNKU K.3.1
INWESTOR		Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański	
TEMAT		Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zjazdu z drogi powiatowej wraz z niezbędną infrastruktura techniczną	SKALA 1:20
LOKALIZACJA		działka nr 130/1, 132,135, 86 obręb Klonówka	
NAZWA RYS.		Szczegół wiązara Kr-1 i stężeń pionowych	DATA 09-2012
PROJEKTANT	KONSTRUKCJA	inż. Adam Ząbek Upr. Proj. Nr POM/0214/POOK/04	
SPRAWDZAJĄCY	KONSTRUKCJA	inż. Marcin Trzewik Upr. Proj. Nr POM/0049/POOK/05	
ASYSTENT	KONSTRUKCJA	mgr inż. Mariusz Eggert	