

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 0-11 d.3 0321-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - 80 % kostki z odzysku 225.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	225.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.600</b>
33	KNR 0-11 d.3 0321-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka nowa 56.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	56.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.400</b>
34	KNR 2-31 d.3 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm ( ścieki prefabrykowane ) 48	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
35	KNR 2-31 d.3 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 80	m		
			m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
36	KNR 2-25 d.3 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> ) - budowa - umocnienie skarp płytami MEBA 30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
37	KNR 2-01 d.3 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 500	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
38	KNR 2-31 d.3 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
39	KNR 2-31 d.3 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup> 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4</b>		<b>Remont przepustu drogowego</b>			
40	KNR 4-04 d.4 0303-06	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 40 cm - rozbiórka przyczółków 1.25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.250</b>
41	KNR 2-11 d.4 0145-03	Rurociągi drenarskie o śr. 10.0 cm obsypywane żwirem - rurki z NPCV - materiał dpoisany 80	m		
			m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
42	KNR 4-04 d.4 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 1.20	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
43	KNR 2-11 d.4 0208-04	Budowę o obj. 1.01-10.0 m <sup>3</sup> elementy żelbetowe - przyczółek 1.20	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
44	KNR 2-31 d.4 0701-03	Poręcze ochronne sztywne gęstożebrowe z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m 12	m		
			m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
45	KNR 2-01 d.4 0224-01	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.I-II - czyszczenie rowu - 30 m 14.40	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
46	KNR 2-01 d.4 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m <sup>3</sup> wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV 14.40	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>