

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja drogi gminnej - Linowiec					
1		Roboty przygotowawcze - pobocza , wycinka krzewów			
1 KNR 2-01 d.1 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha			
	0.006	ha		0.006	
				RAZEM	0.006
2 KNR 2-01 d.1 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.			
	1	szt.		1.000	
				RAZEM	1.000
3 KNR-W 2- d.1 01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.			
	4	szt.		4.000	
				RAZEM	4.000
4 KNR 2-01 d.1 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp			
	5	mp		5.000	
				RAZEM	5.000
5 KNR 2-01 d.1 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zaypanie dołów po karpinach gruntem z poboczy	m ³			
	8	m ³		8.000	
				RAZEM	8.000
6 KNR 2-01 d.1 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - doły po karpinach	m ³			
	10	m ³		10.000	
				RAZEM	10.000
7 KNR 2-01 d.1 0111-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po ścinaniu krzewów (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu - 3 x 20 = 60 m ²	m ²			
	60	m ²		60.000	
				RAZEM	60.000
8 KNR 2-01 d.1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - ścięcie skarp	m ³			
	230.4	m ³		230.400	
				RAZEM	230.400
2		Roboty rozbiórkowe			
9 KNR 2-31 d.2 0804-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm - 250 x 3 = 750 - brukowiec do wbudowania w pobocze drogi	m ²			
	750	m ²		750.000	
				RAZEM	750.000
10 KNR 2-31 d.2 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał do ponownego wbudowania	m			
	235	m		235.000	
				RAZEM	235.000
11 KNR 2-31 d.2 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - materiał do ponownego wbudowania	m			
	235	m		235.000	
				RAZEM	235.000
12 KNR 2-31 d.2 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10 x 20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka betonowa do ponownego wbudowania	m ²			
	282	m ²		282.000	
				RAZEM	282.000
3		Roboty drogowe			
13 KNR 2-31 d.3 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - zminusowano rozbiórkę brukowca 750 m ² - chodnik - (235 x 1,20 = 282,0 m ²) + droga szer. 5 m - (235 x 5 = 1175,0 m ²) + droga szer. 6 m (395 x 6 = 2370,0 m ²) + zjazdy 275,0 m ² - łącznie 4102,0 - 750 = 3352,0	m ²			
	3352	m ²		3352.000	
				RAZEM	3352.000
14 KNR 2-31 d.3 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 15 cm 3352 + 750 = 4102 - 282 (chodnik) =	m ²			
	Krotność = 3	m ²		3820.000	
	3820			RAZEM	3820.000
15 KNR 2-01 d.3 0211-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - wywiezienie urobku z korytowania - 3352 x 0,20 + 3820 x 0,15 = 1243,40	m ³			
	1243.40	m ³		1243.400	