



RGM.271.9.2018

Załącznik 1.1 do SIWZ


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Rozwój fizyczny


Lp.	Produkt/asortyment – cechy, przeznaczenie, cel dydaktyczny	Ilość
1	1 szt. platforma/podest/deska do balansowania dla jednej osoby, z miejscem na stopy i labiryntem z kulkami/piłeczkami – dziecko balansuje i przy użyciu kulki/piłeczki, przemieszcza je po specjalnie wyłobionych w platformie torach-labiryncie. Antypoślizgowy spód gwarantuje bezpieczeństwo zabawy. Wymiary platformy ok. 45-63cm x 37-49cm x 2-7 cm. W zestawie min. 3 kulki/piłeczki dostosowane do wyłobień. Dopuszczalne obciążenie platformy do min. 80 kg. Równowaga. Przykłady platform:  Jednostka sztuka	14
2	1 komplet 3 szt. różnokolorowych skoczków – koników lub/i krówek. Materiał: elastyczne tworzywo sztuczne (wolne od lateksu i/lub ftalanów, BPA) Pojedynczy skoczek o wysokości całkowitej ok. 53-55 cm, dł. min. 45 cm. Przyrząd do ćwiczeń, różnych form terapii i aktywizacji ruchowej dzieci, do zabawy - skakania (za uchwyty służą uszy). Wysokość siedziska – min. 27 cm. Skoczki można pompować dowolną pompką (np. rowerową), kompresorem lub opcjonalnie pompką w zestawie, czyścić przy pomocy wody – zachowują kształt i kolorystykę. Rozwój fizyczny, koordynacja ruchowa: Przykład koników/krówek:	20

	 Jednostka zestaw	
3	1 komplet elementów tworzących równoważnię - ścieżkę do balansowania o dł. min. 3 – 3,5 m. złożoną z 8-15 plastikowych elementów o wys. 4,5-10 cm do samodzielnego łączenia. Motoryka. Przykłady ścieżek do balansowania:  Jednostka komplet	7
4	1 zestaw 3 szt. różnokolorowych piłek do skakania o średnicy 45 cm z rysunkiem/obrazkiem, wykonane z tworzywa PCV niepekającego, z rączką/uchwytem/uszami. Rozwijają zdolności koordynacyjno - ruchowe oraz poprawia motorykę i siłę mięśni. Dla dzieci do zabawy oraz do zastosowań rehabilitacyjnych (do ćwiczeń korygujących wady postawy). Rozwój fizyczny. Przykłady piłek:  Jednostka zestaw	20
5	1 komplet składający się z min. 10 szt. woreczków gimnastycznych w różnych intensywnych kolorach m. in.: zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony. Woreczki wypełnione granulami polipropylenowymi. Wymiary pojedynczego woreczka: 10-14cm x 10-14cm. Woreczki można prać i nie tracą swych właściwości (wielkość, kolor, kształt). Rozwój fizyczny, pomoc w czasie zabaw animacyjnych, dydaktycznych i zajęć korekcyjno-ruchowych. Przykłady woreczków:	60

	 Jednostka komplet	
6	1 komplet składający się z: 6.1 1 szt. tęczowej chusty animacyjnej spadochronu o średn. 1,75-3,5m, z 12-24 uchwytami, chusta wielokolorowa (kolorowe kliny), odporna na naprężenia wywoływane naciąganiem podczas zabaw i ćwiczeń.; 6.2 min. 24 szt. różnokolorowych plastikowymi piłeczek o śr. 5-8cm każda (piłeczki jak do suchych basenów). Kreatywność, integracja grupowa, rozwój fizyczny. Przykłady chust i piłeczek:  Jednostka komplet	20
7	1 szt. - deskorolka/plansza/ terapeutyczna na kółkach (min.4 kółka). Przyrząd dydaktyczny wykorzystywany w terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych. Rozmiary planszy 50-65 x 30-65 cm. Rozwój fizyczny, integracja sensoryczna. Przykłady deskorolek terapeutycznych:  Jednostka sztuka	60
8	1 zestaw składanych kompatybilnych nart grupowych dla min. 4 osób, do chodzenia i balansowania. Forma zestawu kolorowych paneli z tworzywa ze sznurkowymi uchwytami. Pomoc ta przeznaczona jest do ćwiczeń kształtujących mięśnie nóg, ramion i tułowia, rozwijania umiejętności synchronizacji ruchów i współdziałania drużyny. Rozwój fizyczny, praca zespołowa. Przykłady nart zespołowych:	20

	 Jednostka zestaw	
9	1 zestaw gimnastyczny, składający się z następn. kompatybilnych elementów: 9.1 min. 10 szt. obręczy w 2 różnych średnicach po połowie (śr. 30-60 cm); 9.2 min. 6 szt. łączników/zacisków dedykowanych do łączenia drążków z drążkami; 9.3 min. 6 szt. łączników do łączenia drążków z obręczami; 9.4 min. 6 szt. pachołków z otworami; 9.5 min. 10 szt. drążków gimnastycznych w 2 różnych dł. po połowie (dł. 50-80 cm). Dzięki elementom zestawu można tworzyć własne układy, by dzieci wykonywały różne rodzaje ćwiczeń fizycznych m. in. czołganie, przeskakiwanie, ślizganie się. Rozwój fizyczny. Przykłady akcesoriów zestawów gimnastycznych:  Jednostka zestaw	20
10	1 zestaw piłek piankowych (poliuretan, pianka EVA) o gładkiej fakturze, złożony z: 10.1 min. 20 szt. piłek piankowych o śr. od 5-7 cm;	20

	10.2 min. 10 szt. piłek piankowych o śr. 10-16cm; 10.3 min. 10 szt. piłek piankowych o śr. 18-21 cm. Wszystkie rozmiary piłek w min. 3 różnych kolorach. Rozwój fizyczny. Przykłady piłeczek:  Jednostka zestaw	
11	1 zestaw piłek złożony z: 11.1 min. 3 szt. piłek wagowych o średnicy 9-11 cm i wadze 400-540g każda wypełnionych piaskiem/granulatem/żelę; 11.2 min. 4 szt. piłek do rytmiki o śr. 17-20 cm każda waga 280-300g; 11.3 min. 5 szt. piłek o śr. 25-35cm z systemem ABS (można na nich siadać). Piłki z każdego rodzaju w min. 2 różnych kolorach (oprócz koloru czarnego i białego). Rozwój fizyczny. Przykłady piłek:  Jednostka zestaw	20
12	1 zestaw złożony z: 12.1 15 szt. (3 różne kolory po 5 szt.) plastikowych obręczy gimnastycznych hula hop o okrągłym przekroju, o śr. 60cm; 12.2 15 szt. podstawek do obręczy hula hop. Rozwój fizyczny. Przykłady obręczy i podstawek:	20

	 Jednostka komplet	
13	1 komplet kształtek piankowych - rehabilitacyjno-sportowy, elementy wykonane z pianki bez ftalanów, obszyte skajem, dzięki którym można budować różne konstrukcje/układy/tory przeszkód. Komplet składający się z: 13.1 1 szt. beczka-tuba terapeutycznej spełniającej wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r. umożliwiającej stymulację układu przedsionkowego, proprioceptywnego i powierzchniowego, usprawniający kształtowanie prawidłowego napięcia mięśniowego, wymiary beczki średn. zewn. 60cm, średn. wewn. 40-42 cm, wys. 60 cm; 13.2 2 szt. materac trzyczęściowy z uchwytami – wymiary wys. 5 cm, szer. 85-100 cm, dł. 190-200 cm; 13.3 1 szt. schody 4/5- stopniowe o wym. 60x60x90 cm; 13.4 1 szt. rampa o wym. 60x60x90cm; 13.5 2 szt. bazy o wym. 30x60x60 do osadzania wałka oraz do osadzania belki; 13.6 1 szt. belka/walek o dł. 120 cm pasująca do baz; 13.7 1 szt. sześciokąt z otworem tzw. nakrętka o wym. boki 6x60 cm, szer. 120 cm, śr. otworu 60 cm, grubość 30 cm; 13.8 1 szt. walec o wym. 60x60x60 cm; 13.9 1 szt. kostka o wym. 40x40x40 cm; 13.10 1 szt. kostka o wym. 50x50x50 cm; 13.11 1 szt. kostka z wycięciem o średn. wewn. min. 50 cm, wys. i szer. 50-60 cm; 13.12 1 szt. tunel wys. 70 cm, dł. min. 90 cm, szer. min. 80 cm, śr. 42-43 cm; 13.13 2 szt. półwalek śr. min. 30 cm, dł. 90-120 cm; 13.14 2 szt. mostek o wym. 30x60x30 cm; 13.15 1 szt. opona o wym. min. 60x60x30 cm; 13.16 1 szt. materac z granulem o wym. 200x120x min.18cm;	1

13.17 2 szt. materac gymnastyczny pojedynczy z pianki o podwyższonej gęstości o wym. 100 x 80-100 x 10 cm.
Przykłady poszczególnych elementów:

beczka-tuba




materac trzyczęściowy z uchwytami



schody 4/5- stopniowe



rampa



baza do osadzania wałka oraz do osadzania belki




belka

wałek


sześciokąt z otworem tzw. nakrętka



kostka z wycięciem




tunel



półwałek




kostka



walec



opona





mostek




materac z granulatem




materac kwadratowy




Przykłady kombinacji różnych elementów zestawu:

		
14	1 komplet kształtek piankowych - komplet rehabilitacyjno-sportowy, elementy wykonane z pianki bez ftalanów, obszyte skajem, dzięki którym można budować różne konstrukcje/układy/tory przeszkód. Komplet składający się z: 14.1 1 szt. schody 4/5 - stopniowe o wym. 60x60x90 cm; 14.2 1 szt. rampa o wym. 60x60x90cm; 14.3 2 szt. bazy o wym. 30x60x60 do osadzania wałka oraz do osadzania belki; 14.4 1 szt. belka/walek o dł.120 cm pasująca do baz; 14.5 2 szt. materac gimnastyczny pojedynczy z pianki o podwyższonej gęstości o wym. 100 x 80-100 x 10 cm. Przykłady odpowiednich elementów jak w poz. 13. Jednostka komplet	4
15	1 komplet kształtek piankowych - komplet rehabilitacyjno-sportowy, elementy wykonane z pianki bez ftalanów, obszyte skajem, dzięki którym można budować różne konstrukcje/układy/tory przeszkód. Komplet składający się z: 15.1 1 szt. schody 4/5 - stopniowe o wym. 60x60x90 cm; 15.2 1 szt. rampa o wym. 60x60x90cm; 15.3 2 szt. bazy o wym. 30x60x60 do osadzania wałka oraz do osadzania belki; 15.4 1 szt. belka/walek o dł.120 cm pasująca do baz; 15.5 1 szt. sześciokąt z otworem tzw. nakrętka o wym. boki 6x60 cm, szer. 120 cm, śr. otworu 60 cm, grubość 30 cm; 15.6 2 szt. materac gimnastyczny pojedynczy z pianki o podwyższonej gęstości o wym. 100 x 80-100 x 10 cm. Przykłady odpowiednich elementów jak w poz. 13. Jednostka komplet	1
16	1 komplet kształtek piankowych - komplet rehabilitacyjno-sportowy, elementy wykonane z pianki bez ftalanów, obszyte skajem, dzięki którym można budować różne konstrukcje/układy/tory przeszkód. Komplet składający się z: 16.1 1 szt. schody 4/5 - stopniowe o wym. 60x60x90 cm; 16.2 1 szt. rampa o wym. 60x60x90cm; 16.3 2 szt. bazy o wym. 30x60x60 do osadzania wałka oraz do osadzania belki; 16.4 1 szt. belka/walek o dł.120 cm pasująca do baz; 16.5 1 szt. sześciokąt z otworem tzw. nakrętka o wym. boki 6x60 cm, szer. 120 cm, śr. otworu 60 cm, grubość 30 cm; 16.6 2 szt. kostka o wym. 40x40x40 cm; 16.7 2 szt. kostka z wycięciem o średn. wewn. min. 50 cm, wys. i szer. 50-60 cm; 16.8 2 szt. materac gimnastyczny pojedynczy z pianki o podwyższonej gęstości o wym. 100 x 80-100 x 10 cm.	1

	Przykłady odpowiednich elementów jak w poz. 13. Jednostka komplet	
17	1 szt. ławka gimnastyczna, o dł. 3 m, płyta górna oraz belka ławki wykonane są z drewna iglastego, a podpory środkowe i nogi z kształtowników stalowych, nogi wyposażone są w antypoślizgowe, niebrudzące podłogi stopki, ławka posiada stały zaczep umożliwiający zawieszanie na drabinkę lub w otworze skrzyni gimnastycznej, po odwróceniu belka ławki o szerokości 100 mm może służyć jako równoważnia do ćwiczeń, spełnia wymogi bezpieczeństwa zawarte w normie EN 913 i/lub PN-EN 97063, wymiary: szer. 22-24 cm, wys. 30-32 cm, dł. 3 m. Przykłady ławek:  Jednostka sztuka	3
18	1 trampolina z burtami - trampolina ogrodowa 457-460 cm z siatką ochronną zewnętrzną o wys. min. 170 cm, drabinką, osłoną sprężyn o grubości min. 1,4 cm, maksymalne obciążenie trampoliny: 150 kg, matą do skakania z odpornego na promienie UV polipropylenu, piankowa ochrona słupków odporna na zmienne warunki pogodowe, trampolina wsparta na nogach o konstrukcji "U", certyfikat bezpieczeństwa EN71-2/EN71-3/CE/TUV-GS. Przykład trampoliny:  Jednostka sztuka	2
19	1 zestaw sportowy złożony z: 19.1 1 komplet kręgli - min. 10 szt. kręgli z pianki o wym. min.17x5cm; 19.2 min. 2 szt. piłeczki piankowe o śr. min. 10 cm do kręgli z wgłębieniami na palce; 19.3 1 gra Hoop-la/w rzutki "ringi" zawierająca składany drewniany krzyżak z wypustkami o wym. min. 50x50x12 cm i min. 4 sznurkowe pierścienie z kulą; 19.4 min. 12 szt. (pary różnych kolorów) gładkie ringo o średn. 18cm; 19.5 min. 6 szt. ringo z kolcami o średn. 15-17 cm, wytrzymałych na skręcanie i rozciąganie, miękkie i elastyczne	3

	pierścienie znajdujące zastosowanie w zabawie, gimnastyce i rehabilitacji; 19.6 min. 4 sztuki (2 różne kolory) poduszka sensomotoryczna do masażu/dysk stabilizujący o średn. 30-35cm każdy, grub. 4-6cm i udźwigu do min.120 kg, każda z pompką do pompowania dysku; 19.7 1 szt. ścieżka plastikowych/drewnianych wałków do rehabil. i zapobieg. płaskostopiu tzw. szczebelkowa ścieżka o dł. min.145 cm, szer. 29-40cm. Przykład niektórych elementów zestawu:  Jednostka zestaw	
20	1 komplet drabinek złożony z: 20.1 1 szt. drewniana trójkątna drabinka gimnastyczna stojąca, dł. 83-100 cm, wys. 80-90cm, szer. 50-85cm; 20.2 1 szt. drewniana stojąca drabinka półokrągła wysoka do gimnastyki i rehabil. wys. 50cm, szer. 44-55cm, dł. 95-100cm; 20.3 1 szt. drewniana stojąca drabinka półokrągła niska do gimnastyki i rehabil. wys. 25-39cm, szer. 44-55cm, dł. 77-100cm. Przykłady elementów kompletu:	1

	 Jednostka komplet	
21	1 szt. rowerek stacjonarny dla dzieci w wieku od 3 lat, obciążenie do min. 65 kg, regulacja siedziska, konstrukcja metalowa, wymiary szer. 35-54cm, wys./ dł. 55-100cm. Przykłady rowerków:  Jednostka sztuka	1
22	1 materac gimnastyczny twardy z antypoślizgiem 200x120x5cm, twardość 120-140 kg/m³, wewn. pianka poliuretanowa wtórnie spieniana, materiał zewn. wzmocniony pławil - dwukrotnie powlekany, nici rdzeniowe, materac bez ftalanów, wzmocnione narożniki, spód antypoślizgowy, posiada certyfikat bezpiecz. Przykłady materacy:  Jednostka sztuka	2
23	1 równoważnia niska - belka równoważni o dł. 3 m wykonana z drewna klejonego, Powierzchnia belki równoważni pokryta jest materiałem antypoślizgowym, belka oparta na drewnianych podstawach/nogach, wymiary belki równoważni: wys. min. 16cm, szer. ok. 13cm, równoważnia zgodna z normą PN-EN 12432:2001. Przykłady równoważni:  Jednostka sztuka	1
24	1 komplet do unihokeja składający się z: 24.1 12 szt. (w dwóch różnych kolorach po połowie) kij do unihokeja z łopatką ażurową (możliwość zdejmowania) dla (prawo i leworęcznych) najmłodszych graczy o wzroście do 150-155 cm, dł. kija 80-82 cm; 24.2 min. 4 zapasowe łopatki-końcówki ażurowe lub kije (po połowie tożsame kolory); 24.3 6 szt. piłek plastikowych o średnicy 70-72 mm do unihokeja; 24.4 6 szt. krążków plastikowych do unihokeja o średnicy 700-750 mm i wys. 25 mm, w tym 3 fluorescencyjne;	1

	24.5 2 szt. bramki do unihokeja plastikowe, składane, o wym. 60x90 cm. Jednostka komplet	
25	1 zestaw sportowy - koordynacyjny. W skład zestawu wchodzi co najmniej: 25.1 1 szt. drabinka oktagonalna tzw. pierścienie treningowe koordynacyjne, drabinka zawiera min. 10 elem. ze złączkami, wym. poszczeg. elem. bok 23-30 cm, śr. 52-54 cm; 25.2 min. 10 szt. pachołków o wys. 23-38 cm z dziurami na laski/pałeczki/tyczki; 25.3 min. 5 pałeczek/lasek/tyczek o dł. 1 m każda; 25.4 min. 20 szt. wysepek treningowych pod laski/pałeczki/tyczki do wys. 5-6 cm; 25.5 2 szt. drabinka płaska o dł. 4-6 m, regulowana lub z blokadą szczelbli. Przykłady elementów zestawu koordynacyjnego:  Jednostka zestaw	7