

Ogłoszenie nr 551490-N-2019 z dnia 2019-05-23 r.

**Gmina Starogard Gdański: Budowa wieloelementowego monumentu oraz zagospodarowanie
terenu cmentarza w Lesie Szpęgawskim**

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:**

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański, krajowy numer identyfikacyjny 0000000000000000, ul. ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562 50 67, e-mail starogardgd@ug.pl, faks (058) 562 46 41.

Adres strony internetowej (URL): www.ugstarogard.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.bip.ugstarogard.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.bip.ugstarogard.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

forma pisemna

Adres:

Urząd Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, Starogard Gdański

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wieloelementowego monumentu oraz zagospodarowanie terenu cmentarza w Lesie Szpęgawskim

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa*

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa wieloelementowego monumentu na terenie cmentarza wojennego w Lesie Szpęgawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyką i studnią głębinową, małą architekturą (wiaty, tablice, ławki, stojaki na rowery) oraz utwardzeniem kostką granitową placu centralnego. Zadanie podzielone jest na 3 części: Część I zamówienia - Elementy prefabrykowane monumentu – dostawa i montaż Część II zamówienia - Fundament monumentu, tablice – wejściowa i sponsorów Część III zamówienia – mała architektura i utwardzenie placu centralnego

II.5) Główny kod CPV: 45220000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45452230-0
45231400-9
45316100-6
45262220-9
45255110-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:** 2019-12-16

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: a) dla części I zamówienia - 400 000,00 złotych, b) dla części II zamówienia - 400.000,00 złotych, c) dla części III zamówienia - 200.000,00 złotych, W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek można spełnić łącznie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) dla części I zamówienia - 1 roboty budowlanej obejmującej swym zakresem budowę obiektu budowlanego z elementami konstrukcyjnymi żelbetowymi o wartości tych elementów min. 250 000 zł, b) dla części II zamówienia - 1 roboty budowlanej obejmującej swym zakresem budowę obiektu z elementami konstrukcyjnymi żelbetowymi o wartości tych elementów min. 200 000 zł., c) dla części III zamówienia - 1 roboty budowlanej obejmującej swym zakresem budowę utwardzeń z kostki betonowej/kamiennej o wartości tych utwardzeń min. 50 000 zł. oraz obiektów małej architektury 2. Dysponowanie niżej wymienionymi osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: a) dla części I zamówienia - jedną osobą na stanowisku z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej - kierownik budowy, b) dla części II zamówienia - jedną osobą na stanowisku z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności: - konstrukcyjno – budowlanej - kierownik budowy, - instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. c) dla części III zamówienia - jedną osobą na stanowisku z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności: - inżynierskiej : konstrukcyjno – budowlanej - kierownik budowy - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych. Dopuszcza się równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65). W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek dotyczący dysponowania wyżej wymienionymi osobami można spełnić łącznie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Dokumenty: a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1. lit a)-c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający nie wymaga złożenia informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub nadzorowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości a) Część I – 15. 000,00 złotych, b) Część II – 15.000,00 złotych, c) Część III – 8.000,00 złotych Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek banku Bank Spółdzielczy Starogard Gdański konto nr 35834000010004684820000005, z tytułem przelewu „wadium - przetarg: „Budowa wieloelementowego monumentu oraz zagospodarowanie terenu cmentarza w Lesie Szpęgawskim część ...”. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy składać w oryginale. Zaleca się złożenie oryginału dokumentu wadialnego w kasie w siedzibie Zamawiającego w Starogardzie Gd. ul. Sikorskiego 9 (kasa - otwarta w godzinach pn,wt,czw.7.15-14.00, śr. 7.15-15.30, pt. od 7.15 -13.00) i wpięcie kopii z potwierdzeniem złożenia do oferty. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych Ustawą. Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Oferty wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom odrzuca się.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej *(przetarg nieograniczony, przetarg*

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
najniższa cena	60,00
okres gwarancji	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: a) w przypadku opóźnienia zamawiającego w przekazaniu placu budowy, b) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku takiej zmiany, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty (przedstawić niezbędne uprawnienia do kierowania/nadzorowania robotami).

Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy, zgodnie z żądaniem Zamawiającego, w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia, d) zawieszenia robót przez Zamawiającego, e) w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy, o ile Zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów Wykonawcy, f) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych, g) przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, h) działania sił natury, zdarzeń losowych, niekorzystne warunki atmosferyczne, (np. niskich temperatur poniżej norm dla wykonywania tych robót), i) zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, j) w przypadku wykonywania zamówień dodatkowych, których realizacja ma wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego - o czas ich realizacji. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT, b) rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych robót, 3. Inne zmiany: a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: b) powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, c) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robót. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. d) w zakresie ostatecznego terminu wykonania robót. e) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, f) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 i 145 ustawy Pzp 4. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia, c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-06-07, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Elementy prefabrykowane monumentu – dostawa i montaż

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. 117 „drzew” – 6 - cio metrowych słupów z betonu architektonicznego w trzech formach: - „Sł-1” – 39 elementów, o średnicy 50 cm przy podstawie i 20 cm na szczycie; - „Sł - 2”- 39 elementów , o średnicy 40 cm przy podstawie i 17,5 cm na szczycie; - „Sł – 3” – 39 elementów o średnicy 56 cm przy podstawie i 55 cm na szczycie 2. 33 „pni” 60–cio centymetrowych ściętych stożków z betonu architektonicznego w dwóch

formach: - „Pst-1” – 16 elementów o średnicy 61 cm przy podstawie i 60 cm na górze - „Pst -2” – 17 elementów, o średnicy 57 cm przy podstawie i 55,5 cm na górze Do wyceny przyjąć pnie bez wytłoczonej numeracji na ściankach bocznych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-09-27

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
najniższa cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Fundament monumentu, tablice – wejściowa i sponsorów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Fundament monumentu wieloelementowego. 2. Wewnętrzna nawierzchnia monumentu wykonana z nieregularnych płyt granitowych ciętych w kolorze jasno szarym gr. 5 cm. 3. Zewnętrzna nawierzchnia monumentu z kostki graniowej 10x10 cm, kolor szary ,na zagęszczonych warstwach żwirowo – piaskowych, obrzeża granitowe. 4. Schody monumentu – wylewane schody betonowe o nawierzchni z kostki granitowej 6 x 6 cm ciętych z górą płomieniowaną o kolorze szarym i podstopniami ze stali CORTEN zamocowana do betonu za pomocą kotew. 5. Podjazd dla osób niepełnosprawnych do monumentu o nawierzchni z kostki granitowej ciętych z górą płomieniowaną o kolorze szarym, obrzeża granitowe. 6. Ławki – 2 ławki z

betonu architektonicznego w kolorze jasno – szarym o wymiarach: długość 400 cm, szerokość 55 cm, wysokość z oparciem 77 cm 7. Tablice informacyjne – 2 szt. o konstrukcji betonowej, obciążonej siatką CORTEN o wymiarach: długość 90 cm, szerokość 30-34 cm, wysokość 125 cm 8. Tablica „Cmentarz w Lesie Szpęgawskim – 1939 – 1945” - podstawa z betonu architektonicznego, góra o konstrukcji zespolonej betonowo - stalowej i obciążona siatką CORTEN na fundamencie z betonu B-25 zbrojonego stalą A-II - perforowany i podświetlony napis „Cmentarz w Lesie Szpęgawskim 1939 – 1945” 9. Tablica sponsorów : - konstrukcja zespolona betonowo – stalowa i obłożona stalą CORTEN na fundamencie z betonu B25 zbrojonego stalą A-II. Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne 1. Montaż szafy oświetleniowej 1 – fazowej, 2- torowej na fundamencie prefabrykowanym 2. Montaż szafy monitoringu na fundamencie prefabrykowanym wyposażonej w termostat i grzałkę. 3. Montaż zasilacza UPS w szafie monitoringu 4. Montaż rur osłonowych HDPE 110 – 27 m, montaż rur osłonowych HDPE 50 – 390 m 5. Montaż rur osłonowych RKGS 32 w nawierzchni monументu – 95 m 6. Układanie kabli w rurach osłonowych 7. Montaż złącza RJ45 na skrutce 4-parowej nieekranowanej UTP – 4 szt 8. Montaż i stawianie kolumny multimedialnej, wys. 6 m z betonowym fundamentem prefabrykowanym -2 szt 9. Oprawy dogruntowe w puszkach instalacyjnych – 33 szt 10. Kolumna zasilająca na fundamencie prefabrykowanym – 1 szt 11. Montaż słupów oświetleniowych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-10-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
najniższa cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Mała architektura i utwardzenie placu centralnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Studnia głębinowa 1. Wiercenie rurami Dn 200 mm w gr. Kat I-III – 30 m 2. Głowice studni wierconych na rury wiernicze o śr. 200 mm – 1 szt. 3. Zabudowa filtra studziennego – 30 m 4. Pompa głębinowa w studni wierconej opuszczona na głębokość 30 m, rura tłoczna o śr. 25 mm. Pompa o wydatku 50 l/min. Hp min. 40-50 m, zasilanie 230V, moc 0,55 kW – 1 szt 5. Obudowa studni wierconych z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 2000 mm w gotowym wykopie o głębokości do 3 m, z włazem żeliwnym DN600 mm, zamykanym na kłódkę, ocieplenie styropianem od wewnątrz studni, stopnie żlazowe, rura wentylacyjna – 1 szt 6. Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody – 1 szt. 7. Zbiornik hydroforowy o pojemności 150 dm³ wyposażony w manometr – 1 szt 8. Montaż zaworu czerpального 9. Rurociągi stalowe o nominalnej średnicy 25 mm – 6 m 10. Wodomierz skrzydełkowy – 1 szt 11. Układanie nawierzchni wokół studni z kostki brukowej gr. 6 cm – 15 m² 12. Studnia do awaryjnego zrzutu wody : - studnia z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości do 4 m, z włazem żeliwnym C250 oraz osadnikiem o głębokości 1 m, kanały z rur PCV o śr. 160 mm łączonych na wcisk – 4 m 13. Wykonanie odtworzenia istniejących nawierzchni drogowych i zieleni po robotach budowlanych na terenie lasów w obrębie prowadzonych robót. 14. Przed przystąpieniem do budowy monumentu Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania zgłoszeń do gestora sieci NN oraz do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie o wykonaniu studni głębinowej w terminie 7 dni od zakończenia robót. Strefa wypoczynkowa : 1. Wiata: - rzut obiektu – trapez prostokątny o wymiarach zewnętrznych 14,70 m, 8,80 m 4,20 m 13,70 m - wysokości: w kalenicy 3,85 m w okapie 3,40 m - powierzchnia użytkowa około 83,3 m² Konstrukcja wiaty z drewna modrzewiowego, struganego, ze sfazowanymi krawędziami, ściany wiaty murowane z kamienia naturalnego grubości 30 cm w kolorze rdzawo – szarym, dach wiaty jednospadkowy , pokryty gontem papowym na papie podkładowej i pełnym deskowaniu z desek gr. 3,20 cm, szlifowanych od spodu. Wiata posadowiona na betonowych stopach i ławach fundamentowych z betonu B25 i zbrojonego stalą A – II. Posadzka z kostki betonowej na podkładach żwirowo - piaskowych. 2. Stoły i ławy – wiata wyposażona w 3 zestawy kompletów piknikowych (stoły i ławy) o konstrukcji drewniano – stalowej o wymiarach – długość 200 cm szerokość 150 cm, wysokość 75 cm. 3. Stojaki – stojaki rowerowe na 6 stanowisk , wykonana ze stali CORTEN o wymiarach 70x90 cm 4. Stanowisko na toaletę przenośną i śmietnik - stanowisko na toaletę przenośną i śmietnik ogrodzone na obszarze

prostokątnym o wymiarach 3 m i 6,5 m, posadowione na betonowych stopach i ławach fundamentowych z betonu B25 zbrojonego stalą A- II. 5. Ogrodzenie drewniane wykonane będzie ze słupów dębowych o przekroju 10 x20 cm, z pełnym deskowaniem od strony północnej i południowej, natomiast od strony wschodniej i zachodniej o ażurowej konstrukcji. 6. Murowane ściany z kamienia naturalnego o grubości 20 cm w kolorze szaro – rdzawym 7. Nawierzchnia z kostki betonowej na podkładach 8. Pojemnik na odpady – 3 komorowy pojemnik na odpadki umożliwiający wstępną segregację w obudowie z drewna 9. Murki – murki odgradzające , osłaniające konstrukcje wiat i stanowiska z prefabrykowanego betonu architektonicznego w kolorze jasno – siwym wysokości 40 cm posadowione na betonowych ławach fundamentowych z betonu B20 zbrojonego stalą A-II 10. Nawierzchnia – nawierzchnia wokół wiat wykonana z utwardzonej nawierzchni mineralnej np. HANSEGRAND ROBUST w kolorze szarym bez obrzeży, wykonanej w warstwie 4 cm (80 kg/m²) na podbudowie z tłucznia (12 cm) i warstwie wyrównawczej. Strefa cmentarza 1. Tablice informacyjne - tablice informacyjne na terenie cmentarza zaprojektowano o konstrukcji betonowej obłożonej siatką CORTEN o wymiarach : długość 90 cm szerokość 30-34 cm i wysokość 125 cm. 2. Tablice opiekunów grobów - ilość 32 szt. przy każdym grobie z grawerowanych kamieni z numeracją i nazwą opiekunów – grafika z opisem grawerowanym w stali CORTEN 3. Ławki - 19 ławek konstrukcji betonowej z oparciem z wykończeniem drewnianym, beton w kolorze szarym, długość 187 cm, szerokość 45 cm, wysokość 80 cm. 4. Oznakowania wejść do cmentarza - 5 znaków wykonanych ze słupków dębowych o przekroju 10x20 cm i wysokości 1,80 m wg. projektu Plac centralny , roboty porządkowe i rekultywacja terenu Nawierzchnia placu - wymiana istniejącej żwirowej nawierzchni placu na nawierzchnię z kostki granitowej 9/11 cm , na zagęszczonych warstwach żwirowo – piaskowych (kolor granitu szary) – 724 m² - w tym 500 m² kostki granitowej Zamawiającego (kostka z odzysku złożona na boisku w Szpęgawsku), - osłony na drzewa - wokół istniejących dwóch drzew na placu centralnym osłony na drzewa z blachy CORTEN w kształcie koła o średnicy 150 cm. 2.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna (projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna oraz przedmiar robót - jako materiał pomocniczy) stanowiąca załącznik do SIWZ. 2.6. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: - utylizację materiałów rozbiórkowych (urobek z wykopów pod monumentem, wykopów z wykonania studni głębinowej i awaryjnej, rury wodociągowe, itp.); - koszty utrzymania zaplecza budowy, w zakresie prowadzenia robót, wykonania tymczasowych przyłączy lub liczników dla mediów niezbędnych do realizacji prac budowlanych, - zapewnienia własnym pracownikom lub osobom, przy pomocy których Wykonawca wykonuje umowę, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, - utrzymania ciągów komunikacyjnych zajętych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco urobku z prowadzonych robót ziemnych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, - zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym środkami transportu

Wykonawcy lub jego podwykonawców, - umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, a także uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, - zabezpieczenia istniejących drzew przed uszkodzeniem ich w trakcie prowadzenia robót. W przypadku uszkodzenia drzew – za zdarcie kory powodujące rany łyka lub drewna Wykonawca zapłaci Właścicielowi gruntu karę umowną w wysokości 150,0 zł netto za każde uszkodzone drzewo, - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego podczas realizacji robót budowlanych, - po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu w przypadku uszkodzenia trawników ich odtworzenie, - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób ciśnieniowych, badań bakteriologicznych wody i odbiorów ze sporządzeniem stosownej dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, wykonanie (operatu kolaudacyjnego) zawierającego zestaw badań, atestów certyfikatów i deklaracji zgodności dotyczących użytych materiałów do wykonania robót (karty zgodności dla każdego ze słupów z betonu architektonicznego) , protokołów odbioru robót zanikowych oraz protokołów i wyników z badań jakości wody, w zakresie niezbędnym do dopuszczenia obiektu do użytku po zakończeniu robót, - obsługę geodezyjną i geotechniczną budowy; w przypadku uszkodzenia geodezyjnych punktów granicznych, ich wznowienie, - wykonanie kompleksowej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót wraz z operatem kolaudacyjnym

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-12-16

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
najniższa cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: