
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
aktualna pod względem syt.-wys. i uzbrojenia podziemnego terenu na dzień 10.03.2018 r.
SKALA 1:500
Gmina: 221312_2, Starogard Gdański
Obręb: 0001, Koteże, 0102, Dąbrówka,
Działka: 0001, Koteże 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 81/2, 76, 137/4, 137/5, 137/6, 163
Km.: 6.211.25.22.4.2; 6.211.25.22.2.4
KERG: GG-II.6640.628.2018
Opracował:
Dnia: 19.03.2018 r.
UWAGA: Nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji, o których brak jest danych w branżach.
Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi
USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE GRADUS
mgr inż. Krzysztof Ordowski
83-200 Starogard Gdański, Kociewska
NIP 592-105-93-78 REGON 221502727
tel. 665 510 558
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI w Starogardzie Gdańskim
W granicach opracowania mapy wniesiono następujące projektowane urządzenia:
Starosta Starogardzki
P.2013.2018.661
2018.03.18
KIEROWNIK REFERATU Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geod.-Kartograf.
Wiesław Walaszewski
INSPEKTOR w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Piotr Zalewski
ENERGA - OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku
Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gd., ul. Pelplińska 24
tel. 665 562-46-54
Nr uzgodnienia 9/2018 z dnia 18.05.2018
ważne do 2020.05.18 Uzgodniono wstępnie na etapie projektowania Uzgodnienie nie zwalnia Inwestora z uzgodnień z innymi właścicielami uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca robót winien zgłosić pisemnie lub faksem do Rejonu Dystrybucji w Starogardzie Gd., ul. Pelplińska 24 lub 58 562-46-54 rozpoczęcie robót na 5 dni wcześniej, oddzielnie dla każdej kolizji celem ustalenia bliższych szczegółów występujących kolizji z urządzeniami energetycznymi.
Przy wykonywaniu robót napokanie urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem-mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez ENERGĘ na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.
UWAGI DODATKOWE:
dz. nr 76, 77, 137/5, 163, 165
Kierownik Działu Dokumentacji Eksploatacyjnej
Jarosław Pitos
1. Istniejące kable energetyczne naniesiono na planie kolizyjnym orientacyjnym.
2. Roboty ziemne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi kablami energetycznymi należy wykonywać ręcznie.
3. W miejscu kable energetyczne wykonawca powinien zlokalizować za pomocą probnych przekopów ręcznych.
4. Należy zachować szczelinowe odległości od istniejących kabli energetycznych.
5. W projekcie należy pokazać sposób skrzyżowania projektowanych urządzeń z istniejącymi kablami energetycznymi oraz zabezpieczenia kabli w wykopach przed obsuwaniem się i porażeniem a przed rozpoczęciem robót uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gd.
6. Miejsca skrzyżowań z kablami przed zasypaniem wykopów zgłosić do odbioru w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gd.
7. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej sieci lub kanalizacji z istniejącymi kablami energetycznymi na kable należy założyć przepusty kablowe z rur dwupościennych grubościennych. Rury powinny wystawać 0.5 m poza projektowaną sieć lub kanalizację.
8. W przypadku niezbędnia kabli energetycznych wykonawca pokryje koszty naprawy oraz strat poniesionych przez odbiorców w wyniku zaniku napięcia.
9. Powyższe prace wykonywać pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji w Starogardzie Gd.
10. Z uwagi na przebiegające w obrębie opracowania napowietrzne linie elektroenergetyczne wszystkie prace budowlane należy prowadzić przy użyciu sprzętu bez wysięgników.
Właściciel, władający, inwestor są prawnie zobowiązani do ochrony znaków geodezyjnych na terenie inwestycji budowlanej (nieruchomości) (art. 15, 48 pkt 3 Ustawy z 17.05.89 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. poz. 1287)
Przed przystąpieniem do prac projektowych należy na niniejszy podkład mapowy anieść urządzenia techniczne podziemne nadziemne:
1) projektowane i uzgodnione w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Oświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera zgodnie z technicznymy wymogami stanowią materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Data wydania opracowania z państwowego do ewidencji materiałów zasobu
Podpis, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ
Gminny Zakład Usług Komunalnych
83-211 Jabłowo
Uzgodnienie Nr 55/2018 z dnia 18.05.2018 uzgadnia niniejszy projekt techniczny w zakresie podłączenia instalacji wod.-kan. z siecią gminną pod warunkiem uwzględnienia w nim naniesionych poprawek oraz zastosowania się do wyszczególnionych uwag:
1. Granicę podziału eksploatacji przyłącza wodociągowego stanowi .....
a przyłącza kanalizacji sanitarnej stanowi ..... studzienka S-7a, S8a .....
2. Na trasie projektowanej sieci-przyłączy wod.-kan. w pasie o szerokości min. ...5,0 m... nie wolno wykonywać nasadzeń stałych wieloletnich oraz wznosić budowli. Za ewentualne szkody GZUK Jabłowo nie ponosi odpowiedzialności.
3. Pomieszczenie wodomierzowe musi być zawsze czyste i dostępne dla służb wodociągowych.
4. Uzgodnienie niniejsze ważne jest dwa lata tj. do dnia ...18.05.2020 r.
INŻYNIER Utrzymania Ruchu
Sławomir Partyka
Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500
Kanalizacja sanitarna
Gm. Starogard Gd., Dąbrówka, ul. Rolna
Oznaczenia:
– projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
– projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej
S1 97,86 98,21
S2 98,20 98,25
S3 98,40 98,50
S4 99,20 98,77
S5 99,70 98,97
S6 99,70 97,19
S7 99,40 97,54
S8 99,50 97,79
Ø0,20 L=9m i=5‰
Ø0,20 L=50,5m i=5‰
Ø0,20 L=53,5m i=5‰
Ø0,20 L=28,5m i=7‰
Ø0,20 L=31,5m i=7‰
Ø0,20 L=50,5m i=7‰
Ø0,20 L=35,5m i=7‰
Ø0,16 L=5,5m i=8‰
Ø0,16 L=1,5m i=8‰
Przedsiębiorstwo Projektowo – Handlowe
Gamma – Projekt
ul. Świerkowa 4, 18-106 Niewodnica Kościelna
Obiekt: Dąbrówka, ul. Rolna – Kanalizacja sanitarna
Nr rys.: 2
Stadium: Projekt budowlany
Skala: 1:500
Inwestor: Gmina Starogard Gdański
Nazwa rys.: Projekt zagospodarowania terenu
Branża: Sanitarna
Projektant: mgr inż. Mariusz Burakowski Bk./194/01
Sprawdzający: mgr inż. Monika Burakowska PDL/0140/PWBS/16
Data: 30-03-2018