





SZALUNEK FUNDAMENTÓW WIATY
skala 1:50/1:25



UWAGI:

- Beton konstrukcyjny C20/25 (B25)
kl. ekspozycji XC2,
Beton podkładowy C8/10 (B10),
Stal zbrojeniowa RB500W (A-IIIIN) i St3S (A-I)
- Wymiary podano w centymetrach.
- Wymiary i rzedne konstrukcji żelbetowej należy sprawdzić przed montażem.**
- Otulenie zbrojenia 3cm.
- Zakłady prętów min. 40φ.
- Rozpatrywać łącznie z proj. architektonicznym i proj. branżowymi.
- Podczas robót należy zabezpieczyć wykop przed osunięciem gruntu lub uformować wykop korzystając z kata stoku naturalnego gruntu.
- Izolacja fundamentów z elastycznej, modyfikowanej polimerami, grubowarstwowej masy uszczelniającej.
- Wszelkie zmiany geometrii fundamentu uzgodnić z projektantem.
- W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.

INWESTOR: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański		WYKONAWCA: ELGREKO PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Juranda ze Spychowa 17/22 83-200 Starogard Gdański			
OBJEKT: Budowa linii technologicznej do higienizacji osadu w miejscowości Jabłowo gm. Starogard Gdański, dz. ewid. nr 78/9.					NR RYSUNKU K-03
NAZWA RYS. RYSUNEK SZALUNKOWY FUNDAMENTÓW WIATY					
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Radosław Makila			STADIUM: Projekt Wykonawczy	
PROJEKTANT:	mgr inż. Zbigniew Partyka upr. nr 2293/Gd./95			SKALA: 1:50 1:25	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Grzegorz Dymerski upr. nr POM/0143/PWOK/15			DATA: 09.2018	