

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE


- Wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo zatarta na gładko gr. 8cm
- 2xpapa asfaltowa na lepiku
- Beton zatarty na gładko gr. 8cm
- Podsypka gruzowa gr. 20cm
- Ubity grunt

D1 DACH

- Blachodachówka
- Łaty wg producenta pokrycia
- Kontrłaty 4x4cm
- Folia paroprzepuszczalna
- Kratownica drewniana
- Wełna mineralna 20+10cm
- Folia paroszczelna
- Płyty GK-F na ruszcie metalowym

S1 STROP NAD PIWNIĄ

- Gres na kleju
- Wylewka cementowa 4cm zbrojona siatką z prętów
- Styropian PS-E FS20 15cm
- Folia polietylenowa
- Płyta żelbetowa 17 cm
- Tynk cementowo-wapienny - 1,5cm

 PRACOWNIA PROJEKTOWA MARIA LANDOWSKA		
TEMAT:	Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza boiska sportowego na działce 163/17 obr. Szpęgawsk, gmina Starogard Gdański ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ	
	A- 4	
Treść rysunku	Przekrój A-A	1:100
Projektował:	mgr inż.arch. Maria Landowska 6142/GD/94	
Opracował:	inż. Maria Dobbek	
Sprawdził:	mgr inż.arch. Alina Putkamer-Jablecka 6149/GD/94	
30 MARZEC 2020R.		PB