

SCHEMAT WYKONANIA PRZYŁĄCZA



Trasę wyznaczyć przez uprawnionego geodetę.
Wszystkie wymiary i domiary sprawdzić na etapie realizacji inwestycji.
Zmiany kierunku zabezpieczyć blokami oporowymi.
Wszystkie przewody zabezpieczyć rurami ochronnymi typu "ARDT"
Zasuwy, hydranty zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Całość robót wykonać zgodnie z uzgodnieniami branżowymi.
W miejscu występowania uzbrojenia prace wykonać ręcznie.

OZNACZENIA

proj. ø40PE — proj. wodociąg o średnicy Ø90PE

proj. taśma lokalizacyjna

V1 V2 — proj. węzły wodociągowe

bps
BIURO PROJEKTÓW SANITARNYCH
mgr inż. Łukasz Pruszak
tel. 516 019 918
Toruńska 370, 83-209 Godziszewo
e-mail: lukasz.pruszak@interia.pl

Nazwa obiektu budowlanego: Sieć wodociągowa z przyłączami.	Adres obiektu budowlanego: dz. nr 163, 212 obręb Mirosława; dz. nr 176, 175, 211, 215, 216 obręb Mirosława		
Przedmiot opisu: Profil przyłączy wodociągowych.	data: październik 2018	wzór: 1:100/500	7
sprawdzenie: mgr inż. Łukasz Pruszak	podpis:		
projektowanie: mgr inż. Łukasz Pruszak			
uprawn. nr: PDM0163/POOS/06			
sprawdzenie: mgr inż. Adam Szymborski			
uprawn. nr: PDM0228/POOS/11			