



beton C25/30
stal:
AIIIIN-zbr.główne
Al-strzemiona
otuliny 3cm

Zestawienie materiałowe Podciąg Pd-1									
NR	ŚRED.	ILOŚĆ	DŁUG.	masa Al		masa AIIIIN			
L.P	MM.	SZT.	M	śr. 6mm	śr. 8mm	śr. 10mm	śr. 12mm	śr. 16mm	śr. 20mm
1	12	2	5,00	-	-	-	8,88	-	-
2	16	4	5,00	-	-	-	-	31,57	-
2	6	36	1,34	10,71	-	-	-	-	-
SUMA JEDN. W KG				10,71	0,00	0,00	8,88	31,57	0,00
OGÓŁEM CIĘŻAR W KG				1	10,7	1	40,4		
OGÓŁEM CIĘŻAR DLA 1 SZT W KG				10,7		40,4			

Zestawienie materiałowe Podciąg Pd-2									
NR	ŚRED.	ILOŚĆ	DŁUG.	masa Al		masa AIIIIN			
L.P	MM.	SZT.	M	śr. 6mm	śr. 8mm	śr. 10mm	śr. 12mm	śr. 16mm	śr. 20mm
1	12	5	3,78	-	-	-	16,78	-	-
2	6	11	1,34	3,27	-	-	-	-	-
SUMA JEDN. W KG				3,27	0,00	0,00	16,78	0,00	0,00
OGÓŁEM CIĘŻAR W KG				1	3,3	1	16,8		
OGÓŁEM CIĘŻAR DLA 1 SZT W KG				3,3		16,8			

Zestawienie materiałowe Podciąg Pd-3									
NR	ŚRED.	ILOŚĆ	DŁUG.	masa Al			masa A/IIIIN		
L.P	MM.	SZT.	M	śr. 6mm	śr. 8mm	śr. 10mm	śr. 12mm	śr. 16mm	śr. 20mm
1	12	2	8,22	-	-	-	14,60	-	-
2	12	2	2,00	-	-	-	3,55	-	-
3	12	6	4,20	-	-	-	22,37	-	-
4	6	42	1,34	12,49	-	-	-	-	-
SUMA JEDN. W KG				12,49	0,00	0,00	40,52	0,00	0,00
OGÓŁEM CIĘŻAR W KG				1	12,5	1	40,5		
OGÓŁEM CIĘŻAR DLA 1 SZT W KG				12,5			40,5		

Zestawienie materiałowe Podciąg Pd-4									
NR	ŚRED.	ILOŚĆ	DŁUG.	masa Al			masa AIIIIN		
L.P	MM.	SZT.	M	śr. 6mm	śr. 8mm	śr. 10mm	śr. 12mm	śr. 16mm	śr. 20mm
1	12	5	2,07	-	-	-	9,19	-	-
2	6	9	0,94	1,88	-	-	-	-	-
SUMA JEDN. W KG				1,88	0,00	0,00	9,19	0,00	0,00
OGÓŁEM CIĘŻAR W KG				1	1,9	1	9,2		
OGÓŁEM CIĘŻAR DLA 1 SZT W KG				1,9			9,2		

Zestawienie materiałowe Podciąg Pd-5									
NR	ŚRED.	ILOŚĆ	DŁUG.	masa Al			masa A.IIIIN		
L.P	MM.	SZT.	M	śr. 6mm	śr. 8mm	śr. 10mm	śr. 12mm	śr. 16mm	śr. 20mm
1	12	5	2,36	-	-	-	10,48	-	-
2	6	11	0,94	2,29	-	-	-	-	-
SUMA JEDN. W KG				2,29	0,00	0,00	10,48	0,00	0,00
OGÓŁEM CIĘŻAR W KG				1	2,3	1	10,5		
OGÓŁEM CIĘŻAR DLA 1 SZT W KG				2,3			10,5		

Pracownia Architektoniczna Patrycja Steinke-Odebralska ul.Gryfa Pomorskiego 2a, 83-200 Starogard Gd. e-mail: gappatrycja.steinke@gmail.com; tel. 695 243 777			
PRZEDSZKOLE GMINNE dz.nr 99/6 i 100/5 obr.Rokocin, gm.Starogard Gd.			
Projektant: mgr inż. Łukasz Wroński uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr PDM/0352/PWDK/09			
Sprawdzający: inż. Jarosław Elikowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr PDM/0370/PWDK/09			
Faza projektu PB	Branża KONSTRUKCJA	Data oprac. 22.05.2020	Skala rysunku 1:50/20
Nazwa rysunku Podciąg Pd-1 do Pd-5			
Numer arkusza		K.2.1	