

B4 B4

UWAGA:
W miejscu przejść przewodów przez elementy konstrukcyjne budynku zastosować rury ochronne stalowe. Projekt inst. kan.san. pod posadzką rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym.

Przejścia rurociągów stalowych przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych uszczelnić przeciwpożarowo za pomocą ogniochronnej masy szpachlowej - zastosowane rozwiązania powinny posiadać odporność ogniową równą co najmniej odporności ogniowej przegrody, aktualną aprobatę techniczną oraz certyfikat CNBOP, przejścia przewodów z rur plastikowych palnych o średnicach powyżej 32 mm wykonać za pomocą kołnierzy ,obejm ogniochronnych Dn 32 – 250/ posiadających odporność ogniową równą co najmniej odporności ogniowej przegrody, aktualną aprobatę techniczną oraz certyfikat CNBOP, - izolacje cieplne rurociągów należy wykonać w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia,

LEGENDA:

projektowane przewody instalacji kan.san - PCV-u lite kielichowe

projektowane przewody instalacji kan.san - PCV-u lite kielichowe pod sufitem

ProInstal
Projektowanie i nadzór budowlany

Krąg 61c
83-200 Starogard Gd.
NIP 592-203-17-21, REGON 221844675
proinstal.projekt@o2.pl, tel. 794-371-459

Inwestor: Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd.	*Data:* 14.02.2022r.
Adres Inwestycji: dz. nr 57 obr. Kokoszkowy, gm Starogard Gd.	*Branża:* Sanitarna
Imię i nazwisko: / *Nr uprawnień:*	*Podpis:*
Projektant w specjalności instalacyjnej: mgr inż. Tomasz Pietrzak / POM/0250/POOS/12	
Sprawdzający w specjalności instalacyjnej: mgr inż. Adam Szymborski / POM/0239/POOS/11	
Faza: Projekt techniczny	
Nazwa Inwestycji: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa przedszkola gminnego	*Skala:* 1:75
Tytuł rysunku: Instalacja kan.san.-rzut piętra	*Nr rysunku:* 6