

ZARZĄDZENIE NR ADM/120/2024
WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 17 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr ADM/23/2019 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 6 marca 2019r. w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Starogard Gdański oraz zasad ich rozliczenia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust.1 pkt 1 i art.32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2024 r., poz. 233) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść Załącznika nr 3 oraz Załącznika nr 4 do instrukcji stanowiącej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ADM/23/2019 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Starogard Gdański oraz zasad ich rozliczenia w ten sposób, że otrzymują one brzmienie odpowiednio jak w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Pozostałe zapisy zarówno Zarządzenia Nr ADM/23/2019 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 6 marca 2019 r. jak i załączników do niniejszego Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2024 r.

Wójt

Artur Osnowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ADM/120/2024
Wójta Gminy Starogard Gdański
z dnia 17 czerwca 2024 r.

Załącznik nr 3
do instrukcji regulującej sprawę gospodarki
transportowej i paliwowej
w jednostkach OSP z terenu gminy Starogard Gd. z dn.
06.03.2019 r.

1. Poniższe zestawienia dotyczą norm zużycia paliwa dla pojazdów pożarniczych

OSP KLONÓWKA						
Lp.	Rodzaj pojazdu	Typ/Marka pojazdu	Praca silnika na postoju	Norma eksploatacyjne 100km/l .	Rozruch w skali miesiąca	Zużycie paliwa podczas pracy autopompy 1h/minutę
1.	GBA 3/16	Iveco Magirus	0,13l./ min ON	40,0l./100 km ON	5l.	20,0l./godz.
2.	GLM 8	Lublin	-	15,0l./100 km ON	6l.	-
3.	GBA	Mercedes Benz	0,10l./min.	30,0l./100km	6l.	21,0l./godz.

OSP DĄBRÓWKA						
Lp.	Rodzaj pojazdu	Typ/Marka pojazdu	Praca silnika na postoju	Norma eksploatacyjne 100km/l.	Rozruch w skali miesiąca	Zużycie paliwa podczas pracy autopompy 1h/minutę
1.	Lekki - pożarniczy	Mercedes Benz Vito	0,06l./min. ON	12,0l./100 km ON	5l.	-
2.	GBA	Magirus	12,0l./godz. ON	28,0l./100km ON	6l.	15,0l./godz.

OSP KRAĆ						
Lp.	Rodzaj pojazdu	Typ/Marka pojazdu	Praca silnika na postoju	Norma eksploatacyjne 100km/l.	Rozruch w skali miesiąca	Zużycie paliwa podczas pracy autopompy 1h/minutę
1.	GBA 2/16	IVECO F 135E	7,8l./godz. ON	30,0l./100 km ON	5l.	20,0l./godz.

OSP KOTEŻE						
Lp.	Rodzaj pojazdu	Typ/Marka pojazdu	Praca silnika na postoju	Norma eksploatacyjne 100km/l	Rozruch w skali miesiąca	Zużycie paliwa podczas pracy autopompy 1h/minutę
1.	GBA 2/16	Renault	0,10l./min. ON	20,0l./100 km ON	5l.	8,0l./godz

OSP ROKOCIN						
Lp.	Rodzaj pojazdu	Typ/Marka pojazdu	Praca silnika na postoju	Norma eksploatacyjne 100km/l	Rozruch w skali miesiąca	Zużycie paliwa podczas pracy autopompy 1h/minutę
1.	Lekki - pożarniczy	Mercedes Sprinter	0,07l./min. ON	15,0l./100 km ON	5l.	-
2.	SCKn	Jelcz P642K	0,2l./min.	43,0l/100 km ON	6l.	

OSP SUMIN						
Lp.	Rodzaj pojazdu	Typ/Marka pojazdu	Praca silnika na postoju	Norma eksploatacyjne 100km/l	Rozruch w skali miesiąca	Zużycie paliwa podczas pracy autopompy 1h/minutę
1.	GBA	Iveco Magirus	0,13l./min. ON	40,0l./100 km ON	5l.	20,0l./godz.
2.	Lekki - pożarniczy	Mercedes Sprinter	0,07l./min. ON	15,0l./100 km ON	5l.	-

OSP SUCUMIN						
Lp.	Rodzaj pojazdu	Typ/Marka pojazdu	Praca silnika na postoju	Norma eksploatacyjne 100km/l	Rozruch w skali miesiąca	Zużycie paliwa podczas pracy autopompy 1h/minutę
1.	Lekki - pożarniczy	Volkswagen	-	10,7l./100 km ON	5l.	-
2.	GCBA 9/32	Tatra	12,0l./ godz.	48,8l./100 km ON	6l.	36,0l./godz.
3.	GBA 4,5/16	MAN	7,8l./godz.	33,8l./100 km ON	5l.	20,0l./godz.
4.	GCBA 5/32	MAN	10,2l./godz.	34l./100 km ON	5l.	21l./godz.

OSP SIWIAŁKA						
Lp.	Rodzaj pojazdu	Typ/Marka pojazdu	Praca silnika na postoju	Norma eksploatacyjne 100km/l	Rozruch w skali miesiąca	Zużycie paliwa podczas pracy autopompy 1h/minutę
1.	Lekki - pożarniczy	Ford SLRt	3,6l./godz. ON	15,0l./100km ON	6l.	-

2.	SLRR	Nissan	-	13,1l./100km ON	4l.	-
3.	GCBA	Volvo	18,0l./godz. ON	50,0l./100km ON	10l.	37,0l./ godz.
4.	Osobowy	Renault- Master	3,6l./godz. ON	17,0l./100km ON	6l.	
5.	GBA 3,5/25	MAN	10,2l./godz.	34l./100 km ON	5l.	21l./godz.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr ADM/120/2024
Wójta Gminy Starogard Gdański
z dnia 17 czerwca 2024 r.

Załącznik nr 4
do instrukcji regulującej sprawę gospodarki
transportowej i paliwowej
w jednostkach OSP z terenu gminy Starogard Gd. z dn.
06.03.2019 r.

2. Poniższe zestawienia dotyczą norm zużycia paliwa dla sprzętu silnikowego

OSP KLONÓWKA					
Lp.	Rodzaj sprzętu	Typ/Marka	Rodzaj paliwa	Zużycie paliwa na 1h pracy w litrach	Zużycie paliwa na jeden rozruch silnika w litrach
1.	Piła spalinowa	STIHL MS 341	Pb	1,3l.	0,1l./kwartalnie
2.	Zestaw hydrauliczny	V40s	Pb	2,0l.	0,2l./kwartalnie
3.	Pompa Pływająca	NIAGARA	Pb	1,0l.	0,2l./kwartalnie
4.	Motopompa	TOHATSU VE 1500	Pb	22,0l.	2,2l./kwartalnie
5.	Motopompa	Polonia PO5	Pb	12,0l.	2,0l./miesięcznie
6.	Agregat Fogo	FV 13000 TE	Pb	4,5l.	0,8l./kwartalnie
7.	Agregat	EM30	Pb	1,2l.	0,2l./kwartalnie
8.	Pompa szlamowa	Honda WT30X	Pb	3,0l.	0,3l./kwartalnie
9.	Pompa pływająca	Niagara 4062 2003r.	Pb	1,0 l.	0,1l./kwartalnie
10.	Pompa szlamowa	HONDA WT30X 2001 R.	Pb	3,0l.	0,3l./ kwartalnie
11.	Piła do stali i betonu	STIHL 168222266	Pb	1,5l/h	0,2l/kwartalnie
12.	Wentylator oddymiający Skorpion Maxi	HONDA GX 160	Pb	1,4l/h	0,1l./kwartalnie

OSP DĄBRÓWKA					
Lp.	Rodzaj sprzętu	Typ/Marka	Rodzaj paliwa	Zużycie paliwa na 1h pracy w litrach	Zużycie paliwa na jeden rozruch silnika w litrach
1.	Pilarka spalinowa	MS 271	Pb	1,0l.	0,3l./ kwartalnie
2.	Motopompa	NIAGARA	Pb	1,0l.	0,1l./ kwartalnie
3.	Motopompa	TOHATSU	Pb	12,0l.	2,0l./miesięcznie
4.	Motopompa	HONDA WT-30X	Pb	2,4l.	0,2l./ kwartalnie
5.	Agregat prądotwórczy	HONDA	Pb	1,0l.	0,1l./kwartalnie

OSP KRĄG					
Lp.	Rodzaj sprzętu	Typ/Marka	Rodzaj paliwa	Zużycie paliwa na 1h pracy w litrach	Zużycie paliwa na jeden rozruch silnika w litrach
1.	Agregat prądotwórczy	DG 3600	Pb	1,3l.	0,3l./ kwartalnie
2.	Motopompa	Honda WT-30X	Pb	2,4l.	0,2l./ kwartalnie
3.	Motopompa pływająca	NIAGARA	Pb	1,0l.	0,1l./ kwartalnie
4.	Pilarka	STIHL	Pb	1,5l.	0,2l./ kwartalnie

5.	Motopompa	TOHATSU VC 72AS	Pb	12,0l.	2,0l./ kwartalnie
----	-----------	--------------------	----	--------	-------------------

OSP KOTEŻE					
Lp.	Rodzaj sprzętu	Typ/Marka	Rodzaj paliwa	Zużycie paliwa na 1h pracy w litrach	Zużycie paliwa na jeden rozruch silnika w litrach
1.	Pompa pływająca	NIAGARA (Honda GXV160)	Pb	2,0l.	0,3l./ kwartalnie
2.	Piła spalinowa	MS Stihl 180	Pb	0,5l/h	0,1l/kwartalnie
3.	Piła spalinowa	Oleo-Mac GS 651	Pb	2,4l/h	0,2l/kwartalnie
4.	Agregat prądotwórczy	FH 4001	Pb	2,2l/h	0,2l/kwartalnie
5.	Pompa spalinowa	KD771	Pb	2,2l/h	0,2l/kwartalnie
6.	Przecinarka do stali i betonu	EK 6101	Pb	1,9l.	0,2l/kwartalnie
7.	Motopompa	NIAGARA	Pb	1,0l.	0,1l./ kwartalnie

OSP ROKOCIN					
Lp.	Rodzaj sprzętu	Typ/Marka	Rodzaj paliwa	Zużycie paliwa na 1h pracy w litrach	Zużycie paliwa na jeden rozruch silnika w litrach
1.	Agregat prądotwórczy	PX5000 PRAMAC	Pb	1,5/h	0,2l/kwartalnie
2.	Motopompa	KOSHIN STV- 50E	Pb	1,4l/h	0,1l/kwartalnie
3.	Agregat prądotwórczy	KRAFT&DELE KD130	Pb	1,4l/h	0,1l/kwartalnie
4.	Agregat prądotwórczy	Vanguard/Endress 18HP V-TWIN 10 kVA	Pb	4,0l/h	0,4l/kwartalnie
5.	Pilarka spalinowa	Oleo-Mac GSH 510	Pb	2,0l/h	0,2l/kwartalnie
6.	Piła łańcuchowa	Kraft&Dele KD 157	Pb	1,3l/h	0,1l/kwartalnie

OSP SIWIAŁKA					
Lp.	Rodzaj sprzętu	Typ/Marka	Rodzaj paliwa	Zużycie paliwa na 1h pracy w litrach	Zużycie paliwa na jeden rozruch silnika w litrach
1.	Piła spalinowa	STIHL	Pb	1,5l.	0,2l./ kwartalnie
2.	Motopompa	MAMOTH	Pb	3,0l.	0,3l./ kwartalnie
4.	Agregat prądotwórczy	HONDA	Pb	2,0l.	0,1l./ kwartalnie
5.	Agregat Wysokociśnieniowy	ROBIN EX17	Pb	3,0l.	0,3l./ kwartalnie
6.	Agregat prądotwórczy	HONDA GX 160	Pb	2,0l.	0,1l./ kwartalnie
7.	Zestaw hydrauliczny	WEBER	Pb	1,5l.	3,2l./ miesięcznie
8.	Silnik zaburtowy	HONDA 8KM	Pb	3,0l.	0,3l./ kwartalnie

9.	Agregat prądotwórczy	DG5500E-3	Pb	1,7l.	-
10.	Pompa Pływająca	NIAGARA (Honda GXV 160)	Pb	1,0l.	0,1l./ kwartalnie
11.	Piła spalinowa	STIHL FS 85R	Pb	0,75l.	-
12.	Piła spalinowa	STIHL MS 362	Pb	2,0l.	0,2l./ kwartalnie
13.	Piła do betonu i stali	STIHL S400	Pb	1,5l.	0,2l./ kwartalnie
14.	Motopompa	SUBARU PTX 401T	Pb	3,0l.	0,3l./ kwartalnie
15.	Wentylator oddymiający	MW22	Pb	1,2l.	0,1l./ kwartalnie
16.	Piła spalinowa	STIHL MS461 40 3/8RS	Pb	3,0L.	0,3L./ kwartalnie
17.	Motopompa	TOHATSU 2WT81A	Pb	22,0l.	2,2l./kwartalnie
18.	Agregat prądotwórczy	HONDA	Pb	2,0l.	0,1l./ kwartalnie
19.	Motopompa	PO M8/8	Pb	12,0l.	2,0l./ miesięcznie
20.	Piła spalinowa	STIHL MS170	Pb	1,0l.	0,2l./ kwartalnie
21.	Agregat Himonsa	HYW-35 T5	Pb	7,6l.	0,7l./kwartalnie
22.	Motopompa pływająca	Niagara2(CNBOP)	Pb	1,3l.	0,2l./ kwartalnie
23.	Motopompa pływająca	Niagara2(CNBOP)	Pb	1,3l.	0,2l./ kwartalnie
24.	Agregat prądotwórczy	Fogo FH 4001R	Pb	2,2l	0,2l./ kwartalnie

OSP SUCUMIN					
Lp.	Rodzaj sprzętu	Typ/Marka	Rodzaj paliwa	Zużycie paliwa na 1h pracy w litrach	Zużycie paliwa na jeden rozruch silnika w litrach
1.	Motopompa	POLONIA PO5	Pb	12,0l.	2,0l./ miesięcznie
2.	Pilarka (3szt.)	STIHL MS 440	Pb	1,5l.	0,2l./ kwartalnie
3.	Agregat hydrauliczny	WEBER V50 ECO	Pb	1,5l.	0,2l./ kwartalnie
4.	Pompa (2szt.)	NIAGARA	Pb	1,0l.	0,1l./ kwartalnie
5.	Agregat prądotwórczy (2szt.)	HONDA	Pb	1,0l.	0,1l./ kwartalnie
6.	Pompa szlamowa (2 szt.)	WT 30X	Pb	3,0l.	0,3l./ kwartalnie
7.	Piła do betonu i stali	STIHL	Pb	1,5l.	0,2l./ kwartalnie
8.	Wentylator oddymiający	HONDA	Pb	1,0l.	0,1l./ kwartalnie
9.	Agregat prądotwórczy	FH 700 000	Pb	3,0l.	0,3l./ kwartalnie
10.	Motopompa	Fox II Fa. Rosenbauer	Pb	12l	2,0l./ miesięcznie
11.	Motopompa szlamowa	WT 30X	Pb	3,0l	0,3l./ kwartalnie
12.	Agregat prądotwórczy	SGM-14 TE-K	Pb	5,0l	0,5l./ kwartalnie
13.	Agregat prądotwórczy	EISEMANN	Pb	1,0l	0,1l./ kwartalnie
14.	Pilarka spalinowa	STIHL MS 362	Pb	1,5l.	0,2l./ kwartalnie

OSP SUMIN					
Lp.	Rodzaj sprzętu	Typ/Marka	Rodzaj paliwa	Zużycie paliwa na 1h pracy w litrach	Zużycie paliwa na jeden rozruch silnika w litrach
1.	Motopompa pływająca	NIAGARA	Pb	1,0l.	0,1l./ kwartalnie
2.	Pilarka	STIHL	Pb	1,5l.	0,2l./ kwartalnie
3.	Agregat prądotwórczy	2801 E- A/MHBA	Pb	0,8l.	0,1./ kwartalnie
4.	Motopompa	TOHATSU VC82AS	Pb	20,0l.	2,0l./ miesięcznie

Wskaźniki normy oleju do sporządzenia mieszanki paliwowej oraz wskaźniki normy oleju do smarowania łańcucha przyjmuje się zgodnie z instrukcją użytkowania danego sprzętu.