



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Starogardzie Gdańskim
HK.9022.1.57.2025.AP.8

Starogard Gdański, dnia 28.02.2025 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
podawanej z indywidualnego ujęcia wody, będącego własnością firmy S+C Sp. z o.o.,
zlokalizowanego na terenie
Ośrodka Wypoczynkowego w Placzewie za rok 2024**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), §21 ust. 1 pkt 3, §22, §23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294.), po przeanalizowaniu niżej wymienionych sprawozdań z badań próbek wody:

L. p.	nr sprawozdania z badania próbki wody	data poboru próbki wody	miejsce poboru próbki wody	zakres badań	stwierdzone przekroczenia/wartość	
					parametr	wartość
1	32N/2024/LBŚ	2024-01-22	Kuchnia restauracyjna pkt zgodności	Grupa A + Enterokoki kałowe	brak	-
2	317z/2024/LBŚ	2024-04-23	Kuchnia restauracyjna pkt zgodności	Grupa A + Enterokoki kałowe	brak	-
3	572470/24/GDY	2024-09-17	Pomieszczenie gospodarcze (punkt kontroli wody podawanej do sieci)	Grupa B	Bakterie grupy coli; Escherichia coli	>80 jtk/100ml; 24 jtk/100ml
4	597169/24/GDY	2024-09-27	Kuchnia restauracyjna pkt zgodności	Bakterie grupy coli	brak	-
5	597168/24/GDY	2024-09-27	Pomieszczenie gospodarcze (punkt kontroli wody podawanej do sieci)	Bakterie grupy coli	brak	-
6	798z/2024/LBŚ	2024-10-01	Kuchnia restauracyjna pkt zgodności	Grupa A + Enterokoki kałowe	brak	-

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 5
tel./fax: 58 5624011, www.gov.pl/web/psse-starogard-gdanski, e-mail: psse.starogardgdanski@sanepid.gov.pl,

7	816z/2024/LBŚ	2024-10-08	Pokój nr 119	Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki	brak	-
8	815z/2024/LBŚ	2024-10-08	Pomieszczenie gospodarcze (punkt kontroli wody podawanej do sieci)	Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki	Bakterie grupy coli, Escherichia coli	1 jtk/100ml; 1 jtk/100ml
9	814z/2024/LBŚ	2024-10-08	Kuchnia restauracyjna pkt zgodności	Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki	Enterokoki kałowe	1 jtk/100ml
10	841z/2024/LBŚ	2024-10-14	Kuchnia restauracyjna pkt zgodności	Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki	brak	-
11	842z/2024/LBŚ	2024-10-14	Pomieszczenie gospodarcze (punkt kontroli wody podawanej do sieci)	Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki	brak	-
12	840z/2024/LBŚ	2024-10-14	Pokój nr 119	Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki	brak	-
13	490N/2024/LBŚ	2024-10-28	Kuchnia restauracyjna pkt zgodności	Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w w 22°C	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	>300 jtk/1ml
14	519N/2024/LBŚ	2024-11-19	Kuchnia restauracyjna pkt zgodności	Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w w 22°C	brak	-
15	520N/2024/LBŚ	2024-11-19	Pomieszczenie gospodarcze (punkt kontroli wody podawanej do sieci)	Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w w 22°C	brak	-

Parametry grupy A - mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h,

Parametry grupy B - barwa, mętność, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, jon amonowy, azotyny, azotany, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, utlenialność z KMnO₄, twardość, bor, glin, nikiel, miedź, selen, kadm, arsen, benzen, chrom, magnez, epichlorohydryna, Σ tetrachloroetenu i trichloroetenu, Σ THM, antymon, ołów, 1,2- dichloroetan, benzo(a)piren, Σ WWA, bakterie grupy coli w 100ml wody, Escherichia coli w 100ml wody, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h., pestycydy, Σ pestycydów, bromiany, akryloamid, chlorek winylu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej odbiorcom z indywidualnego ujęcia wody będącego własnością firmy S+C Sp. z o.o., zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Płaczewie

UZASADNIENIE

Jakość wody dostarczanej odbiorcom z indywidualnego ujęcia wody Ośrodka Wypoczynkowego „Płaczewo” w Koteżach przy ul. Płaczewskiej 1 monitorowana była w stałym punkcie zgodności co do którego, przedsiębiorstwo zadeklarowało spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294): kuchni restauracyjnej oraz dodatkowo w pomieszczeniu gospodarczym – w punkcie kontroli wody podawanej do sieci i w pokoju nr 119.

Próbki zostały zbadane przez Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim i J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze w Gdyni.

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody w 2024 roku stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznej badanych wskaźników jakości wody:

- bakterii grupy coli – 2 badanie negatywne na 15 wykonanych ogółem (w punkcie kontroli wody podawanej do sieci - pomieszczenie gospodarcze: 2024-09-17 - >80 jtk/100 ml wody; 2024-10-08 - 1 jtk/100ml);
- Escherichia coli – 2 badania negatywne na 13 wykonanych ogółem (w punkcie kontroli wody podawanej do sieci - pomieszczenie gospodarcze: 2024-09-17 r. - 24 jtk/100 ml wody; 2024-10-08 - 1 jtk/100ml)
- Enterokoki kałowe - 1 badanie negatywne na 13 wykonanych ogółem (w punkcie zgodności: 2024-10-08 - 1 jtk/100ml)
- Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – 1 badanie negatywne na 7 wykonanych ogółem (w punkcie zgodności: 2024-10-28 - > 300jtk/1ml)

Oznaczone powyżej wartości zdyskwalifikowanych parametrów wskaźnikowych jakości wody dowodzą o naruszeniu przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), określających dla tych wskaźników wartości parametryczne: bakterie grupy coli - 0 jtk/100 ml wody, dopuszcza się pojedyncze bakterie <10 jtk/100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w badanej próbce parametru Escherichia coli i enterokoków oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych; Escherichia coli – 0 jtk/100 ml wody; ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C / 72h - <100 w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej; <200 jtk w kranie u konsumenta.

Zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny parametr:

- enterokoki kałowe - wykorzystywane są jako wskaźnik obecności patogenów kałowych o wyższej zdolności przetrwania w porównaniu z Escherichia coli. Obecność enterokoków stanowi dowód zanieczyszczenia wody głównie odchodami, ale także i glebą nimi zanieczyszczoną. Przyczyną może być niewłaściwe uzdatnianie bądź uszkodzenie systemu dystrybucji wody.

- *Escherichia coli* w wodzie przeznaczonej do spożycia, może dowodzić o nadmiernej zawartości substancji odżywczej w uzdatnionej wodzie, nieodpowiednim uzdatnianiu wody bądź jej wtórnym zanieczyszczeniu.

- bakterie grupy coli wykorzystywany jest jako wskaźnik ogólnej jakości wody do spożycia przez ludzi. Obecność bakterii grupy coli w wodzie w systemie dystrybucji może wynikać m.in. z nieprawidłowości na etapie uzdatniania wody ujmowanej lub braku skuteczności dezynfekcji wody. Może być również związana z rozwojem biofilmu czy naruszeniem jego struktury, prowadzącym do wtórnego zanieczyszczenia wody, stanowiącego zagrożenie dla zdrowia odbiorców tej wody wywołujące negatywne skutki zdrowotne;

- ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C - uchodzi za najbardziej przydatny w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji. Sygnalizuje bowiem o występowaniu warunków sprzyjających gromadzeniu się osadów oraz zanieczyszczeń, stwarzających dogodne warunki dla wzrostu mikroorganizmów, mogących być przyczyną wtórnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, stanowiącego potencjalnie szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka

W dniu 04.10.2024 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim wpłynęły dwa sprawozdania, wydane przez Laboratorium Badawcze J. S. Hamilton Poland sp. z o.o. w Gdyni, z badań jakości wody dystrybuowanej z indywidualnego ujęcia wody, zaopatrującego Ośrodek Wypoczynkowy „Płaczewo”: nr 572470/24/GDY z dnia 30.09.2024 r. z badania próbki wody pobranej w dniu 17.09.2024 r. z kurka w pomieszczeniu gospodarczym, stanowiącego punkt kontroli wody podawanej do sieci wodociągowej, poddanej analizie laboratoryjnej w zakresie parametrów obejmujących grupę B, zgodnie z załącznikiem nr 2 część B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) wykazujące obecność bakterii grupy coli - > 80 jtk/100 ml wody i *Escherichia coli* – 24 jtk/100 ml wody a także nr 597169/24/GDY z dnia 02.10.2024 r. z badania próbki wody pobranej w dniu 27.09.2024 r. z punktu zgodności – kuchni restauracyjnej, zbadanej tylko w zakresie 1 parametru – bakterie grupy, które nie wykazało obecności bakterii z tej grupy.

Kolejne sprawozdanie nr 798z/2024/LBŚ z dnia 04.10.2024 r. z badania próbki wody pobranej z powyższego ujęcia wody w dniu 01.10.2024 r. z punktu zgodności – kuchni restauracyjnej, przedłożone również tego samego dnia jednakże kilka godzin później, zbadane w zakresie parametrów obejmujących grupę A, zgodnie z załącznikiem nr 2 część A do ww. rozporządzenia, wykluczyło w tym punkcie obecność bakterii grupy coli, *Escherichia coli*, enterokoków i potwierdziło zgodność z wymaganiami sanitarnymi dla wskaźnika – ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – 2 jtk/ 1 ml wody.

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim z uwagi na brak powtórnych badań z punktu czerpalnego: pomieszczenie gospodarcze - punkt kontroli wody podawanej do sieci wodociągowej, pomimo uzyskania w punkcie zgodności jakości zgodnej z wymaganiami sanitarnymi zobowiązał zarządzającego ujęciem - S+C Sp. z o.o. ul. Zielona 15 Starogard Gdański - do przedłożenia sprawozdań z badań próbek wody, z trzech punktów czerpalnych reprezentatywnych dla oceny jakości wody dystrybuowanej z indywidualnego ujęcia

wody zaopatrującego Ośrodek Wypoczynkowy „Paczewo” tj.: z punktu zgodności – kuchnia restauracyjna, pomieszczenia gospodarczego stanowiącego punkt kontroli wody podawanej do sieci wodociągowej i dodatkowego punktu czerpalnego.

Sprawozdania (814z/2024/LBŚ; 815z/2024/LBŚ, 816z/2024/LBŚ) z badań próbek wody pobranych z ww. trzech punktów czerpalnych, ustalonych dla oceny jakości wody dystrybuowanej z indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego w wodę Ośrodek Wypoczynkowy „Paczewo” w Koteżach przy ul. Płaczewskiej 1 w dniu 08.10.2024r., wykazały dyskwalifikację 2 próbek wody z uwagi na stwierdzenie obecności bakterii grupy coli - 1 jtk/100 ml i Escherichia coli – 1 jtk/100 ml w próbce wody pobranej z kurka w pomieszczeniu gospodarczym stanowiącym punkt kontroli wody podawanej do sieci wodociągowej ze stacji uzdatniania wody oraz obecność enterokoków- 1 jtk/100 ml w próbce wody pobranej z punktu zgodności- kuchni restauracyjnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim wobec powyższego w dniu 10.10.2024 r. wydał decyzję znak HK.9022.1.663.2024.GF.3 stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi podawanej z ww. indywidualnego ujęcia wody oraz wydał komunikat nr 1 o zakazie jej spożywania i wykorzystania jej do spłukiwania toalet.

Zarządzający ujęciem S+C Sp. z o.o. ul. Zielona 15 Starogard Gdański pismem bez znaku z dnia 11.10.2024 r. poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim o zapewnieniu w wodę butelkowaną odbiorcom korzystającym z wody ww. indywidualnego ujęcia a także o prowadzeniu działań naprawczych – płukanie sieci wodociągowej, chlorowanie.

Kolejne próbki wody zostały pobrane w dniu 14.10.2024 r, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody po zakończeniu działań naprawczych, z trzech punktów czerpalnych: kuchnia restauracyjna, pomieszczenia gospodarcze - punkt kontroli wody podawanej do sieci wodociągowej ze stacji uzdatniania wody, pokój nr 119; które wykluczyły obecność w wodzie bakterii grupy coli, Escherichia coli, enterokoków. Z tego względu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim w dniu 16.10.2024 r. wydał komunikat nr 2 odwołujący zakaz spożywania wody.

Ponownie próbki wody zostały zbadane w dniu 28.10.2024 r. z urzędu, w celu kontroli wywiązania się przez przedsiębiorstwo - S+C Sp. z o.o. ul. Zielona 15 Starogard Gdański -z obowiązku nałożonego decyzją z dnia 10.10.2024 r., znak HK.9022.1.663.2024.GF.3 - doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym z ww. indywidualnego urządzenia wodociągowego do wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) w terminie do 18.10.2024 r.

Sprawozdanie z badania próbki wody pobranej z punktu zgodności w dniu 28.10.2024 r., w ramach urzędowego kontrolnego badania jakości wody celem sprawdzenia, czy jakość wody podawanej z indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego w wodę Ośrodek Wypoczynkowy „Paczewo” w Koteżach przy ul. Płaczewskiej 1, spełnia wymagania ww. rozporządzenia w zakresie mikrobiologicznym - bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki, olm w 22°C -

wykazało podwyższoną wartość wskaźnika – ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - >300 jtk/ l ml wody (sprawozdanie nr 490N/2024/LBŚ).

Związku z powyższym w dniu 31.10.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim wydał: ocenę stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi; komunikat nr 3 z zaleceniem gotowania wody przeznaczonej do picia oraz przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat dwóch a także osób ze znacznie obniżoną odpornością dla osób korzystających z ww. ujęcia; upomnienie wzywające zarządzającego ujęciem - S+C Sp. z o.o. ul. Zielona 15 Starogard Gdański - do realizacji obowiązku nałożonego decyzją z dnia 10.10.2024 r., znak HK.9022.1.663.2024.GF.3 w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Przedsiębiorstwo S+C Sp. z o.o pismem z dnia 31.10.2024 r. poinformowało Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim o kontynuowaniu działań naprawczych – płukanie sieci.

Sprawozdania o nr 519N/2024/LBŚ, 520N/2024/LBŚ z dnia 22.22.2024, z badań próbek wody pobranych z urzędu w dniu 19.11.2024 r. wykazały zgodność z wymaganiami sanitarnymi w zakresie zbadanych parametrów: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C.

Na podstawie powyższych sprawozdań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim w dniu 22.11.2024 r. wydał ocenę stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz komunikat nr 4 odwołujący zalecenie gotowania wody, przeznaczonej do spożycia a także przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do 2 lat i osób ze znacznie obniżoną odpornością.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z urzędu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo stwierdził, że w 2024 roku w zakresie zbadanych parametrów woda nie spełniała wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i z tego względu ocenił ją, jako warunkowo przydatną do spożycia przez ludzi.

Wielkość produkcji - 24 m³/dobę. *

W 2024 roku nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem tej wody.

*dane uzyskane od producenta wody

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański;
2. Paweł Czuba, Adam Skoczek „S+C” Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Zielona 15, 83-200 Starogard Gdański;
3. aa

Państwowy Powiatowy
inspektor Sanitarny
w Starogardzie Gdańskim
Alicja Ćwiklińska