

Ogłoszenie nr 38191 - 2017 z dnia 2017-03-07 r.



**Stawiguda:**  
**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 35574-2017

**Data:** 02/03/2017

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Stawiguda, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Olsztyńska 10, 11034 Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 126 475, e-mail e-mail: stawiguda@stawiguda.com.pl, faks 895 126 910.

Adres strony internetowej (url):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4)

**W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparko-ładowarki na plac

Oczyszczalni ścieków w Stawigudzie przy ul. Torfowej 1 w ilości: 1 szt. 1.Koparko ładowarka musi spełniać minimalne niżej wyspecyfikowane wymagania: 1)Fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 lub 2016 2)Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, o maksymalnej mocy od 90 do 100 KM, spełniający normę emisji spalin Tier 4 lub równoważną 3)Minimalny moment obrotowy 430 Nm

przy 1 400 obr na min 4)Masa całkowita maksymalnie 8700 kg. 5)Skrzynia biegów dwusprzęgłowa lub automatyczna z co najmniej 4 biegami w przód i 4 wstecz rewers, wyposażona w blokadę zmiennika momentu 6)Napęd na cztery koła, przednia oś skrętna, koła przednie rozmiar min 20 cali, tylne min 26 cali, 7)Układ hydrauliczny- pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku i przepływie min 160 l/min i ciśnieniu roboczym min 250 bar. 8) Sygnał akustyczny cofania, 9) Kabina operatora spełniająca standardy normy ROPS FOPS, 10)Światła przednie drogowe oraz dodatkowe oświetlenie robocze przód : tył, 11)Skrzynka narzędziowa, 12) Osprzęt ładowarkowy: a)Łyżka ładowarki wielofunkcyjna o pojemności min 1,0 m3 z widłami do palet. b)Samo poziomowanie łyżki ładowarkowej. c)Układ : powrót do kopania: łyżki ładowarkowej. d) Wysokość załadunku co najmniej 3,0m e)Wysokość podnoszenia widel co najmniej 2,5 m f)Wysokość wyładunku co najmniej 2,50 m, przechył łyżki 45 stopni g)Ładunek podnoszony do pełnej wysokości co najmniej 3000 kg. h)Siła skrawania łyżki min 6000 kG 13)Osprzęt koparkowy: a) Ramię robocze teleskopowe wysuwane. b)Głębokość kopania min 5,25 m c)Wysokość załadunku co najmniej 4,5 m. d)Udźwig łyżki z wysuwem co najmniej 700 kg e)Udźwig łyżki bez wysuwu co najmniej 1400 kg f)Siła skrawania łyżki min 6000 kG g)Szybkozłazce koparkowe mechaniczne lub hydrauliczne h)Łyżka koparkowa o szerokości 580 do 620mm i)Łyżka koparkowa o szerokości 850 do 900mm j)Łyżka skarpowa o szerokości 1400 do 1600mm 14)Układ SRS amortyzujący ruchy ramienia ładowarkowego podczas transportu 15)Nawigacja satelitarna GPS z pomiarem stanu paliwa. 16)Pełna gwarancja na okres min. 12 miesięcy bez limitu motogodzin. 17)Gwarancja na silnik, skrzynie jazdy i mosty na okres min. 60 miesięcy z limitem 2000 motogodzin. 18)Podjęcie naprawy gwarancyjnej przez serwis, w miejscu ewentualnego unieruchomienia maszyny (Oczyszczalnia ścieków w Stawigudzie lub teren Gminy Stawiguda). 19)Wszystkie gwinty muszą być metryczne. 2.Odbiór dostawy: a)Odbiór dostawy koparko-ładowarki dokonany będzie przez pracownika wskazanego przez Zamawiającego; b)Termin dostawy koparko-ładowarki: 30 dni od podpisania umowy; c)Miejsce dostawy: plac Oczyszczalni ścieków w Stawigudzie przy ul. Torfowej 1; d)Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli z obsługi i warunków eksploatacji koparko-ładowarki operatorów Urzędu Gminy. 3.Oferowany przedmiot dostawy musi posiadać: 1)Kartę lub książkę gwarancyjną, deklarację zgodności CE, kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, opis do katalogu części zamiennych oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu; 2) Wymagane atesty i spełniać warunki techniczne zgodne z europejskimi i polskimi normami. 3) Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu co najmniej na okres 1 roku roku (pakiet ubezpieczeniowy obejmujący OC AC NW oraz Assistance 24h)

**W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparko-ładowarki na plac Oczyszczalni ścieków w Stawigudzie przy ul. Torfowej 1 w ilości: 1 szt. 1. Koparko-ładowarka musi spełniać minimalne niżej wyspecyfikowane wymagania: 1) Fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 lub 2016 2) Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, o maksymalnej mocy od 90 do 100 KM, spełniający normę emisji spalin Tier 4 lub równoważną 3) Minimalny moment obrotowy 430 Nm przy 1 400 obr na min. Dopuszcza się maksymalny moment obrotowy na poziomie 420 Nm/1200 obr/min, jak również dopuszcza się maksymalny moment obrotowy na poziomie 433 Nm przy 1500 obr./min. 4) Masa całkowita maksymalnie 8700 kg. 5) Skrzynia biegów dwusprzęgłowa lub automatyczna z co najmniej 4 biegami w przód i 4 wstecz rewers, wyposażona w blokadę zmiennika momentu 6) Napęd na cztery koła, przednia oś skrętna, koła przednie rozmiar min 20 cali, tylne min 26 cali, 7) Układ hydrauliczny- pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku i przepływie min 160 l/min i ciśnieniu roboczym min 250 bar. 8) Sygnał akustyczny cofania, 9) Kabina operatora spełniająca standardy normy ROPS FOPS, 10) Światła przednie drogowe oraz dodatkowe oświetlenie robocze przód : tył, 11) Skrzynka narzędziowa, 12) Osprzęt ładowarkowy: a) Łyżka ładowarki wielofunkcyjna o pojemności min 1,0 m<sup>3</sup> z widłami do palet. b) Samo poziomowanie łyżki ładowarkowej. c) Układ : powrót do kopania: łyżki ładowarkowej. d) Wysokość załadunku co najmniej 3,0m e) Wysokość podnoszenia widel co najmniej 2,5 m f) Wysokość wyładunku co najmniej 2,50 m, przechył łyżki 45 stopni g) Ładunek podnoszony do pełnej wysokości co najmniej 3000 kg. h) Siła skrawania łyżki min 6000 kG 13) Osprzęt koparkowy: a) Ramię robocze teleskopowe wysuwane. b) Głębokość kopania min 5,25 m c) Wysokość załadunku co najmniej 4,5 m. d) Udźwig łyżki z wysuwem co najmniej 700 kg e) Udźwig łyżki bez wysuwu co najmniej 1400 kg f) Siła skrawania łyżki min 6000 kG g) Szybkozłacz koparkowe mechaniczne lub hydrauliczne h) łyżka koparkowa o szerokości 580 do 620mm i) łyżka koparkowa o szerokości 850 do 900mm j) łyżka skarpowa o szerokości 1400 do 1600mm 14) Układ SRS amortyzujący ruchy ramienia ładowarkowego podczas transportu 15) Nawigacja satelitarna GPS z pomiarem stanu paliwa. 16) Pełna gwarancja na okres min. 12 miesięcy bez limitu motogodzin. 17) Gwarancja na silnik, skrzynie jazdy i mosty na okres min. 60 miesięcy z limitem 2000 motogodzin. 18) Podjęcie naprawy gwarancyjnej przez serwis, w miejscu ewentualnego unieruchomienia maszyny (Oczyszczalnia ścieków w Stawigudzie lub teren Gminy Stawiguda). 19) Wszystkie gwinty muszą być metryczne. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby maszyna posiadała część gwintów calowych, w przypadku gdy operator dostanie podstawowy zestaw narzędzi i kluczy do obsługi maszyny. 2. Odbiór dostawy: a) Odbiór dostawy koparko-ładowarki dokonany będzie przez

pracownika wskazanego przez Zamawiającego; b) Termin dostawy koparko-ładowarki: 30 dni od podpisania umowy; c) Miejsce dostawy: plac Oczyszczalni ścieków w Stawigudzie przy ul. Torfowej 1; d) Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli z obsługi i warunków eksploatacji koparko-ładowarki operatorów Urzędu Gminy. 3. Oferowany przedmiot dostawy musi posiadać: 1) Kartę lub książkę gwarancyjną, deklarację zgodności CE, instrukcję obsługi w języku polskim, opis do katalogu części zamiennych oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu; 2) Wymagane atesty i spełniać warunki techniczne zgodne z europejskimi i polskimi normami.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2)

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 10/03/2017, godzina: 09:45

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 13/03/2017, godzina: 08:45