

Stawiguda, dnia 07.03.2017r.

Zamawiający: Gmina Stawiguda
11 – 034 Stawiguda
ul. Olsztyńska 10,
REGON: 510743195
NIP: 739-384-15-84
Strona internetowa: bip.stawiguda.pl
E-mail: stawiguda@stawiguda.pl
budownictwo@stawiguda.pl

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

BiZ/GK.271.1.4.2017

Dotyczy: Postępowanie BiZ/GK.271.1.4.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę koparko-ladowarki

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytania:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na silnik wysokoprężny spełniający normy emisji spalin EU Stage IIIA /bez filtra DPF i AdBlue/?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie. Zamawiający wymaga spełnienia przez silnik wskazanej w SIWZ normy emisji spalin.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający wyraża zgodę na opony przednie rozmiar 18” ?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Nie. Ze względu na możliwość występowania trudnych warunków podczas pracy koparko-ladowarki, zamawiający wymaga by minimalny rozmiar przednich kół wynosił 20”

Pytanie nr 3

Czy zamawiający wyraża zgodę na maksymalny moment obrotowy /obroty silnika 420Nm/1200obr na min

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Tak. Zamawiający dopuszcza maksymalny moment obrotowy na poziomie 420Nm/1200 obr/min.

Pytanie nr 4

Co zamawiający rozumie pod pojęciem skrzynia biegów dwusprzęgłowa? Czy jest to skrzynia biegów synchronizowana typu „Power Shuttle”?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Tak. Jest to m.in. skrzynia biegów typu „Power Shuttle”

Pytanie nr 5

Czy maszyna może posiadać część gwintów całowych, w przypadku gdy operator dostanie podstawowy zestaw narzędzi i kluczy do obsługi maszyny ?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający może ubezpieczyć maszynę we własnym zakresie, gdyż zakupu ubezpieczenia winien dokonać właściciel maszyny, dostawca musiał by zrobić regres praw i obowiązków na Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający rezygnuje z wymogu ubezpieczenia pojazdu przez Wykonawcę.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maszyny wyposażonej w silnik spełniający wymagania pod kątem mocy jednak z maksymalnym momentem obrotowym 433 Nm przy 1500 obr./min.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Tak. Zamawiający dopuszcza maksymalny moment obrotowy na poziomie 433 Nm przy 1500 obr./min

Pytanie nr 8

Koparko-ładowarka ze względu na brak możliwości rejestracji nie posiada karty pojazdu – czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu dostarczenia ww. dokumentu?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę się na odstąpienie od wymogu dostarczenia karty pojazdu.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu ubezpieczenia maszyny ubezpieczeniem Assistance 24h? Ubezpieczenie tego typu jest niedostępne dla maszyn budowlanych takich jak koparko-ładowarka.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający rezygnuje z wymogu ubezpieczenia pojazdu przez Wykonawcę.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1. Zamawiający modyfikuje zapisy Rozdziału III. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 1, 3 SIWZ. Punkty 1 i 3 otrzymują odpowiednio brzmienie:

1. Koparko ładowarka musi spełniać minimalne niżej wyspecyfikowane wymagania:

- 1) Fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 lub 2016
- 2) Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, o maksymalnej mocy od 90 do 100 KM, spełniający normę emisji spalin Tier 4 lub równoważną
- 3) Minimalny moment obrotowy 430 Nm przy 1 400 obr na min. **Dopuszcza się maksymalny moment obrotowy na poziomie 420Nm/1200 obr/min, jak również dopuszcza się maksymalny moment obrotowy na poziomie 433 Nm przy 1500 obr./min.**
- 4) Masa całkowita maksymalnie 8700 kg.
- 5) Skrzynia biegów dwusprzęgłowa lub automatyczna z co najmniej 4 biegami w przód i 4 wstecz rewers, wyposażona w blokadę zmiennika momentu
- 6) Napęd na cztery koła, przednia oś skrętna, koła przednie rozmiar min 20 cali, tylne min 26 cali,
- 7) Układ hydrauliczny- pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku i przepływie min 160 l/min i ciśnieniu roboczym min 250 bar.
- 8) Sygnał akustyczny cofania,
- 9) Kabina operatora spełniająca standardy normy ROPS FOPS,
- 10) Światła przednie drogowe oraz dodatkowe oświetlenie robocze przód : tył,
- 11) Skrzynka narzędziowa,
- 12) Osprzęt ładowarkowy:
 - a) Łyżka ładowarki wielofunkcyjna o pojemności min 1,0 m³ z widłami do palet.
 - b) Samo poziomowanie łyżki ładowarkowej.
 - c) Układ : powrót do kopania: łyżki ładowarkowej.
 - d) Wysokość załadunku co najmniej 3,0m
 - e) Wysokość podnoszenia widel co najmniej 2,5 m
 - f) Wysokość wyładunku co najmniej 2,50 m, przechył łyżki 45 stopni
 - g) Ładunek podnoszony do pełnej wysokości co najmniej 3000 kg.
 - h) Siła skrawania łyżki min 6000 kG
- 13) Osprzęt koparkowy:
 - a) Ramię robocze teleskopowe wysuwane.
 - b) Głębokość kopania min 5,25 m
 - c) Wysokość załadunku co najmniej 4,5 m.
 - d) Udźwig łyżki z wysuwem co najmniej 700 kg
 - e) Udźwig łyżki bez wysuwu co najmniej 1400 kg
 - f) Siła skrawania łyżki min 6000 kG
 - g) Szybkozłacz koparkowe mechaniczne lub hydrauliczne
 - h) łyżka koparkowa o szerokości 580 do 620mm
 - i) łyżka koparkowa o szerokości 850 do 900mm
 - j) łyżka skarpowa o szerokości 1400 do 1600mm
- 14) Układ SRS amortyzujący ruchy ramienia ładowarkowego podczas transportu
- 15) Nawigacja satelitarna GPS z pomiarem stanu paliwa.
- 16) Pełna gwarancja na okres min. 12 miesięcy bez limitu motogodzin.
- 17) Gwarancja na silnik, skrzynie jazdy i mosty na okres min. 60 miesięcy z limitem 2000 motogodzin.
- 18) Podjęcie naprawy gwarancyjnej przez serwis, w miejscu ewentualnego unieruchomienia maszyny (Oczyszczalnia ścieków w Stawigudzie lub teren Gminy Stawiguda).

19) Wszystkie gwinty muszą być metryczne. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby maszyna posiadała część gwintów calowych, w przypadku gdy operator dostanie podstawowy zestaw narzędzi i kluczy do obsługi maszyny.

3. Oferowany przedmiot dostawy musi posiadać:

- 1) Kartę lub książkę gwarancyjną, deklarację zgodności CE, instrukcję obsługi w języku polskim, opis do katalogu części zamiennych oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu;
- 2) Wymagane atesty i spełniać warunki techniczne zgodne z europejskimi i polskimi normami.

2. § 1 ust. 2 pkt. 3) wzoru umowy oraz § 1 ust. 2 pkt. 19) otrzymują odpowiednio brzmienie:

3) Minimalny moment obrotowy 430 Nm przy 1 400 obr na min. Dopuszcza się maksymalny moment obrotowy na poziomie 420Nm/1200 obr/min, jak również dopuszcza się maksymalny moment obrotowy na poziomie 433 Nm przy 1500 obr./min.

19) Wszystkie gwinty muszą być metryczne. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby maszyna posiadała część gwintów calowych, w przypadku gdy operator dostanie podstawowy zestaw narzędzi i kluczy do obsługi maszyny.

3. § 1 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

3. Oferowany przedmiot dostawy musi posiadać:

- 1) Kartę lub książkę gwarancyjną, deklarację zgodności CE, instrukcję obsługi w języku polskim, opis do katalogu części zamiennych oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu;
- 2) Wymagane atesty i spełniać warunki techniczne zgodne z europejskimi i polskimi normami.

4. W § 5 wzoru umowy wykreśla się punkt 4.

5. Zamawiający modyfikuje zapisy Rozdziału XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt. 1, 2 SIWZ.

Punkty 1 i 2 rozdziału XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje odpowiednio brzmienie:

1. Termin złożenia ofert - **do dnia 13.03.2017r. do godz. 08:45** pokój nr 18 (sekretariat)
2. Termin publicznego otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego pokój nr 17 dnia **13.03.2017r. o godz. 09:00.**

Powyższe informacje wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia powodują zmianę ogłoszenia i zmianę terminu złożenia ofert.

z up. WÓJTA

mgr inż. Tomasz Drewnik
Z-ca Kierownika Referatu
Gospodarki Komunalnej