

Ogłoszenie nr 500215926-N-2018 z dnia 07-09-2018 r.

**Gmina Stawiguda: Budowa pomostu rekreacyjnego w Gryźlinach - Zielonowie w Gminie Stawiguda**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś 6  
Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3. Efektywne  
wykorzystanie zasobów

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 580974-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

**SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Stawiguda, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Olsztyńska 10, 11034 Stawiguda,  
woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 126 475, e-mail e-mail:  
stawiguda@stawiguda.com.pl, faks 895 126 910.

Adres strony internetowej (url): bip.stawiguda.pl

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Budowa pomostu rekreacyjnego w Gryźlinach - Zielonowie w Gminie Stawiguda

**Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):**

BiZ.271.1.14.2018

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa pomostu w Zielonowie w ramach zadania: Budowa pomostu rekreacyjnego w Gryźlinach - Zielonowie w Gminie Stawiguda Budowa pomostu jest zlokalizowana na działkach o nr. ewid. 881 w obrębie Pluski i 830/2 w obrębie Gryźliny Pomost rekreacyjny pływający w kształcie litery "L" z platformą wypoczynkową w miejscu połączenia ramion litery "L" oraz z pomostem cumowniczym, Część prostopadła do brzegu ma długość 26 m a szerokość 3,1 m. Część równoległa do brzegu ma długość 15,90 m a szerokość 2,5 m.

Platforma rekreacyjna posiada wymiary 6,15x7,20 m. Pomost cumowniczy o szerokości B=2,05 m i długości L= 11,70 m z ośmioma miejscami cumowniczymi. Pomost został zaprojektowany na pływakach siatkobetonowych wypełnionych styropianem. Pływaki 2400x2000x700mmszt. 7 oraz 3000x2400x700mm szt. 10. Okucia pływaków ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Podłużnice łączące pływaki wykonać z tarcicy sosnowej, struganej 34x120 mm impregnowanej ciśnieniowo środkami impregnacyjnymi. Podkład pomostów wykonać z drewna egzotycznego. Pomosty wyposażać w jednostronną balustradę wysokości 110 cm wykonaną z tarcicy sosnowej, struganej, słupki 80x80 mm, pochwyty 100x80 mm, przeciągi 40x40 mm, impregnowanej ciśnieniowo środkami impregnacyjnymi. Wejście na pomost z brzegu, trapez długości 4,00 m i szerokości 1,20 m. Kotwienie pomostów systemowe za pomocą 5 kotwic betonowych o wadze 1200 kg. Pomost będzie wyposażony w cztery drabinki bezpieczeństwa i trzy słupki na koła ratunkowe. Pomost dostosowany być musi do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaplanowano następujące usprawnienia: 1. Spadki poprzeczne nieprzekraczające norm z wytycznych dla projektowania bez barier 2. Oznaczenie ostrzegawcze na końcu pomostu 3. Odstępy między elementami – przerwa pomiędzy deskami tarasowymi z których wykonany zostanie pomost nie będzie przekraczać 20 mm 4. brzeg pomostu z jednej strony ograniczony zostanie barierką a z 2 strony zostanie zmieniona faktura oznaczająca koniec pomostu. 5. Obrzeże pomostu oznaczone zostanie w sposób kontrastowy 6. Początek i koniec pomostu oznaczony zostanie przy pomocy reliefowych płyt ostrzegających 7. Balustrady nie będą mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych zapewni skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. 8. Wysokość balustrady 1,1 m, Maksymalny prześwit pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 0,2m 9. Tablice informacyjne będą usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników. Dodatkowo na pomoście należy zamontować oświetlenie solarne LED zgodnie z wytycznymi do sporządzenia wyceny (załącznik nr 13 do SIWZ) Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się: 1) Dokumentacja projektowa – [załącznik nr 10 do siwz], który to dokument jest integralną częścią SIWZ oraz 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 11 do siwz], który to dokument jest integralną częścią siwz, a także 3) przedmiary robót – element pomocniczy do sporządzenia wyceny – załącznik nr 12 do SIWZ. 4) wytyczne do sporządzenia wyceny – załącznik nr 13 do SIWZ.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7**

**Dodatkowe kody CPV: 45242000-5**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

#### **III.3) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/08/2018**

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT** 248044.06

**Waluta** PLN

#### **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

#### **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

#### **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "KAROS" H. Olchowski, A.  
Olchowska Spółka Jawna

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Sędławki 9

Kod pocztowy: 11-200

Miejscowość: Bartoszyce

Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

#### **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 295200.00

Oferta z najniższą ceną/kosztom 295200.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 295200.00

Waluta: PLN

#### **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

#### **IV.8) Informacje dodatkowe:**

#### **IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

##### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

##### **IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.