

Załącznik nr 13 do SIWZ

BiZ.271.1.14.2018

Budowa pomostu rekreacyjnego w Gryżlinach - Zielonowie w Gminie Stawiguda

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA WYCENY

Wycenę budowy pomostu należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ oraz STWiOR stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ.

Dodatkowo:

I. Oferowany pomost musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj.:

1. Spadki poprzeczne nieprzekraczające norm z wytycznych dla projektowania bez barier
2. Oznaczenie ostrzegawcze na końcu pomostu
3. Odstępy między elementami – przerwa pomiędzy deskami tarasowymi z których wykonany zostanie pomost nie będzie przekraczać 20 mm
4. brzeg pomostu z jednej strony ograniczony zostanie barierką a z 2 strony zostanie zmieniona faktura oznaczającą koniec pomostu.
5. Obrzeża pomostu oznaczony zostanie w sposób kontrastowy
6. Początek i koniec pomostu oznaczony zostanie przy pomocy reliefowych płyt ostrzegających
7. Balustrady nie będą mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych zapewni skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób.
8. Wysokość balustrady 1,1 m, Maksymalny prześwit pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 0,2m
9. Tablice informacyjne będą usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników.

II. Oferowany pomost musi posiadać oświetlenie solarne LED – 16 szt. lamp

Minimalne parametry lamp solarnych LED:

- czujnik ruchu – automatycznie włącza/wyłącza światło
- lampa z niskoprądową diodą LED, energooszczędna
- wbudowany akumulator zasilany energią słoneczną – min. 900 mAh
- moc: min. 1W
- trwałość diody LED: min. 50 000 godzin
- czas pracy: 12 godzin

- jasność: 100 lm
- czas czujnika: 30 sekund
- klasa ochronna: IP64

Powyższe wytyczne Wykonawcy uwzględnią w oferowanej cenie za wykonanie pomostu rekreacyjnego w Gryżlinach - Zielonowie w Gminie Stawiguda

Zatwierdzam:

Wójt

Irena Derdoń