

OBI.7122.3.2.2019
Biskupiec ,15.04.2019 r.

Szanowni Państwo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
Oddział w Biskupcu informuje, że w dniu 12.04.2019 r. na stronie internetowej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie pod adresem:
www.piorin.gov.pl/olsztyn (klikając na zakładkę sygnalizacja), został uruchomiony komunikat
sygnalizujący sposób i termin zwalczania chorób grzybowych żyta. Jednocześnie zwracamy się z
prośbą o wydrukowanie go w kolorze (w celu indentyfikacji agrofaga) i umieszczeniu na tablicy w
siedzibie instytucji:

żyto ozime – rdza brunatna żyta

Otrzymują:

Urząd Miasta i Gminy Barczewo
Urząd Miasta i gminy Biskupiec
Urząd Miasta i Gminy Dobre Miasto
Urząd Miasta i Gminy Jeziorany
Urząd Miasta i Gminy Olsztynek
Urząd Gminy Dywity
Urząd Gminy Gietrzwałd
Urząd Gminy Jonkowo
Urząd Gminy Kolno
Urząd Gminy Świątki
Urząd Gminy Stawiguda
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Warmińsko – Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie

Sprawę prowadzi: St. Inspektor Jerzy Rossa

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów



Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn

Roślina: Żyto ozime

Agrofag: Rdza brunatna żyta



Data rozpoczęcia zabiegów: 2019-04-12

Szczegóły:

Plantacjom żyta ozimego zagraża rdza brunatna żyta.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania rdzy brunatnej na życie ozimym należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Zalecenia:

Objawy rdzy brunatnej na życie ozimym występują głównie na blaszkach liściowych. Zakażenie roślin następuje zarówno w świetle jak i w ciemności, przy czym najłatwiej proces ten zachodzi w temperaturze 15-18°C i przy 100% wilgotności względnej powietrza.

Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości dla rdzy brunatnej żyta ozimego wynoszą:

w fazie krzewienia: 10-15% liści z pierwszymi objawami rdzy,

w fazie strzelania roślin w źdźbło: co najmniej 10% źdźbeł z objawami porażenia,

w fazie kłoszenia roślin - wystąpienie objawów porażenia na liściu podflagowym lub flagowym

Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:

szybkie wykonanie podorywki i starannej głębokiej orki

unikanie przenawożenia azotem (zrównoważone nawożenie)

unikanie gęstego siewu

odpowiedni dobór odmian

zaprawianie nasion

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zastosowaniu środków ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - kliknij tutaj,

2) Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kliknij tutaj.

Uwagi:

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie:

<http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin>

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

- 1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
- 2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
- 3) Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
- 4) Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
- 5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata

Drukuj