

| Lp.      | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                            | j.m.                               | Poszcz       | Razem          |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>1</b> |                                   | <b>4511200-0 Prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                        |                                    |              |                |
| 1 d.1    | KNR-W 4-01<br>1202-08             | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2<br>(7-0,9)*(3,36-1,5)                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>11,346   |                |
|          |                                   |                                                                                                                                                                              |                                    | <b>RAZEM</b> | <b>11,346</b>  |
| 2 d.1    | KNR-W 4-01<br>1202-09             | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br>(9,28+30,76+17,28)*3,36-1,6*2,9-1*2*2-0,9*2*2-0,7*2*2-1,4*1,8*4-1,1*1,8*2+5,35+18,58 | %m <sup>2</sup><br>%m <sup>2</sup> | <br>187,445  |                |
|          |                                   |                                                                                                                                                                              |                                    | <b>RAZEM</b> | <b>187,445</b> |
| 3 d.1    | KNR 4-01<br>0818-05               | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych<br>57,200                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>57,200   |                |
|          |                                   |                                                                                                                                                                              |                                    | <b>RAZEM</b> | <b>57,200</b>  |
| 4 d.1    | KNR 4-01<br>0819-15               | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek<br>(7-0,7)*1,5                                                                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>9,450    |                |
|          |                                   |                                                                                                                                                                              |                                    | <b>RAZEM</b> | <b>9,450</b>   |
| 5 d.1    | KNR 4-01<br>0811-07<br>analogia   | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie klejowej<br>2,810                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>2,810    |                |
|          |                                   |                                                                                                                                                                              |                                    | <b>RAZEM</b> | <b>2,810</b>   |
| 6 d.1    | KNR 4-01<br>0354-04               | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2<br>3,000                                                                                                          | szt.<br>szt.                       | <br>3,000    |                |
|          |                                   |                                                                                                                                                                              |                                    | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>   |
| 7 d.1    | KNR 4-02<br>0235-06               | Demontaż umywalki<br>1,000                                                                                                                                                   | kpl.<br>kpl.                       | <br>1,000    |                |
|          |                                   |                                                                                                                                                                              |                                    | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>   |
| 8 d.1    | KNR 4-02<br>0235-08               | Demontaż ustępu z miską fajansową<br>1,000                                                                                                                                   | kpl.<br>kpl.                       | <br>1,000    |                |
|          |                                   |                                                                                                                                                                              |                                    | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>   |
| 9 d.1    | KNP RPDE<br>22-52c                | Demontaż lustra<br>1,000                                                                                                                                                     | szt.<br>szt.                       | <br>1,000    |                |
|          |                                   |                                                                                                                                                                              |                                    | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>   |
| 10 d.1   | KNNR-W 9<br>0501-05               | Demontaż opraw oświetleniowych<br>12,000                                                                                                                                     | szt.<br>szt.                       | <br>12,000   |                |
|          |                                   |                                                                                                                                                                              |                                    | <b>RAZEM</b> | <b>12,000</b>  |
| 11 d.1   | KNP 06<br>0403-02.01              | Demontaż kuchenki gazowej dwupłomiennej do obmurowania w trzonie kuchennym<br>1,000                                                                                          | szt.<br>szt.                       | <br>1,000    |                |
|          |                                   |                                                                                                                                                                              |                                    | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>   |
| 12 d.1   | kalk. własna                      | Wywóz gruzu spryzmowanego przez wyspecjalizowaną firmę<br>6,000                                                                                                              | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>   | <br>6,000    |                |
|          |                                   |                                                                                                                                                                              |                                    | <b>RAZEM</b> | <b>6,000</b>   |
| <b>2</b> |                                   | <b>45453000-745410000-445442100-845432100-545421000-4 Prace remontowe</b>                                                                                                    |                                    |              |                |
| 13 d.2   | KNR-W 2-02<br>1025-01<br>analogia | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych<br>3,000                                                                                                                     | szt.<br>szt.                       | <br>3,000    |                |
|          |                                   |                                                                                                                                                                              |                                    | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>   |
| 14 d.2   | KNR-W 2-02<br>1022-01             | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone<br>2*0,8*2+1*2                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>5,200    |                |
|          |                                   |                                                                                                                                                                              |                                    | <b>RAZEM</b> | <b>5,200</b>   |
| 15 d.2   | KNR 2-02<br>0613-03               | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa<br>57,200                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>57,200   |                |
|          |                                   |                                                                                                                                                                              |                                    | <b>RAZEM</b> | <b>57,200</b>  |
| 16 d.2   | KNR AT-43<br>0209-07              | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jedno-poziomowej z profili CD, pokrycie dwuwarstwowe<br>57,2+2,81                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>60,010   |                |
|          |                                   |                                                                                                                                                                              |                                    | <b>RAZEM</b> | <b>60,010</b>  |
| 17 d.2   | NNRNKB<br>202 1134-01             | Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome<br>poz.19+poz.21+poz.24                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>65,010   |                |
|          |                                   |                                                                                                                                                                              |                                    | <b>RAZEM</b> | <b>65,010</b>  |
| 18 d.2   | NNRNKB<br>202 1134-02             | Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe                                                                                                                       | m <sup>2</sup>                     |              |                |

| Lp. | Podstawa                                | Opis i wyliczenia                                                                                                                                   | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|     |                                         | poz.20+poz.22+poz.23                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 92,013       |                |
|     |                                         |                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>92,013</b>  |
| 19  | KNR 2-02<br>d.2 2009-04<br>analogia     | Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku z zabezpieczeniem przeciw wilgoci | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                         | 57,200                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 57,200       |                |
|     |                                         |                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>57,200</b>  |
| 20  | KNR 2-02<br>d.2 2009-02                 | Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z zabezpieczeniem przeciw wilgoci | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                         | 30,76*3,07-1,4*1,8*4-1*2                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 82,353       |                |
|     |                                         |                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>82,353</b>  |
| 21  | KNR 2-02<br>d.2 2009-04<br>analogia     | Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku                                   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                         | 2,810                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 2,810        |                |
|     |                                         |                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,810</b>   |
| 22  | KNR 2-02<br>d.2 2009-02                 | Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku                                   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                         | (7-0,9)*0,6                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 3,660        |                |
|     |                                         |                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,660</b>   |
| 23  | KNR 2-02<br>d.2 2009-04<br>kalk. własna | Szpachlowanie pęknięć na ścianach                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                         | 6,000                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 6,000        |                |
|     |                                         |                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,000</b>   |
| 24  | KNR 2-02<br>d.2 2009-04<br>kalk. własna | Szpachlowanie pęknięć na sufitach                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                         | 5,000                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 5,000        |                |
|     |                                         |                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,000</b>   |
| 25  | NNRNKB<br>d.2 202 1134-01               | Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome                                                                                                          | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                         | 83,940                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 83,940       |                |
|     |                                         |                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>83,940</b>  |
| 26  | NNRNKB<br>d.2 202 1134-02               | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                         | 157,540                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 157,540      |                |
|     |                                         |                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>157,540</b> |
| 27  | KNR 2-02<br>d.2 1505-01<br>analogia     | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych                                                                                    | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                         | 30,76*3,07-1,4*1,8*4-1*2+7*0,6-0,8*0,6+9,28*3,36-1,6*2,96-0,8*2*2-1*2+17,28*3,36-1,1*1,8*2-0,8*2+83,94                                              | m <sup>2</sup> | 243,759      |                |
|     |                                         |                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>243,759</b> |
| 28  | KNR 2-02<br>d.2 1102-02                 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko                                                              | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                         | 57,2+2,81                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 60,010       |                |
|     |                                         |                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>60,010</b>  |
| 29  | NNRNKB<br>d.2 202 2805-05               | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2            | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                         | poz.28                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 60,010       |                |
|     |                                         |                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>60,010</b>  |
| 30  | NNRNKB<br>d.2 202 2809-03               | Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2                                                        | m              |              |                |
|     |                                         | 30,760                                                                                                                                              | m              | 30,760       |                |
|     |                                         |                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>30,760</b>  |
| 31  | KNR 2-02<br>d.2 0829-04                 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach na klej metodą zwykłą                                                                                          | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                         | 2*(7-0,9)                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 12,200       |                |
|     |                                         |                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>12,200</b>  |
| 32  | KNR 2-02<br>d.2 0901-04                 | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie                                                               | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                         | ((2*1,8+1,4)*4+(2*1,8+1,1)*2)*0,2                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 5,880        |                |
|     |                                         |                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,880</b>   |
| 33  | KNKRB 2<br>d.2 1401-10                  | Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną                                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                         | poz.32                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 6            |                |
|     |                                         |                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>6</b>       |
| 34  | d.2 kalk. własna                        | Dostawa i montaż zabudowy kuchennej z szafą i stołem                                                                                                | szt.           |              |                |
|     |                                         | 1,000                                                                                                                                               | szt.           | 1,000        |                |
|     |                                         |                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>   |
| 35  | KNP RPDE<br>d.2 22-53c                  | Montaż lustra                                                                                                                                       | szt.           |              |                |

| Lp.      | Podstawa                             | Opis i wyliczenia                                                                 | j.m.  | Poszcz       | Razem         |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|
|          |                                      | 1,000                                                                             | szt.  | 1,000        |               |
|          |                                      |                                                                                   |       | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| <b>3</b> |                                      | <b>45330000-9 Wyposażenie (branży sanitarnej)</b>                                 |       |              |               |
| 36       | KNR-W 2-15<br>d.3 0230-01            | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem                    | kpl.  |              |               |
|          |                                      | 1,000                                                                             | kpl.  | 1,000        |               |
|          |                                      |                                                                                   |       | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 37       | KSNR 4<br>d.3 0214-02                | Ustępy z płuczką typu kompakt                                                     | kpl.  |              |               |
|          |                                      | 1,000                                                                             | kpl.  | 1,000        |               |
|          |                                      |                                                                                   |       | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 38       | KSNR 4<br>d.3 0309-03                | Kuchnie gazowe z piekarnikiem                                                     | szt.  |              |               |
|          |                                      | 1,000                                                                             | szt.  | 1,000        |               |
|          |                                      |                                                                                   |       | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| <b>4</b> |                                      | <b>45310000-3 Wyposażenie (branży elektrycznej i monitoringu)</b>                 |       |              |               |
| 39       | KNNR 5<br>d.4 0502-03                | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)                                         | kpl.  |              |               |
|          |                                      | poz.10                                                                            | kpl.  | 12,000       |               |
|          |                                      |                                                                                   |       | <b>RAZEM</b> | <b>12,000</b> |
| 40       | KNR AL-01<br>d.4 0501-02<br>analogia | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor czarno-biały               | szt   |              |               |
|          |                                      | 1,000                                                                             | szt   | 1,000        |               |
|          |                                      |                                                                                   |       | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 41       | KNR AL-01<br>d.4 0501-02             | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna                  | szt.  |              |               |
|          |                                      | 1,000                                                                             | szt.  | 1,000        |               |
|          |                                      |                                                                                   |       | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 42       | KNR AL-01<br>d.4 0503-04             | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator cyfrowy wraz z dyskiem | szt.  |              |               |
|          |                                      | 1,000                                                                             | szt.  | 1,000        |               |
|          |                                      |                                                                                   |       | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 43       | KNR AL-01<br>d.4 0506-01             | Uruchomienie systemu TVU                                                          | linia |              |               |
|          |                                      | 1,000                                                                             | linia | 1,000        |               |
|          |                                      |                                                                                   |       | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |