



LEGENDA :

- nawierzchnia drogi z kostki betonowej gr. 8cm
- podsypa cementowo-piaskowa gr. 5cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego (łamanego) C50/30 gr. 25cm
- warstwa odsączająca z pospółki gr. 25cm
- warstwa geotkaniny separacyjno-filtracyjnej LF16
- pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 śr. gr. 15cm
- istniejąca podbudowa
- krawężnik betonowy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem C12/15

Branża: DROGOWA	MAWO- PROJEKT ul. Poranna 8c/13, 11-041 Olsztyn		
Rysunek	Przekrój normalny i szczegół konstrukcyjny		skala 1:10/25
Zadanie	Przebudowa ul. Zajęcej w m. Tomaszkowo		
Lokalizacja	Tomaszkowo, ul. Zajęcza		
Inwestor	Gmina Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11 - 034 Stawiguda	Nr rys. 3	
Projektant Drogowa	mgr inż. Wojciech Rudzki	WAM/0125/PWOD/10	
Opracował	inż. Paweł Pieńkowski		