


# SZCZEGÓŁ 5

## DODATKOWE MOCOWANIE ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI PŁYT STYROPIANOWYCH



dla betonu  $a \geq 5\text{cm}$   
dla muru  $a \geq 10\text{cm}$

szerokość budynku	do 8m	od 8m do 16m	powyżej 16m
pasmo krawędziowe	1,0m	1,5m	2,0m

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026 email: pracowniaprojektowajj@wp.pl			  Nr rysunku:  <b>S5</b>	Branża: ARCHITEKTURA	Skala:
Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	architektura / konstrukcja 227/KL/72		Inwestor:  Gmina Stawiguda ul. Olsztyńska 10 11-034 Stawiguda	Adres budowy:  Przedszkole gminne w Bartągu ul. Nad Łyną 57 10-687 Olsztyn
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----		Rodzaj projektu:  <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
				Tytuł rysunku:  <b>SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE</b>	
	Imię i nazwisko:	Specjalność: / Nr uprawnień:	Podpis:	Data opracowania: 15 styczeń 2020r.	