


SZCZEGÓŁ 17


DOCIEPLENIE COKOLU (DO GŁĘBOKOŚCI POSADOWIENIA GÓRY ŁAW FUNDAMENTOWYCH) - COKÓŁ WYPUKŁY



- ŚRODEK KLEJĄCY - ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU
- PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
- ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- PREPARAT GRUNTUJĄCY
- WYPRAWA ELEWACYJNA
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY
- HYDROIZOLACJA - MASA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA
- USZCZELNIACZ POLIURETANOWY
- FOLIA KUBEŁKOWA
- PROFIL COKŁOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- DYBEŁ MOCUJĄCY PROFIL COKŁOWY + PODKLADKA DYSTANSOWA
- WYSOKOELASTYCZNY, MROZODOPORNY KLEJ DO GRANITU
- ELASTYCZNA, MROZODOPORNA FUGA
- OKŁADZINA Z GRANITU
- OBRCZEŻE BETONOWE 6 x 20 cm
- GRUNT PAROPRZEPUSZCZALNY - PŁASEK
- OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ szer: 0,5 m
- PODSYPKA CEMENTOWO-PŁASKOWA 1:6
- GRUNT RODZIMY
- PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiałów
różnych systemów jest niedopuszczalne!

Ława fundamentowa

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026 email: pracownia@projektowa-jj.pl			Nr projektu: S17	Brand:	ARCHITEKTURA		Skala:	
Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor			architektura / konstrukcja 227/KL72	Investor:	Gmina Stawiguda ul. Olsztyńska 10 11-034 Stawiguda		Adres budowy: Przedszkole gminne w Bartagu ul. Nad Łyną 57 10-687 Olsztyn
Asystent projektanta:	Ewelina Jedlikowska	-----		Rocznaj projekt:		Tytuł projektu: PROJEKT WYKONAWCZY		
				Podpis:		SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE		
	Imię i nazwisko:	Specjalność: / N° uprawnień:		Podpis:		Data opracowania: 15 stycznia 2020r.		