



URZĄD GMINY STAWIGUDA
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10
tel.: 89 512 64 75, fax.: 89 512 69 10
www.stawiguda.pl przetargi@stawiguda.pl

Nr postępowania ZP.271.2.4.2021
ID dokumentu:.....

Stawiguda 25.10.2021 r.

ROZESZNANIE CENOWE

1. Zamawiający:

Gmina Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
11 – 034 Stawiguda
Strona: [www: bip.stawiguda.pl](http://bip.stawiguda.pl)
E –mail: przetargi@stawiguda.pl
NIP 739 384 15 84
REGON 510743195
Telefon: 89 512 62 02

zaprasza do złożenia ofert na:

Utworzenie ogródka do aktywności fizycznej w ramach zadania: Poprawa jakości przestrzeni wspólnych ROD „Miodówko”.

2. Przedmiot zamówienia:

Utworzenie ogródka do aktywności fizycznej wyposażonego w urządzenia siłowe (orbitrek, biegacz, poręcz równoległe, poręcz niskie, drążek do podciągania) oraz ławkę do odpoczynku – wymiary ogródka w kształcie pięciokąta o wym. 16,5 m x 5,1 m x 15,6 m x 14 m x 6,85 m, nawierzchnia trawiasta. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi uzupełnienie istniejącego częściowego ogrodzenia o płotek o dł. 6,85 m (3 przęsła, 5 kantówek i furtka), dostawa i montaż oświetlenia - lampa solarna oraz dostawa i montaż tablica edukacyjnej jednostronnej o wym. ok. 1,8 x 0,75 m, wydruk laminowany na płycie z tworzywa, odporny na działanie promieni UV, słup drewniany.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na części:

3.1. Część I - Wyposażenie siłowni zewnętrznej

I.p.	Przedmiot zamówienia	Minimalne wymagania
1	orbitrek eliptyczny (1 szt.) z montażem	Maksymalna waga ćwiczącego 150 kg, Minimalny wzrost ćwiczącego 140 cm, Szerokość min. 550 mm, Długość min 1300 mm, Wysokość min. 1500 mm, Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, Śruby osłonięte zaślepkami Mocowanie: kotwy stalowe zabetonowane w stopie betonowej Kolor: dowolny z palety RAL Zgodność z normą PN-EN: 16630:2015-06 potwierdzone certyfikatem Montaż zgodnie z wymogami producenta. Odporność na czynniki chemiczne, warunki atmosferyczne, korozje. Gwarancja min. 24 miesiące

2	wahadło biegacz twister 3 w 1 (1 szt.) z montażem	Maksymalna waga ćwiczącego 150 kg, Minimalny wzrost ćwiczącego 140 cm, Szerokość min. 700 mm, Długość min 1300 mm, Wysokość min. 1200 mm, Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, Śruby osłonięte zaślepkami Mocowanie: kotwy stalowe zabetonowane w stopie betonowej Kolor: dowolny z palety RAL Zgodność z normą PN-EN: 16630:2015-06 potwierdzone certyfikatem Montaż zgodnie z wymogami producenta. Odporność na czynniki chemiczne, warunki atmosferyczne, korozje. Gwarancja min. 24 miesiące
3	drążek do podciągania (1 szt.) z montażem	Maksymalna waga ćwiczącego 150 kg, Minimalny wzrost ćwiczącego 140 cm, Szerokość min. 1500 mm, Długość min 1000 mm, Wysokość drążka nad podłożem min. 2000 mm, Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, Śruby osłonięte zaślepkami Mocowanie: kotwy stalowe zabetonowane w stopie betonowej Kolor: dowolny z palety RAL Zgodność z normą PN-EN: 16630:2015-06 potwierdzone certyfikatem Montaż zgodnie z wymogami producenta. Odporność na czynniki chemiczne, warunki atmosferyczne, korozje. Gwarancja min. 24 miesiące
4	poręczce równoległe (1 kpl) z montażem	Maksymalna waga ćwiczącego 150 kg, Minimalny wzrost ćwiczącego 140 cm, Szerokość min. 550 mm, Długość min 1000 mm, Wysokość min. 2000 mm, Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, Śruby osłonięte zaślepkami Mocowanie: kotwy stalowe zabetonowane w stopie betonowej Kolor: dowolny z palety RAL Zgodność z normą PN-EN: 16630:2015-06 potwierdzone certyfikatem Montaż zgodnie z wymogami producenta. Odporność na czynniki chemiczne, warunki atmosferyczne, korozje. Gwarancja min. 24 miesiące
5	poręczce niskie (1 kpl) z montażem	Wytrzymałość do 250 kg, Szerokość min. 550 mm, Długość min 1000 mm, Wysokość min. 200 mm, Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, Śruby osłonięte zaślepkami Mocowanie: kotwy stalowe zabetonowane w stopie betonowej Kolor: dowolny z palety RAL Zgodność z normą PN-EN: 16630:2015-06 potwierdzone certyfikatem Montaż zgodnie z wymogami producenta. Odporność na czynniki chemiczne, warunki atmosferyczne, korozje. Gwarancja min. 24 miesiące

6	ławka parkowa z montażem	- długość min. 1800 mm - wysokość siedziska min. 400 mm, - głębokość siedziska min. 450 mm, - deski o szerokości min. 450 mm, Konstrukcja podstawy wykonana z stali, pomalowana trwałą metodą proszkową w kolorze czarnym Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, Śruby osłonięte zaślepkami Mocowanie: kotwy stalowe zabetonowane w stopie betonowej Kolor: dowolny z palety RAL Deski szlifowane, frezowane i dwukrotnie impregnowane. Montaż zgodnie z wymogami producenta. Odporność na czynniki chemiczne, warunki atmosferyczne, korozje. Gwarancja min. 24 miesiące
---	--------------------------	--

3.2. Część II - Ogrodzenie

l.p.	Przedmiot zamówienia	Minimalne wymagania
1	uzupełnienie ogrodzenia placu rekreacyjnego o długości 6,85 cm	3 przęsła drewniane dł. 180 cm wys. 120 cm , 5 kantówek drewnianych wys. 180 cm, furtka szer. 100 cm, mocowania do płotu 5 kpl

3.3. Część III - Oświetlenie

l.p.	Przedmiot zamówienia	Minimalne wymagania
1	lampa solarna z montażem	- Lampa słup oświetleniowy min. 30W - ledowy naświetlacz solarny z czujnikiem ruchu, zasilany energią słoneczną, - naświetlacz połączony z panelem za pomocą przewodu, - kąt / zasięg detekcji: min. 120 stopni / max. 10m, - kąt rozsyłu światła oprawy: 100 stopni, - łatwy montaż dzięki brakowi okablowania, - wymienialny akumulator: litowo-jonowy (parametry minimalne 3,7V / 6600mAh,) - lampy LED klasy A++- A, Wymiary słupa wymiary +/- 10% Średnica- 50mm Wysokość robocza- 2850mm Materiał – aluminium Montaż zgodnie z wymogami producenta. Odporność na czynniki chemiczne, warunki atmosferyczne, korozje. Gwarancja min. 24 miesiące

3.4. Część IV - Tablica dydaktyczna

l.p.	Przedmiot zamówienia	Minimalne wymagania
1	tablica dydaktyczna z montażem	Tablica edukacyjnej jednostronnej o wym. ok. 1800 x 750 mm, wydruk laminowany na płycie z tworzywa, odporny na działanie promieni UV, słup drewniany. Konstrukcja odporna na czynniki chemiczne, warunki atmosferyczne, korozje. Treść tablicy dotycząca występowania gatunków zwierząt objętych całkowitą ochroną gatunkową (wybrać kilka) w obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Pasłęki. W załączniku nr 3 do rozpoznania cenowego podano informacje o występujących gatunkach zwierząt. Treść zawarta na tablicy należy przedstawić Zamawiającemu przed realizacją przedmiotu umowy. Gwarancja min. 24 miesiące

7. Termin realizacji zamówienia

26 listopada 2021 r.

8. Okres gwarancji

minimum 24 miesięcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru

9. Rodzaj wynagrodzenia

Ryczałt

10. Warunki płatności

30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury wraz z protokołem odbioru potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy.

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

Marcin Kozłowski ds. procedury zamówień publicznych – przetargi@stawiguda.pl

Tomasz Drewnik ds. przedmiotu zamówienia – przetargi@stawiguda.pl

12. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowy stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania cenowego na adres przetargi@stawiguda.pl w nieprzekraczalnym terminie **29.10.2021 r. do godziny 10:00**

13. Termin otwarcia ofert

29.10.2021 r. do godziny 10:00

14. Sposób przygotowania oferty:

- ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim,
- ofertę należy złożyć na formularzu ofertowy stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania cenowego na adres przetargi@stawiguda.pl
- w tytule wiadomości należy wpisać **OFERTA na: Utworzenie ogródka do aktywności fizycznej w ramach zadania: Poprawa jakości przestrzeni wspólnych ROD „Miodówko”. Część**
- Odpowiedzialność za prawidłowe sporządzenie i opisanie oferty spoczywa na wykonawcy.

15. Kryterium oceny ofert i sposób oceny ofert

Cena 100 %

16. Inne wymagania

Nie dotyczy

Marcin Kozłowski

podpis osoby sporządzającej

Stawiguda 25.10.2021 r.

z up. WÓJTA
Artur Bal
Sekretarz Gminy

Załączniki

1. Oferta do rozeznania cenowego
2. Wzór umowy wspólny dla wszystkich części
3. Informacja o występujących gatunków zwierząt .

OFERTA DO ROZEZNANIA CENOWEGO

1. Treść oferty:

Nazwa zadania: **Utworzenie ogródka do aktywności fizycznej w ramach zadania: Poprawa jakości przestrzeni wspólnych ROD „Miodówko”. Część.....**

2. Nazwa wykonawcy:

3. Adres wykonawcy :

4. NIP:

5. Regon:

6. Telefon

7. E-mail.....

8. Nr rachunku bankowego:

9. Oferta wykonawcy

1) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na część I - Wyposażenie siłowni zewnętrznej za:

Cenę netto (ryczałt).....zł (słownie złotych.....)

Podatek VAT.....zł (słownie złotych.....)

Cenę brutto.....zł (słownie złotych.....)

cena została obliczona w oparciu o poniższą kalkulację:

I.p.	Przedmiot zamówienia	Typ/ model / producent	Całkowita wartość zamówienia (z VAT) /PLN/
1.	orbitrek eliptyczny (1 szt.) z montażem	Typ..... Model Producent	
2.	wahadło biegacz twister 3 w 1 (1 szt.) z montażem	Typ..... Model Producent	
3.	drążek do podciągania (1 szt.) z montażem	Typ..... Model Producent	
4.	poręczce równoległe (1 kpl) z montażem	Typ..... Model Producent	
5.	poręczce niskie (1 kpl) z dostawą	Typ..... Model Producent	
6.	ławka parkowa z montażem	Typ..... Model Producent	
łącznie (z VAT)			

2) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na część II - Ogrodzenie za:

Cenę netto (ryczałt).....zł (słownie złotych.....)

Podatek VAT.....zł (słownie złotych.....)

Cenę brutto.....zł (słownie złotych.....)

cena została obliczona w oparciu o poniższą kalkulację:

I.p.	Przedmiot zamówienia	Typ/ model / producent	Całkowita wartość zamówienia (z VAT) /PLN/
1.	uzupełnienie ogrodzenia placu rekreacyjnego o długości 6,85 cm	Producent.....	
łącznie (z VAT)			

3) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na część III - Oświetlenie za:

Cenę netto (ryczałt).....zł (słownie złotych.....)

Podatek VAT.....zł (słownie złotych.....)

Cenę brutto.....zł (słownie złotych.....)

cena została obliczona w oparciu o poniższą kalkulację:

I.p.	Przedmiot zamówienia	Typ/ model / producent	Całkowita wartość zamówienia (z VAT) /PLN/
1.	lampa solarna z montażem	Typ..... Model Producent	
łącznie (z VAT)			

4) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na część IV - Oświetlenie za:

Cenę netto (ryczałt).....zł (słownie złotych.....)

Podatek VAT.....zł (słownie złotych.....)

Cenę brutto.....zł (słownie złotych.....)

cena została obliczona w oparciu o poniższą kalkulację:

I.p.	Przedmiot zamówienia	Typ/ model / producent	Całkowita wartość zamówienia (z VAT) /PLN/
1.	tablica dydaktyczna z montażem	Typ..... Model Producent	
łącznie (z VAT)			

10. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
- w przypadku wybrania naszej oferty zawrę umowę na zasadach określonych niniejszym rozeznaniem cenowym w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- termin związania z ofertą: 30 dni

11. Termin realizacji zamówienia: 26 listopada 2021 r.

12. Okres gwarancji : miesięcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru

13. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w rozeznaniu cenowym.

14. Inne:.....

..... ,dnia.....

.....
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, pieczęć wykonawcy)

W obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Pasłęki występują następujące gatunki objęte całkowitą ochroną gatunkową (wybrać kilka).

Nazwa gatunkowa polska	Nazwa gatunkowa łacińska
zięba	<i>Fringilla coelebs</i>
dzięcioł duży	<i>Dendrocopos major</i>
makolągwa	<i>Carduelis cannabina</i>
świstunka leśna	<i>Rhadina sibilatrix</i>
dzwonec	<i>Chloris chloris</i>
szczygieł	<i>Carduelis carduelis</i>
krzyżówka	<i>Anas platyrhynchos</i>
czyż	<i>Carduelis spinus</i>
mazurek	<i>Passer montanus</i>
szpak	<i>Sturnus vulgaris</i>
pliszka siwa	<i>Motacilla alba</i>
żaba wodna/jeziorkowa	<i>Pelophylax esculentus complex</i>
karlik malutki	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>
mroczek późny	<i>Eptesicus serotinus</i>
nocek rudy	<i>Myotis daubentonii</i>