

DECYZJA NR 1/2026

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.– zwaną dalej ooś) a także § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 12.09.2025 r. (data wpływu do urzędu), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez spółkę „SK-TECHNOMEL s.c. - pełnomocnika Gminy Stawiguda, a także opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

stwierdzam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „**Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Stawiguda na działkach ewid. nr 69/3, 87/5, 110, 64/13, 387/1, 153/3, 180/7, 67/2, 390/1, 19, 17, 10/3 obręb Wymój gmina Stawiguda**”
2. **Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.** Charakterystyka została przedstawiona w oparciu o informacje przekazane przez inwestora oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

oraz określam:

1. **Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:**
 1. Zaplecze budowy, bazę materiałowo-sprzętową, place postojowe środków transportu zlokalizować na uszczelnionym podłożu, w odległości co najmniej 50 m od linii brzegowej terenów szczególnie wrażliwych tj. cieków, rowów, zbiorników wodnych. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.
 2. Wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów).
 3. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.

4. Należy używać wyłącznie sprawny technicznie sprzęt i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.
5. Zabiegi związane z naprawami, tankowaniem, wymianą oleju środków transportu, maszyn należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego i wód powierzchniowych.
6. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji przedsięwzięcia - minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór.
7. Podczas budowy ścieki socjalno-bytowe gromadzić w przenośnych kabinach sanitarnych oraz zapewnić regularny wywóz ścieków do oczyszczalni.
8. Zabezpieczyć wykopy i wody powierzchniowe przed możliwym przedostaniem się do nich zanieczyszczeń z materiałów stosowanych do budowy.
9. Ewentualne odwodnienia wykopów prowadzić w krótkim okresie czasu nie powodując trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych. Stosować metody odwodnienia ograniczające jego zasięg oddziaływania, wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
10. Przekroczenia cieków/rowów wykonać metodą bezwykopową.
11. Należy zastosować wysokiej klasy materiały i urządzenia gwarantujące szczelność systemów wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty.
12. Należy prowadzić stały nadzór nad poprawnością i skutecznością pracy sieci kanalizacji sanitarnej i przepompownią ścieków oraz ich stanem technicznym.
13. Prace budowlane w obrębie terenów rolnych, nieużytków oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zadrzewień rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolny terminie po potwierdzeniu przez specjalistę przyrodnika, braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji;
14. Wykopy wykonywać krótkimi odcinkami, zasypywanymi niezwłocznie po wykonaniu prac;
15. Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac przeprowadzić kontrolę występowania gatunków chronionych (np. gadów) na terenie inwestycji. Stwierdzone osobniki odłowić oraz przenieść w bezpieczne miejsce, poza obszarem planowanego prowadzenia prac;
16. Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów, dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki. Ponadto, zabezpieczyć skarpy poprzez ich łagodzenie, a w przypadku braku takiej możliwości, zastosować pochylnię z desek na czas przerw w budowie, w celu umożliwienia opuszczenia pułapki ekologicznej przez zwierzęta.

UZASADNIENIE

W dniu 12.09.2025 r. (data wpływu do urzędu) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Stawiguda na działkach ewid. nr 69/3, 87/5, 110, 64/13, 387/1, 153/3, 180/7, 67/2, 390/1, 19, 17, 20, 21, 22/1, 23, 389/4, 10/3 obręb Wymój gmina Stawiguda”. powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy ooś stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stawiguda.

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia ustalono, że planowana inwestycja zakwalifikowana została przez Inwestora do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

Wójt Gminy Stawiguda zawiadomieniem i obwieszczeniem z dnia 23.09.2025 r. zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego, informując o możliwości zapoznania z aktami sprawy, wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Jednocześnie strony zostały poinformowane, że na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś, przedmiotowe postępowanie wymaga zasięgnięcia opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 ustawy ooś Wójt Gminy Stawiguda wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinię znak: GE.ZZŚ.4901.154.2025.PK z dnia 03.10.2025 r. iż dla ww. przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący wskazał jednak na konieczność zastosowania warunków i wymagań określonych w sentencji decyzji.

Opinią sanitarną znak ZNS.9022.2.97.2025.KS z dnia 07.10.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 09.10.2025 r. wezwał do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia. Przesłanie informacji nastąpiło w dniu 27.10.2025 r.

Postanowieniem znak: WOOŚ.4220.545.2025.AW.1 z dnia 11.11.2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 21.11.2025 r. wpłynęło pismo od pełnomocnika Inwestora informujące o braku możliwości uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek prywatnych o nr ew. 20, 21, 23 obręb Wymój, a tym samym do projektowania, budowy i eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej na tych nieruchomościach. Na tej podstawie Inwestor podjął decyzję

o wyłączeniu odcinka sieci kanalizacyjnej przebiegającego przez działki o numerach ewidencyjnych 20, 21, 22/1, 23, 389/4 z zakresu prac projektowych. Pełnomocnik wniósł o zmianę wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w w/w zakresie.

Pismami z dnia 24.11.2025 r. Wójt Gminy Stawiguda na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 ustawy ooś Wójt Gminy Stawiguda wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną znak ZNS.9022.2.97.2025.KS1 z dnia 02.12.2025 r. stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu pismem z dnia 28.11.2025 r. poinformował, że podtrzymuje swoją dotychczasową opinię znak: GE.ZZŚ.4901.154.2025.PK z dnia 03.10.2025 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie WOOŚ.4220.545.2025.AW.3 z dnia 08.12.2025 r. po analizie przesłanego materiału dowodowego poinformował, że informacje zawarte w uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięciu, nie wpływają w sposób istotny na zakres inwestycji. Biorąc powyższe pod uwagę organ podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w przedmiotowej sprawie w postanowieniu z dnia 11.11.2025 r.

Zarówno rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

1. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie, a także powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi, emisji i występowania innych uciążliwości, ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianami klimatu, przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie, zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji - nie wskazują na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji;

2. usytuowanie przedsięwzięcia - z uwzględnieniem możliwego zagrożenie dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, gęstość zaludnienia, obszary przylegające do

jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe - nie występują w obszarze planowanej inwestycji;

3. rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wyżej wymienionych wynikających z: zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać, transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania, powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, możliwości ograniczenia oddziaływania - **nie kwalifikuje planowanego przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.**

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.), planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. *sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:*

- a) *przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,*
- b) *sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,*
- c) *przyłączy do budynków.*

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym łącznej o długości $L = 2\,288$ mb w tym $L = 1612$ mb kanalizacji grawitacyjnej oraz $L = 676$ mb kolektora tłocznego zlokalizowanej w działkach o numerach ewidencyjnych nr. 69/3, 87/5, 110, 64/13, 387/1, 153/3, 180/7, 67/2, 390/1, 19, 17, 10/3 obręb Wymój, gmina Stawiguda. Kanalizacja grawitacyjna zlokalizowana w działkach o numerach ewidencyjnych nr. 69/3, 87/5, 110, 64/13, 387/1, 153/3, 180/7, 67/2, 390/1, 19, 17, 10/3 obręb Wymój, gmina Stawiguda. Kanalizacja tłoczna zlokalizowana w działkach o numerach ewidencyjnych nr: 110, 390/1, 67/2, 69/3, 10/3 obręb Wymój, gmina Stawiguda.

Projektowana inwestycja ma na celu odbiór ścieków z istniejących nieruchomości oraz z przyszłej zabudowy okolicznych działek. Sieć kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana ze względu na różnice wysokościowe terenu w systemie grawitacyjno – tłocznym.

W chwili obecnej teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym w większości nie jest zabudowany i jest wolny od jakichkolwiek obiektów budowlanych. Miejscowo występuje zabudowa kolonijna w postaci budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie zagrodowej i budynków gospodarczych. Na obszarze objętym opracowaniem projektowym miejscowo występuje istniejące uzbrojenie terenu w postaci podziemnej infrastruktury w postaci istniejącej sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej, energetycznej, kanalizacyjnej.

W celu realizacji przedsięwzięcia planuje się budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym o łącznej długości $L = 2\,288$ mb: sieć kanalizacji grawitacyjnej – PVC $\varnothing 200 \times 5,9 \times 2000$ SN 8 o łącznej długości $L = 1612$ mb oraz sieć kanalizacji tłocznej – $\varnothing 90$ PE SDR 17 RC $L = 676$ mb. Dla zamierzenia budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wymój, ze względu na różnice wysokościowe, zaprojektowano przepompownię ścieków zlokalizowaną na działce nr 10/3 obręb Wymój. Na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano: studnie kanalizacyjne betonowe $\varnothing 1000$ mm – 41 szt. Na sieci kanalizacji sanitarnej

tłocznej zaprojektowano: przepompownię ścieków – 1 szt., studnię rozprężną betonową o Ø 1000 mm – 1 szt., studnie czyszczakowe betonowe o Ø 1200 mm – 1 szt., studnie odpowietrzająca Ø 1200 – 1 szt.

Na obszarze objętym opracowaniem w chwili obecnej brak jest sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej, ścieki są gromadzone i podczyszczane indywidualnie na działkach do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Rurociągi zabudowane zostaną w wykopach otwartych o ścianach umocnionych i zabezpieczone warstwą podsypki i obsypki piaskowej. Zakłada się mechaniczne i ręczne wykonanie wykopów. Tam, gdzie wykonanie wykopów nie będzie możliwe, np. pod pasem drogowym oraz w miejscu, gdzie przewiert wymuszony zostanie istniejącymi warunkami gruntowymi lub zagospodarowaniem terenu, sieć zabudowana zostanie metodą bezwykopową, przewiertem.

W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie, prowadzone będzie odwodnienie metodą pompowania bezpośredniego z wykopu z zastosowaniem układów drenarskich lub poprzez igłofiltry. Woda z odwodnienia odprowadzana będzie do rowów przydrożnych.

Na etapie realizacji, prace budowlane spowodują okresowe uciążliwości takie jak podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń, których źródłem będzie praca sprzętu budowlanego (m.in. koparki, spycharki, ładowarki, środki transportu), prace ziemne, dowóz materiałów i wywóz odpadów. Zaplecze budowy oraz miejsca postoju pojazdów i maszyn zostaną zorganizowane na terenie utwardzonym, poza terenami chronionymi akustycznie a także w znacznej odległości od cieków i zbiorników wodnych. Teren budowy zostanie zabezpieczony, aby uniemożliwić dostęp osobom nieuczestniczącym w procesie inwestycyjnym. Wykorzystywany sprzęt będzie sprawny technicznie. Wszelkie naprawy sprzętu mechanicznego prowadzone będą poza terenem inwestycji.

W celu ochrony powietrza przed pyleniem od maszyn budowlanych na placu budowy, używane urządzenia i maszyny wyposażone będą w systemy filtracji powietrza, które ograniczą emisję pyłów do atmosfery. Zapewnione będzie regularne utrzymywanie i konserwacja maszyn budowlanych, w tym czyszczenie filtrów powietrza i systemów odsysania pyłów. W razie konieczności powierzchnia terenu objętego pracami budowlanymi będzie nawilżana, aby ograniczyć unoszenie się pyłów. Ponadto przestrzegane będzie ściśle przestrzeganie norm i przepisów dotyczących emisji pyłów oraz monitoring jakości powietrza na placu budowy w celu monitorowania poziomu pyłów i wczesnego wykrywania potencjalnych zagrożeń.

Dla zminimalizowania ww. uciążliwości, prace z wykorzystaniem maszyn i sprzętu budowlanego, które emitują hałas o dużym natężeniu, będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Z uwagi na liniowy charakter inwestycji uciążliwości związane z etapem budowy będą przesuwać się w miarę postępu prac. Oddziaływania będą krótkotrwałe i ustaną po zakończeniu realizacji zadania.

Woda pobrana z sieci wodociągowej wykorzystana zostanie po zakończeniu prac montażowych do płukania sieci oraz wykonania próby szczelności. Woda ta nie musi spełniać norm wody pitnej. Szacuje się, że zużycie wody na ten cel nie przekroczy ok. 500 m³. Ponadto, woda wykorzystana zostanie do utrzymania czystości placu budowy i ewentualnego zraszania materiałów sypkich. Ilość wykorzystanej wody zależna będzie od aktualnych warunków atmosferycznych, niemniej w czasie suszy i upałów nie powinna przekroczyć 2000 m³. Dla pracowników zatrudnionych przez wykonawcę robót zorganizowane zostaną punkty gromadzenia ścieków socjalno-bytowych, np. kabiny TOiTOi, z których nieczystości odbierane będą przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie, prowadzone będzie odwodnienie metodą pompowania bezpośredniego z wykopu z zastosowaniem układów drenarskich lub poprzez igłofiltry. Woda z odwodnienia odprowadzana będzie do rowów przydrożnych.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w trakcie wykonywania robót budowlanych powstawać będą odpady z eksploatacji środków transportu. Wykonawca robót budowlanych winien odpowiednio zorganizować zaplecze budowy w sposób minimalizujący zanieczyszczenie środowiska. Powstające w trakcie prac budowlanych odpady komunalne należy magazynować w wyznaczonym przez Wykonawcę miejscu przekazywane odbiorcom posiadającemu zezwolenie na ich odbiór –

zgodnie z obowiązującym na terenie gminy systemem gospodarowania odpadów. Po zakończeniu prac budowlanych należy uporządkować teren i przekazać odpady odbiorcom posiadającym zezwolenia na odbiór odpadów. W celu ochrony gleby przed możliwymi rozlewami substancji ropopochodnych pochodzących od maszyn planuje się wydzielenie obszaru na placu budowy, na którym maszyny będą się poruszać. W miejscach, gdzie ryzyko rozlania substancji ropopochodnych będzie większe (np. strefa tankowania maszyn, przeładunek paliwa) planowane jest zastosowanie mat do wchłaniania oleju. Ponadto maszyny budowlane użyte podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej podlegać mają regularnej kontroli i konserwacji maszyn, aby zminimalizować ryzyko wycieków i rozlania substancji ropopochodnych. Należy sprawdzać i naprawiać wszelkie uszkodzone części, tj. filtry oleju lub uszczelki. Zaplecze budowy należy wyposażyć w maty absorpcyjne oraz zapas sorbentu.

Projekt nie zakłada kolizji z drzewami i krzewami. Jeśli odległość od drzew na którymkolwiek odcinku nie będzie wystarczająca do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew zostanie zastosowany przecisk w rurze osłonowej lub przewiert sterowany - bez konieczności wykonywania otwartych wykopów. Drzewa oraz krzewy, które ewentualnie znajdą się w pobliżu placu budowy, zostaną odpowiednio zabezpieczone w celu ich ochrony. W celu minimalizowania wpływu etapu realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze należy:

- prace budowlane w obrębie terenów rolnych, nieużytków oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zadrzewień rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolny terminie po potwierdzeniu przez specjalistę przyrodnika, braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji;
- wykopy wykonywać krótkimi odcinkami, zasypywanymi niezwłocznie po wykonaniu prac;
- bezpośrednio przed rozpoczęciem prac przeprowadzić kontrolę występowania gatunków chronionych (np. gadów) na terenie inwestycji. Stwierdzone osobniki odłowić oraz przenieść w bezpieczne miejsce, poza obszarem planowanego prowadzenia prac;
- każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów, dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki. Ponadto, zabezpieczyć skarpy poprzez ich łagodzenie, a w przypadku braku takiej możliwości, zastosować pochylnię z desek na czas przerw w budowie, w celu umożliwienia opuszczenia pułapki ekologicznej przez zwierzęta.

Inwestycja umożliwi poprawę stanu infrastruktury technicznej oraz stanu sanitarnego na obszarze terenu nią objętego, poprzez stworzenie trwałego, efektywnego i zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska sposobu zagospodarowania odpadów ściekowych w długoterminowej perspektywie.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obszaru dorzecza Wisły – region wodny Dolnej Wisły, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych kod: PLRW20000956139 o nazwie *Pasłęka do jez. Sarqg*. JCWP posiada status naturalnej części wód i jest monitorowana. Stan tych wód oceniony został jako zły, zaś ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona jest jako zagrożona. Dla analizowanej JCWP wprowadzono derogacje w tym: ustalono mniej rygorystyczne cele oraz czasową, na podstawie której osiągnięcie celów środowiskowych – dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Pasłęka w obrębie JCWP (dla węgorza europejskiego), stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), związki tributyllocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry – może nastąpić do 2027r. Przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na warunki naturalne (procesy biochemiczne; procesy ekologiczne; procesy fizykochemiczne; procesy hydromorfologiczne).

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych – kod: PLGW200019, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona jest jako niezagrażona. Celem środowiskowym JCWPd jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego tych wód.

W JCW znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13), dla których utrzymanie i poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Planowane przedsięwzięcie znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Pasłęki.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki, na terenie którego obowiązują zapisy Uchwały Nr XXVI/605/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 2465) zakazy, wymienione w § 5 ust. 1 ww. Uchwały, np. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 17 ust. 2 i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13) nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, a do takich zalicza się przedmiotowe przedsięwzięcie.

W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji, środowisko gruntowo-wodne i wód powierzchniowych będzie właściwie chronione przed jej potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych wyodrębnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest w granicach korytarza ekologicznego Puszcza Napiwodzko – Ramucka GKPn-9. Teren inwestycji jest przekształcony antropogenicznie. Przewiduje się, że lokalizacja inwestycji nie zaburzy ciągłości przestrzennej ani nie wpłynie na przechodzący przez ten teren korytarz ekologiczny.

W obszarze realizacji przedsięwzięcia ani w jego strefie oddziaływania nie występują obszary wodnoblotne, ujścia rzek. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zasięgiem stref ochronnych ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów przylegających do jezior. Inwestycja nie przebiega przez obszar szczególnego zagrożenia powodzią. Trasa inwestycji przecina obiekt hydrograficzny Dopływ z Kolonii Wymój (Id cieku: 56116).

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na klimat. Inwestycja będzie związana z niewielką emisją gazów cieplarnianych do atmosfery, pochodzących ze spalin poruszających się pojazdów i maszyn podczas budowy. Wpływ na środowisko tym samym będzie miał charakter nieistotny. Przewidywane zmiany klimatu (w tym ekstremalne zjawiska pogodowe) nie będą miały wpływu na przedsięwzięcie, gdyż rury kanalizacji sanitarnej zlokalizowane będą pod powierzchnią terenu. Teren przedsięwzięcia położony jest poza terenami osuwisk oraz obszarami zagrożonymi powodzią, nie ma więc konieczności podejmowania działań adaptacyjnych w tym zakresie.

Sama inwestycja, ze względu na swój charakter, nie niesie ze sobą możliwości wystąpienia jakiegokolwiek poważnej awarii lub katastrofy naturalnej czy budowlanej. Z uwagi na skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, bez ryzyka transgranicznych oddziaływań na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich, leśnych, obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych i ujściach rzek, strefach ochronnych ujęć wód, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku. W jej obrębie nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych, nie

występują również obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy ooś, a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania oraz skali możliwego oddziaływania przedsięwzięcia stwierdzono, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji Wójt Gminy Stawiguda spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), zawiadomieniem i obwieszczeniem z dnia 15.12.2025 r. poinformował strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji.

Jednocześnie poinformował, że na podstawie art. 49 ustawy *kpa* w związku z art. 74 ust. 3 ustawy *ooś* została wydana opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie znak: ZNS.9022.2.97.2025.KS1 z dnia 02.12.2025 r. opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4220.545.2025.AW.1 z dnia 11.11.2025 r. i opinia Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: GE.ZZŚ.4901.154.2025.PK z dnia 03.10.2025 r. oraz poinformował, że z treścią w/w pism można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda w godzinach pracy urzędu. Jednocześnie organ poinformował, że zgodnie z art. 10 § 1 *kpa* przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę stronom przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia. W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Wójt Gminy Stawiguda jako organ właściwy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z załącznikami oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania projektowanej inwestycji oraz skali możliwego jej oddziaływania na środowisko, postanowił przychylić się do stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i stwierdza, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach i niniejszej decyzji, dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 *ustawy ooś* Wójt Gminy Stawiguda podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu niniejszej decyzji poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej <http://bip.stawiguda.pl/> oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Wymój i Urzędu Gminy Stawiguda przy ul. Olsztyńskiej 10 w Stawigudzie.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,

o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a *ustawy ooś z dnia 3 października 2008 r.* Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.

Otrzymują:

1. Inwestor
2. pozostałe strony postępowania
poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
3. a/a.

Do wiadomości:

1. RDOŚ w Olsztynie
2. PPIS w Olsztynie
3. Zarząd Zlewni w Elblągu PGWWP
4. Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Wójt Gminy Stawiguda
Michał Kontraktowicz
/podpis elektroniczny/