

OŚWIADCZENIE

W związku z prowadzoną przez Urząd Gminy Sztutowo, budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sztutowo, ul. Sztutowska Kępa

Ja, niżej podpisany (a) Tuskoniak Katarzyna Helena

(Imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej ubiegającej się o pozwolenie na budowę)

legitymujący (a) się AEB 330782

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i organ wydający)

zamieszkały (a) 82-110 Sztutowo ul. Gdaińska 69

(dokładny adres)

po zapoznaniu się z lokalizacją sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie mojej działki oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka (i) nr 558/4 w obrębie ewidencyjnym Sztutowo w jednostce ewidencyjnej Sztutowo.

na cele budowlane, wynikające z tytułu:

1) własności,

2) współwłasności

(wskazanie współwłaścicieli - imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia

3) użytkowania wieczystego

4) trwałego zarządu

5) ograniczonego prawa rzeczowego

6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

7)

(inne)

Wyrażam zgodę na przebieg wodociągu i jego umieszczenie w gruncie działki

nr 558/4 oraz czasowe zajęcie w/w działki celem budowy

przedmiotowego wodociągu pod warunkiem:

Możliwość podłączenia do nowo budowanego
wodociągu

Teren po prowadzonych robotach budowlanych przywrócony zostanie do stanu pierwotnego.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

Oświadczenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

U. Jankowski

czytelny podpis czytawcy

Sztutowo, dnia 20 10 2010

OŚWIADCZENIE

W związku z prowadzoną przez Urząd Gminy Sztutowo, budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sztutowo, ul. Sztutowska Kępa

Ja, niżej podpisany (a) Skwarzec Jarosław
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej ubiegającej się o pozwolenie na budowę)

legitymujący (a) się AGE 028 686
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i organ wydający)

zamieszkały (a) 82-110 Sztutowo ul. Sztutowska Kępa 1
(dotyczy adres)

po zapoznaniu się z lokalizacją sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie mojej działki oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka (i) nr 558/4 w obrębie ewidencyjnym Sztutowo w jednostce ewidencyjnej Sztutowo.

na cele budowlane, wynikające z tytułu:

1) własności

2) współwłasności

(wskazanie współwłaścicieli - imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia

3) użytkowania wieczystego

4) trwałego zarządu

5) ograniczonego prawa rzeczowego

6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

7)

(inne)

Wyrażam zgodę na przebieg wodociągu i jego umieszczenie w gruncie działki nr 612/18, 612/7 do 612/1, 612/19 oraz czasowe zajęcie w/w działki celem budowy przedmiotowego wodociągu pod warunkiem:
612/20, 612/22

Teren po prowadzonych robotach budowlanych przywrócony zostanie do stanu pierwotnego.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

Oświadczenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Skwarzec Jarosław
czytelny podpis własny

Sztutowo, dnia 20.10.2010

UZGODNIENIE Nr 37.576

z dnia 19.10.2010

Dotyczy: Budowa sieci wodociągowej 110/90 i kanalizacji
sanitarnej 200/160 „Za Niszą Kwóleniedą”
msc. SZTUTONO.

Przedłożony projekt uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Istniejącą sieć telekomunikacyjną podziemną / napowietrzną, będącą własnością TP, zaznaczono na mapie sytuacyjno – wysokościowej kolorem pomarańczowym (z symbolem – TP).
2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP nie zinwentaryzowane geodezyjnie, należy zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić TP, w celu określenia sposobu usunięcia kolizji.
Osoba do kontaktu: Wojciech Wohler, tel. 504 016 379; fax 55 272 56 03
3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomić Telekomunikację Polską S.A., Pion Technicznej Obsługi Klienta, Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Olsztynie, Dział Zarządzania Zasobami Sieci, 80-172 Gdańsk, ul. Nowolipie 30, fax 56 320 33 22, o zamiarze rozpoczęcia prac, podając jednocześnie numer powyższego Uzgodnienia.
4. Podczas prowadzenia prac:
 - w pobliżu urządzeń TP prace ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami TP S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
 - w razie odkrycia urządzeń telekomunikacyjnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urządzeń, w celu stwierdzenia poprawności wykonania prac i braku uszkodzeń na urządzeniach TP, należy skontaktować się z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.
 - przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika TP,
 - przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury TP,
 - dokonać regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędnę. Koszty związane z regulacją, wymianą i naprawą uszkodzonych elementów studni oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,
 - w miejscach skrzyżowań oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze TP zastosować osłonowe, dwudzielne rury Arota lub inne trwałe zabezpieczenie.
5. TP zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,
6. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.
7. Ze względu na możliwość wystąpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze objętym projektem, niniejsze Uzgodnienie ważne jest 24 miesiące od daty jego wydania.

8. Inne ustalenia:

Uzgodnienie obowiązuje wraz z
NOTATKĄ STUŻEBNĄ NR 31/2010

Marcin Gąbryś
Dział Zarządzania
Zasobami Fizycznymi Sieci

do uzgodnienia 37576 spisana dnia 19.10.2010 w TP Pion Technicznej Obsługi Klienta,
Dział Zarządzania Zasobami Sieci w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnych linii międzymiastowych.

1. PRZEDMIOT UZGODNIENIA:

- 1.1. Rodzaj budowy (obiekt): Budowa sieci wodociągowej 110/90 oraz
sieci kanalizacyjnej sanitacyjnej 200/160
- 1.2. Lokalizacja szczegółowa:
"ZA NISZKĄ KWÓLENIĘDĄ" w msc. SZUTONO AKT. 1,2,3
- 1.3. Orientacyjny przebieg kabla/li i strefy ochronnej naniesiono na planie syl.-wysok. 1:500
- 1.4. Rodzaj i miejsce kolizji: skrzyżowania i zbliżenia projektowanych
sieci wodociągowej i sanitacyjnej z kablem
światłowodowym w miejscu j.n.
- 1.5. Głębokość ułożenia kabla/li telekomunikacyjnego w miejscu kolizji: 0,6 – 1,2 m.

2. WARUNKI UZGODNIENIA:

- 2.1. Kable telekomunikacyjne w miejscu skrzyżowania należy umieścić w rurze ochronnej dwudzielnej: stalowej, PCW,
lub innej AROT o średnicy ϕ 160 i długości 2m oraz zabezpieczyć przed osiadaniami w ziemi.
- 2.2. Ułożyć rurę rezerwową jak w pkt. 2.1.
- 2.3. Zachować odległość od kabla/li w miejscu: skrzyżowań: 0,5m zbliżeń: 2,0m
- 2.4. Projektowane słupy linii należy ustawić m.in. od istn. kabla/li telekom. Uziomy słupów skierować w stronę przeciwną.
- 2.5. Prace ziemne w strefie ochronnej kabla/li należy wykonywać wyłącznie ręcznie.
- 2.6. Dokładny przebieg kabla/linii telekomunikacyjnych w terenie wskaże Grupa Techniczna TP po zgłoszeniu robót.
- 2.7. W celu dokładnego wytyczenia kabla/li należy przewidzieć próbne przekopy.
- 2.8. Podczas przekazywania placu budowy konieczny jest udział przedstawiciela Grupy Technicznej TP
- 2.9. Uwagi dodatkowe:

3. WYKONAWCA ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST:

- 3.1. Zgłosić termin rozpoczęcia robót co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem z podaniem numeru uzgodnienia do:
TP Pion Sieci Obszar Eksploatacji w Gdańsku,
Grupa Techniczna Liniowa, ul. Malinowska, 83-110 TCZEW
Osoba odpowiedzialna Krzysztof Soliwoda tel. 058 531 34 89, 0 504 016 395, fax 058 530 28 44.
- 3.2. Zlecić nadzór nad przebiegiem robót wykonywanych w strefie kabla/li.
- 3.3. Zabezpieczenie kabla/li odnotować w dzienniku robót z potwierdzeniem prawidłowości wykonania przez TP

4. KOSZTY ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZENIEM KABLI POKRYWA INWESTOR.

UWAGA! Informujemy, że godzina przerwy w łączności uszkodzonego kabla kosztuje około 5.000 PLN

Ze strony TP

Uzgadniający

Marcin Gabryśiewicz

Dział Zarządzania
Zasobami Fizycznymi Sieci

Krzysztof Soliwoda