

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 59 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Borodziuka działającego na rzecz Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo z dnia 28.05.2009r. i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa portu w Kątach Rybackich” i jednocześnie:

I. określam:

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego portu w Kątach Rybackich.

Przedmiotem projektu jest hydrotechniczna i lądowa część inwestycji.

Cześć hydrotechniczna obejmuje:

- Wykonanie nowego pływającego pomostu postojowo – cumowniczego, złożonego z trzech pontonów o wymiarach 20,0x4,00m każdy, łącznie pomost postojowo - cumowniczy będzie o długości całkowitej ok. 60,0mb i szerokości 4,0m, pomost pływający będzie kotwiony za pomocą pali stalowych usztywniających osłonową ściankę szczelną, pomost przeznaczony będzie do czasowego postoju małych jednostek pływających sportowych w ilości 16 sztuk;
- osłonową ściankę szczelną stalową, długości całkowitej ok. 64,0 mb, konstrukcja ścianki szczelnej stężona 8 palami kotwiącymi, konstrukcja stanowi umocnienie uskołu poziomego pomiędzy basenem portowym przeznaczonym na postój jachtów a porośnięta łachą piaskową;
- pomost komunikacji pieszej, konstrukcja stałego pomostu posadowionego na ruszcie palowym, stalowe pale rurowe średnicy ok. 400mm w rozstawie co ok. 2,50m, szerokość ciągu komunikacji (szerokość pokładu) ok. 4,0m i długości całkowitej ok. 60,0m, pomost stanowi połączenie komunikacji pieszej pomiędzy istniejącym nabrzeżem portowym a nowo projektowaną częścią pomostu postojowo-cumowniczego;

- wykonanie slipu stałego do wodowania lekkich jednostek pływających, konstrukcja posadowiona bezpośrednio, antyerozyjna podbudowa nawierzchni – płyta żelbetowa gr. ok. 15 cm, w obudowie ze ścianki szczelnej stalowej zwieńczonej stężącym oczepem żelbetowym, rzędna progu slipu - 1,50m n.p.m., długość grodzic obudowy ścianki ok. 4,00m, szerokość całkowita slipu ok. 5,00m, długość pochyli ok. 17,5m.

Część lądowa obejmuje:

- budowę parterowego budynku z kuchnią dla żeglarzy, węzłem sanitarnym i prysznicami (planowane 12 oczek i 4 kabiny prysznicowe). Budynek planowany do użytkowania sezonowego, ogrzewany i wentylowany elektrycznie, z odprowadzeniem ścieków bytowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Kątach Rybackich. Powierzchnia zabudowy ok. 112m², powierzchnia użytkowa ok. 91,5 m², szerokość elewacji frontowej 16m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki liczona od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku lub jego części - 6m, geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układu połączeń dachowych) - dach dwuspadowy nachylony pod kątem 45 stopni, liczba kondygnacji: podziemnych 0, nadziemnych 1;
- budowę ciągów pieszo jezdnych o powierzchni utwardzonej o powierzchni ok. 490 m;
- budowę jezdni oraz miejsc parkingowych utwardzonych dla ok. 60 pojazdów, w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych, z dojazdem od ulicy Rybackiej;
- nasadzenie zieleni- drzewa nowo projektowane, (jako zielen izolacyjna), skwerek z zielenią parkową przed zlokalizowanym parkingiem;
- lokalizację i montaż zbiornika na odpady. Przewidywany odbiór ścieków typu bytowego. Dodatkowo przewidywany odbiór ścieków zaolejonych z maksymalnie 16 jachtów, składowanych i odbieranych przez specjalistyczną firmę.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na działkach Nr 465; 536; 537; 539/1; 787/5; 787/13 - obręb Kąty Rybackie. Na podstawie decyzji Wójta Gminy Sztutowo z dnia 10 kwietnia 2009r. Nr NE-6011-14/09 o zatwierdzeniu projektu podziału

- działka nr 536 otrzymała nr 536/1, 536/2, 536/3
- działka 537 otrzymała nr 537/1, 537/2, 537/4
- działka 539/1 otrzymała nr 539/4
- działka 787/5 otrzymała nr 787/14, 787/15

oraz na podstawie operatu pomiarowego Nr 832-80/1979 działka nr 465 otrzymała nr 465/2.

2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- a) plac budowy i jego zaplecza (w tym bazy techniczne i składy materiałów) lokalizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i

przekształcenia jego powierzchni. Ponadto teren zaplecza budowy powinien być zlokalizowany w miejscu równym, utwardzonym, zabezpieczonym warstwą słabo przepuszczalną oraz możliwie najbardziej oddalonym od linii brzegowej;

- b) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia należy zadbać o właściwą eksploatację i konserwację sprzętu budowlanego. Maszyny i pojazdy nie mogą być przeciążone, ani też pracować na najwyższych obrotach silników, gdyż zwiększa to emisje spalin;
- / c) prace budowlane, w tym refulacyjne i z użyciem kafara, wykonać poza okresem lęgu i wychowania młodych ptaków wodnych (tj. poza okresem od 01 kwietnia do 31 sierpnia);
- d) na zniszczenie siedlisk gatunków zwierząt (płazy, gady i ptaki) objętych ochroną należy, przed przystąpieniem do prac, uzyskać odrębne zezwolenie w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;
- e) na zniszczenie siedlisk gatunków roślin objętych ochroną należy, przed przystąpieniem do prac, uzyskać odrębne zezwolenie w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;
- f) przed przystąpieniem do przemieszczania refu latu należy bezwzględnie wykonać badania laboratoryjne w celu wykluczenia obecności substancji szkodliwych i metali ciężkich. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości ww. zanieczyszczeń, urobek należy zdeponować na składowisku odpadów;
- g) niezanieczyszczony urobek można wykorzystać do realizacji inwestycji, a jego nadmiar należy usunąć na kłapowisko wyznaczone przez Urząd Morski;
- h) konserwacje elementów drewnianych oraz zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych należy wykonać poza akwenem i strefą nadbrzeżną Zalewu Wiślanego;
- i) prace czerpalne oraz prace związane z okresowym zmętnieniem wody w basenie portowym, w tym: wbijanie stalowych ścianek szczelnych, pali pod pomost drewniany, należy wykonać w systemie ośmiogodzinnym (w dzień) poza okresem wzmożonej aktywności ryb, to jest poza okresem od 1 marca do 30 czerwca;
- j) zaplecze budowy winno być zlokalizowane w jak największej odległości od zabudowań mieszkalnych, lotniskowych oraz terenów cennych ze względu na swoje walory przyrodnicze a także od miejsc, gdzie poziom wodonośny występuje płytko i w związku z tym jest wysoki stopień zagrożenia wód podziemnych, należy uwzględnić tu zasadę minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac przywrócić teren do stanu pierwotnego;
- k) na etapie realizacji inwestycji środowisko gruntowo-wodne powinno być zabezpieczone przed ściekami, wyciekami z maszyn i odpadami poprzez stosowanie sprzętu i materiałów posiadających wymagane certyfikaty lub atesty oraz wyposażenie zaplecza budowy w:
 - środki sorbentowe;
 - pomieszczenia socjalno – bytowe, w tym sanitarne, dla pracowników;
 - place postojowe dla maszyn i środków transportu z uszczelnionymi nawierzchniami;

- l) prace budowlane, będące źródłem nadmiernego hałasu, w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem winny być prowadzone w porze dziennej (w godzinach 6:00-22:00); należy stosować urządzenia i technologie, których praca umożliwi maksymalne ograniczenie emisji hałasu do środowiska;
- m) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza należy:
 - teren prac zraszać wodą, szczególnie w trakcie suchych okresów i silnych wiatrów;
 - stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i środki transportu zgodnie z instrukcjami obsługi;
 - zabezpieczyć pyliste materiały budowlane przed rozwiewaniem;
- n) należy zagwarantować właściwe gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi, komunalnymi i socjalno – bytowymi wytwarzanymi w czasie budowy i eksploatacji, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie (z zaleceniem podziału na frakcje sucha i mokra) w specjalnych kontenerach, pojemnikach itp. w wyznaczonych miejscach w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska; zapewnić odbiór odpadów przez specjalistyczne firmy lub ponowne wykorzystanie; odpady niebezpieczne należy składować na zadaszonych i uszczelnionych powierzchniach;
- o) w trakcie prac budowlanych należy przestrzegać przepisów bhp i ppoż. oraz procedur wynikających z odrębnych przepisów;
- p) należy zabezpieczyć wykopy i wody powierzchniowe przed możliwością przedostawania się zanieczyszczeń związanych z pracami budowlanymi;
- q) należy uzgodnić z właściwymi organami sposób organizacji ruchu drogowego oraz zasady organizacji ruchu jednostek pływających na etapie realizacji przedsięwzięcia;
- r) port należy wyposażać w urządzenia do odbioru wód zęzowych, a planowaną studnię zbiorczą włączyć do sieci sanitarnej projektowanej w części lądowej;
- s) należy zapewnić stały nadzór służb portowych w celu szybkiego likwidowania skutków potencjalnych awarii;
- t) podczas prac przy rozbudowie portu oraz etapie jego eksploatacji, należy zapewnić stałą kontrolę obejmującą:
 - okresowe kontrole dotyczące utrzymania porządku i czystości na terenie portu,
 - sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania urządzeń podczyszczających wody opadowe, instalacji do odbioru ścieków socjalno – bytowych z jednostek pływających,
 - nadzór nad właściwym składowaniem odpadów przekazywanie ich uprawnionym podmiotom,
 - kontrolę skuteczności systemu alarmowania i usuwania skutków rozlewu substancji ropopochodnych na terenie lądowym i basenie jachtowym portu;

3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:

W dokumentacji służącej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko:

- a) kanalizację deszczową przed odprowadzeniem wód deszczowych do Zalewu Wiślanego należy wyposażyć w piaskownik i separator substancji ropopochodnych;
- b) planowane obiekty kubaturowe należy objąć siecią kanalizacji sanitarnej;
- c) w celu ograniczenia zmętnienia wody w Zalewie Wiślanym, prace czterpalne na akwenu portowym należy przeprowadzić przy użyciu pogłębiarki ssąco-refulującej;
- d) należy zabezpieczyć pas szuwaru graniczący ze stałym pomostem drewnianym od strony zachodniej przed niekontrolowaną penetracją turystyczną, w tym poprzez ustawienie tablic informacyjnych o zasadach użytkowania terenu oraz poprzez zainstalowanie barierki przy projektowanym pomoście;
- e) projekt budowlany winien zakładać rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne minimalizujące oddziaływanie na środowisko w szczególności w fazie budowy, z uwzględnieniem odpowiednich odległości od podziemnego uzbrojenia terenu i uzgodnieniem przejścia w miejscach kolizji z gestorami tych sieci;
- f) w systemach ogrzewania należy korzystać z rozwiązań opartych o ekologiczne lub niskoemisyjne źródła ciepła;
- g) należy sporządzić projekt zagospodarowania zieleni wykluczający gatunki obce siedliskowo i geograficznie.

II. nie nakładam obowiązku:

- a) przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę
- b) przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 28.05.2009r. na wniosek Pana. Adama Borodziuka, działającego na rzecz Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa portu w Kątach Rybackich”. Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na działkach Nr 465; 536; 537; 539/1; 787/5; 787/13 -obręb Kąty Rybackie. Na podstawie decyzji Wójta Gminy Sztutowo z dnia 10 kwietnia 2009r. Nr NE-6011-14/09 o zatwierdzeniu projektu podziału

- działka nr 536 otrzymała nr 536/1; 536/2; 536/3
- działka 537 otrzymała nr 537/1; 537/3; 537/4
- działka 539/1 otrzymała nr 539/4
- działka 787/5 otrzymała nr 787/14; 787/15

oraz na podstawie operatu pomiarowego Nr 832-80/1979 działka nr 465 otrzymała nr 465/2.

Wniosek był kompletny. Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do wniosku dołączono:

1. kartę informacyjną przedsięwzięcia;
2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
3. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Informację o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Wójta Gminy Sztutowo, na stronie http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz_menu.psm1, karta A nr 2009/A/0014.

Strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania pismem DGA.7624-15/09 z dnia 19.06.2009r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 59 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), w zw. z art. 173 ww. ustawy, przedsięwzięcia zostały zakwalifikowane jako: 1) porty śródlądowe i morskie, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 i posiadają status „przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W związku z powyższym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizacja planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

Wydanie niniejszej decyzji, jest wymagane zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1217 ze zm.).

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy Wójt Gminy Sztutowo.

W myśl art. 59 ust. 1 pkt. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78, w

przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-3, 10, 11, 13 i 15.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Sztutowo zwrócił się do Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, pismem DGA.7624-15/09 z dnia 19.06.2009r. o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni, opinią sanitarną SE.ZNS-80/4910/7/09 z dnia 09.07.2009r. (data wpływu 27.07.2009r.) uznał, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, postanowieniem RDOŚ-22-PN.I.-6671-337/09/mj z dnia 21.07.2009r. (data wpływu 29.07.2009r.) stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa portu w Kątach Rybackich” oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie jego zakres.

Planowane zamierzenie położone jest w granicach obszaru Natura 2000 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH 280007 oraz na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Wiślany” PLB 280010. Ponadto inwestycja zlokalizowana jest w granicach Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Zgodnie z treścią § 3 Rozporządzenia NR 56/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006r. w sprawie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 58 poz. 1193 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 151 poz. 1220) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko jest możliwa wyłącznie gdy z oceny oddziaływania na środowisko wynika brak wpływu na chronione ekosystemy Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”.

Na podstawie uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zebranego materiału oraz na podstawie opinii ww. organów Wójt Gminy Sztutowo uznał, iż konieczne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Opinia taka została wyrażona w postanowieniu Wójta Gminy Sztutowo DGA.7624-15/09 z dnia 05.08.2009r., stwierdzającym potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa portu w Kątach Rybackich”.

Informacja o wydaniu ww. postanowienia została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Wójta Gminy Sztutowo http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz_menu.psml, karta B nr 2009/B/0029.

Po wykonaniu i dostarczeniu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Sztutowo zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227

ze zm.) wystąpił do Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, pismem DGA.7624-15/09 z dnia 11.09.2009r. o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni, opinią sanitarną SE.ZNS-80/4912/9/09 z dnia 02.10.2009r. (data wpływu 16.10.2009r.) uzgodnił warunki realizacji dla ww. przedsięwzięcia.

Z uwagi na braki w przedłożonym raporcie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem nr RDOŚ-22-PN.I-6671-493(1)/09/mj wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia raportu. 27.11.2009r. złożono wyjaśnienia do raportu. Przedłożona dokumentacja nadal nie zawierała elementów istotnych z punktu widzenia dokonania oceny oddziaływania na środowisko, w związku z czym pismem nr RDOŚ-22-PN.I-6671-493/09/mj z dnia 08.01.2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ponownie wezwał do uzupełnienia raportu. Złożone wyjaśnienia z dnia 22.02.2010r. nie uzupełniały dokumentacji we wskazanym zakresie. W tej sytuacji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ponownie wezwał do uzupełnienia raportu (pismo nr RDOŚ-22-PN.I-6671-16(4)/09/mj z dnia 15.03.2010r.). 26.03.2010r. złożono uzupełnienie. W odniesieniu do przedłożonego raportu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku dwukrotnie wezwał do złożenia wyjaśnień (pisma z dnia 08.04.2010r. i 08.06.2010r.). Ostatecznie, po analizie całości zgromadzonego materiału dowodowego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem RDOŚ-22-PN.I-6671-493(8)/09/10/mj z dnia 30.07.2010r. (data wpływu 04.08.2010r.) uzgodnił i określił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Sztutowo obwieszczeniem DGA.7624-15/09 z dnia 11.09.2009r. zapewnił możliwość udziału społeczeństwa.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sztutowie: http://bip_sztutowo.bipgmina.pl/wiadomosci/lista/4/komunikaty
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie przy ul. Gdańskiej 55, 82-110 Sztutowo.

W obwieszczonych przez organ terminach na składanie uwag i wniosków tj. w terminie 21 dni od 11.09.2009r. nie złożono uwag i wniosków.

Ponieważ dla planowanej inwestycji nie wykonano inwentaryzacji gatunków roślin objętych w Polsce ochroną gatunkową, a z informacji zawartych w raporcie wynika, że istnieje duże prawdopodobieństwo występowania tych gatunków w zasięgu jej oddziaływania, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy dokonać przeglądu terenu, pod nadzorem przyrodnika, w celu zweryfikowania ewentualnego występowania gatunków roślin chronionych i uzyskać stosowne zezwolenie na zniszczenie gatunków znajdujących się pod ochroną, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

W toku oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000. Z uwagi na charakter i lokalizację inwestycji w rejonie już objętym funkcją portową w centralnej części miejscowości Kąty Rybackie, krótkotrwały charakter inwestycji oraz właściwą organizację robót organ stwierdził, iż realizacja inwestycji


na określonych warunkach nie spowoduje ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko i nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków. Realizacja inwestycji nie zakłóci integralności obszaru Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Ponadto informacje dostępne w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Sztutowo, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-15 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.); wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Informację o wydaniu niniejszej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Wójta Gminy Sztutowo - http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz_menu.psml, karta B nr 2010/B/0022.



WÓJTA
Stanisław Kochanowski

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Otrzymują:

1. Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie Terenowa
Grupa Rzeczoznawców w Gdańsku, ul. Majkowskiego 9, 81-719 Sopot
2. Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk
3. Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, 81-339 Gdynia
4. Barbara i Leszek Modzelewscy ul. Zalewowa 10D/10, 82-110 Sztutowo
5. Barbara Bielińska ul. Obozowa 11A, 82-110 Sztutowo
6. Kazimierz Pękała ul. Jelitkowski Dwór 7A/7, 80-365 Gdańsk
7. Roman Kalinowski ul. Piaskowa 25, Kąty Rybackie, 82-110 Sztutowo
8. Mariola i Janusz Salczewscy ul. Żuławska 19, 82-100 Nowy Dwór Gdański
9. a/a -Urząd Gminy w Sztutowie ul Gdańska 55, 82-110 Sztutowo

Do wiadomości:

1. Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny ul. Kontenerowa 69, 81-155 Gdynia
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk

Handwritten signature

WÓJT GMINY SZTUTOWO

Załącznik Nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Nr DGA.7624-15/09 z dnia 18.08.2010r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestor: Gmina Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo

Nazwa przedsięwzięcia „Rozbudowa portu w Kątach Rybackich”

Lokalizacja: Działki Nr 465; 536; 537; 539/1; 787/5; 787/13 -obręb Kąty Rybackie.

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Sztutowo z dnia 10 kwietnia 2009r. Nr NE-6011-14/09 o zatwierdzeniu projektu podziału

- działka nr 536 otrzymała nr 536/1; 536/2; 536/3
- działka 537 otrzymała nr 537/1; 537/3; 537/4
- działka 539/1 otrzymała nr 539/4
- działka 787/5 otrzymała nr 787/14; 787/15

oraz na podstawie operatu pomiarowego Nr 832-80/1979 działka nr 465 otrzymała nr 465/2.

Opis przedsięwzięcia:

Inwestycja zlokalizowana jest na północnym brzegu Zalewu Wiślanego, stanowiącego wewnętrzne wody morskie. Port, który został objęty zamiarem proponowanej przebudowy, usytuowany jest na gruntach wsi Kąty Rybackie, 1,2 kilometra od nasady Mierzei Wiślanej, pomiędzy Sztutowem a miejscowością Skowronki, (gmina Sztutowo, powiat nowodworski, województwo pomorskie), przy ul. Rybackiej – drodze wojewódzkiej nr 501.


Przedmiotem projektu jest hydrotechniczna i lądowa część inwestycji.

Cześć hydrotechniczna obejmuje:

- Wykonanie nowego pływającego pomostu postojowo – cumowniczego, złożonego z trzech pontonów o wymiarach 20,0x4,00m każdy, łącznie pomost postojowo - cumowniczy będzie o długości całkowitej ok. 60,0mb i szerokości 4,0m, pomost pływający będzie kotwiony za pomocą pali stalowych usztywniających osłonową ściankę szczelną, pomost przeznaczony będzie do czasowego postoju małych jednostek pływających sportowych w ilości 16 sztuk;
- osłonową ściankę szczelną stalową, długości całkowitej ok. 64,0 mb, konstrukcja ścianki szczelnej stężona 8 palami kotwiącymi, konstrukcja stanowi umocnienie uskoku poziomego pomiędzy basenem portowym przeznaczonym na postój jachtów a porośniętą łachą piaskową;
- pomost komunikacji pieszej, konstrukcja stałego pomostu posadowionego na ruszcie palowym, stalowe pale rurowe średnicy ok. 400mm w rozstawie co ok. 2,50m, szerokość ciągu komunikacji (szerokość pokładu) ok. 4,0m i długości całkowitej ok. 60,0m, pomost stanowi połączenie komunikacji pieszej pomiędzy istniejącym nabrzeżem portowym a nowo projektowaną częścią pomostu postojowo-cumowniczego;
- wykonanie slipu stałego do wodowania lekkich jednostek pływających, konstrukcja posadowiona bezpośrednio, antyerozyjna podbudowa nawierzchni – płyta żelbetowa gr. ok. 15 cm, w obudowie ze ścianki szczelnej stalowej zwieńczonej stężącym oczepem żelbetowym, rzędna progu slipu -1,50m n.p.m., długość grodzic obudowy ścianki ok. 4,00m, szerokość całkowita slipu ok. 5,00m, długość pochyli ok. 17,5m.

Część lądowa obejmuje:

- budowę parterowego budynku z kuchnią dla żeglarzy, węzłem sanitarnym i prysznicami (planowane 12 oczek i 4 kabiny prysznicowe). Budynek planowany do użytkowania sezonowego, ogrzewany i wentylowany elektrycznie, z odprowadzeniem ścieków bytowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Kątach Rybackich. Powierzchnia zabudowy ok. 112m², powierzchnia użytkowa ok. 91,5 m², szerokość elewacji frontowej 16m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki liczona od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku lub jego część-6m, geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układu połaci dachowych) -dach dwuspadowy nachylony pod kątem 45 stopni, liczba kondygnacji : podziemnych 0, nadziemnych 1;
- budowę ciągów pieszo jezdnych o powierzchni utwardzonej o powierzchni ok. 490 m;
- budowę jezdni oraz miejsc parkingowych utwardzonych dla ok. 60 pojazdów, w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych, z dojazdem od ulicy Rybackiej;
- nasadzenie zieleni- drzewa nowo projektowane, (jako zieleń izolacyjna), skwerek z zielenią parkową przed zlokalizowanym parkingiem;
- lokalizację i montaż zbiornika na odpady. Przewidywany odbiór ścieków typu bytowego. Dodatkowo przewidywany odbiór ścieków zaolejonych z maksymalnie 16 jachtów, składowanych i odbieranych przez specjalistyczną firmę.

W Ó J T

Stanisław Kochanowski