

Miejsce i data: NOWY DWÓR GDAŃSKI, 21 grudzień
2012

STAROSTWO POWIATOWE
KOORDYNACJA UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI
UL. SIKORSKIEGO 23
TEL.: 55-247-46-98

ŁOWICKI HENRYK NIP: 584-146-95-77
Rotmanka ul. Sosnowa 32, 83-010 Straszyn

Wasz znak: - z dnia:
Wniosek nr ZUD-230/2012 z dnia 2012.12.21

OPINIA

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarządzenia Starosty Nowodworskiego z dnia 30 czerwca 2003 r. Nr 48/2003 - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

UZGADNIA

USUNIĘCIE KOLIZJI TELEKOMUNIKACYJNEJ UL.BAŁTYCKA,W CZASOWA, Sztutowo, dz.: 10/3, 80, 86/1, 87/1, 88/1, 97/6

Lokalizacja obiektu: Sztutowo, dz.: 10/3, 80, 86/1, 87/1, 88/1, 97/6

Inwestor realizowanego obiektu: **GMINA SZTUTOWO**
82-110 Sztutowo ul. Gdańska 55

UWAGI I ZALECENIA do opinii WG. ZUD-230/2012

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
 - o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r., o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na budowę.
3. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
4. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
5. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
6. Inne uwagi i zalecenia wynikające z protokołu posiedzenia ZUDP:

Bez uwag.

2 up. Starosty
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Władysław Kamiński
/Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/

7. Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z projektem, najnowszą wiedzą techniczną oraz z obowiązującymi Polskimi Normami z zachowaniem zasad BiHP. Po wykonaniu robót elektrycznych wykonawca winien przekazać zleceniodawcy:

- projekt powykonawczy oraz oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi przepisami,
- inwentaryzację geodezyjną kabli ułożonych w ziemi
- protokół pomiaru izolacji kabli zasilających,
- protokół pomiaru oporności uziemienia,

8. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Zgodnie z wymogiem art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst Jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Oświadczam, że projekt usunięcia kolizji telekomunikacyjnej w miejscowości Sztutowo gm.Sztutowo, ul. Bałtycka/Wczasowa – został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTUJĄCY



Sztutowo 12.2012

9. Zbiornicze zestawienie materiałów do budowy

9.1 Zestawienie materiałów

Odcinek od - do	Typ i przekrój kabla	Trasa linii kablowej		Całkowita długość linii kablowej		Wykopy	Układanie kabli						Rozbiórka i naprawa powierzchni						Ilość kabla	
		m	m	m	m	m	Bezpośrednio w wykopie	W AROT DVK775	W rurze ochronnej HDPE 110	AROT APS2 110	Podłożenie dosłupkowe	Podsyłka płaskowa szerokości 0,4m i głębokości 0,1m	Beton	Tynki chodnikowe 30x30	Patbruk	Fyty betonowe	Asfalt	Trytylka	m	m2
Proj. Słupek TP-Proj. Słupek TP	Xz TKMXpw 3x2x0,5	61,0	65,0	60,0	60,0	60,0	11,0	12,0	6,0	0,0	4,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
działka nr 97/6 i 86/1	Xz TKMXpw 3x2x0,5	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	11,0	12,0	6,0	0,0	4,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Razem		61,0	65,0	60,0	60,0	60,0	11,0	12,0	6,0	0,0	4,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0