

Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na

Budowę drogi gminnej nr 180017G - ul. Portowej w Kątach Rybackich oraz wymianę nawierzchni drogowej (przebudowa) drogi gminnej nr 180017G ul. Portowej w Kątach Rybackich

Przedmiotem zamówienia jest: **Budowa drogi gminnej nr 180017G - ul. Portowej w Kątach Rybackich oraz wymiana nawierzchni drogowej (przebudowa) drogi gminnej nr 180017G ul. Portowej w Kątach Rybackich** o łącznej długości 186,00 m.b. i szerokości jezdni 4,00 – 6,00 m, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową.

W skład dokumentacji projektowej wchodzi następujące dokumenty:

1. Projekt budowlany wraz z przedmiarami robót:
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycją polegającą na budowie drogi gminnej na działkach w Kątach Rybackich nr: 421 (Droga boczna od ul. Portowej), 432, 433 (ul. Portowa).

Zamówienie obejmuje budowę układu drogowego przedmiotowej inwestycji, na którą składa się:

Budowa drogi gminnej na działce 421 - klasa drogi D (jezdni 4,00 m), KR2, długość drogi 43 m, przebudowa drogi gminnej na działkach 432, 433 - klasa drogi D (jezdni 6,00 m), KR1, długość drogi 143 m oraz związane z powyższym:

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej;
- wykonanie krawężników betonowych wzdłuż remontowanej drogi;
- wykonanie zjazdów indywidualnych na całej długości projektowanej drogi;
- budowa podziemnego systemu odwodnienia drogi w ul. Portowej wraz z wykonaniem przewiertu pod DW501 oraz poprowadzenie systemu odwodnienia od studni D35 do D30 (w pasie drogi DW501);
- powiązanie odcinka na działce 421 z ul. Portową;
- przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 501 (ul. Rybackiej);
- wycinka krzewów kolidujących z inwestycją;
- przestawienie ogrodzeń kolidujących z inwestycją;
- budowa oświetlenia ulicznego.

UWAGA!

1. Ponieważ zakres prac w ramach projektu budowlanego (załączonego do ogłoszenia o zamówieniu) został już częściowo wykonany, należy się kierować przede wszystkim przedmiarami załączonymi do ogłoszenia o zamówieniu. Z zakresem dotychczas wykonanych prac można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Sztutowie w pok. 13, w godzinach pracy UG.
2. Teren znajduje się w strefie archeologicznej – wszelkie prace ziemne należy zgłosić do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku i prowadzić w porozumieniu z archeologiem.
3. Dla prac prowadzonych przy drodze DW501 należy przygotować tymczasową organizację ruchu.
4. Zamawiający wymaga, aby betonowe płyty drogowe pochodzące z demontażu istniejącej nawierzchni ul. Portowej zostały przewiezione i ułożone w jednej lokalizacji, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - orientacyjna odległość od ul. Portowej do miejsca składowania płyt wyniesie maksymalnie 1500 m.