

Sztutowo, dnia 16.09.2019r.

**Gmina Sztutowo**  
**ul. Gdańska 55**  
**82-110 Sztutowo**

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

### 1. Przedmiot zamówienia

**Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu przed dalszą destrukcją budynku tzw. nowej kuchni obozowej na dz. nr 404 w Sztutowie.**

### 2. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót niezbędnych do wykonania w celu usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia:

- 1/ Otwory okienne – zaślepić okna duże, małe (górne) pozostawić do wentylacji;
- 2/ Pomieszczenie nr 1 – Poprawić podparcie uszkodzonego dźwigara zgodnie z rysunkiem przedstawionym w ocenie technicznej;
- 3/ Pomieszczenie nr 3 – Podeprzeć dźwigar koszowy zgodnie z rysunkiem;
- 4/ Pomieszczenie nr 6 – Uprzątnąć resztki zawalonej konstrukcji dachowej. Usunąć płyty supremy z sufitu. Podeprzeć zawalone dźwigary zgodnie z rysunkiem. Zabezpieczyć przed opadami ściany (mury) w polach, w których nie ma dachu na przykład przez opierzenie. Usunąć z dachu przewrócone drzewo. Usunąć ewentualne zniszczenia spowodowane przez wiatrołom.
- 5/ Pomieszczenie nr 7 – Uzupełnić brakujący słup, belkę i miecze. Wymienić zniszczone płatwie i deskowanie.
- 6/ Pomieszczenie nr 8 – Uzupełnić brakujące słupy, belki i miecze. Wymienić zniszczone płatwie i deskowanie.
- 7/ pomieszczenie nr 9 – Uzupełnić brakujące słupy, belki i miecze. Podeprzeć dźwigar koszowy zgodnie z rysunkiem. Wymienić zniszczone płatwie i deskowanie.
- 8/ Pomieszczenie nr 10 – Uzupełnić brakujące słupy, belki i miecze. Wymienić zniszczone płatwie i deskowanie.
- 9/ Pomieszczenie nr 11 – Opuuszczony dźwigar podnieść i oprzeć zgodnie z rysunkiem. Pozostałe dźwigary podeprzeć zgodnie z rysunkiem.
- 10/ Otwory drzwiowe – wszystkie bramy zamknąć. Dwie bramy – w pomieszczeniach nr 1 i 11 zakonserwować części ruchome.
- 11/ Do odtworzenia usuniętych lub zniszczonych elementów drewnianych oraz wzmocnień konstrukcji dachowej przewidziano drewno klasy C 24. Drewno do wzmocnień jak i drewno istniejącej konstrukcji należy zaimpregnować środkami zabezpieczającymi przed ingerencją owadów i grzybów.

**Wykonanie prac zabezpieczających przewidziano do realizacji w 3 etapach – podlegających protokolarnemu odbiorowi.**

- I etap** – Rusztowanie wewnętrzne rurowe – wysokość do 7 m – 60m<sup>2</sup>;  
Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej – pomieszczenie nr 11 – 120m<sup>2</sup>;  
Ręczne przenoszenie ładunków na odległość do 10m – 10t.;  
Zabezpieczenie otworów okiennych płytą OSB – 227m<sup>2</sup>;  
Tymczasowe podstępłowanie zagrożonych stropów 156m<sup>2</sup>;

- II etap** – Tymczasowe podstępłowanie zagrożonych stropów 540m<sup>2</sup>;  
Rozbiórka sufitu z płyt suprema przybijanych do rusztu od spodu – 540m<sup>2</sup>;  
Oczyszczenie terenu resztek budowlanych , gruzu i śmieci oraz ich wywóz – 20m<sup>3</sup>;  
Rozebranie elementów więźb dachowych – deskowanie dachu z desek na styk - 288m<sup>2</sup>;  
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu – 288m<sup>2</sup>;  
Utylizacja gruzu i papy.
- III etap** – Rozebranie stępłowania zagrożonych stropów – 696m<sup>2</sup>;  
Montaż płatwi konstrukcji dachowej z tarcicy nasyconej – 209m;  
Montaż słupów konstrukcji dachowej z tarcicy nasyconej – 196m;  
Montaż mieczy i kleszczy konstrukcji dachowej – 210m;  
Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu 25cm – 32m<sup>2</sup>.

**Ofertę cenową należy przygotować na podstawie wyżej wymienionego obmiaru oraz według własnej kalkulacji opartej na podstawie dokonanej oceny technicznej oraz własnych oględzin budynku tzw. nowej kuchni obozowej.**

**2. Warunki wymagane od Wykonawców:**

Złożenie oferty;

**3. Termin realizacji zamówienia:**

1/ I etap do 22.11.2019r.

2/ II etap do 20.12.2019r.

3/ III etap do 30.03.2020r.

**4. Kryteria oceny ofert:**

- najniższa cena 100%,

**5. Osoba uprawniona do kontaktu:**

Waldemar Cieśluk, tel. 55 247 8151 wew. 46, adres e-mail: [wciesluk@sztutowo.ug.gov.pl](mailto:wciesluk@sztutowo.ug.gov.pl)

Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 20.09.2019r. godzina: 14<sup>00</sup>.

**6. Ofertę należy dostarczyć** do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem jakiej sprawy dotyczy na adres:

**Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo**

**7. Załączniki:** - Ocena techniczna ;  
- dokumentacja fotograficzna.

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Sztutowo do zawarcia umowy.

Wójt  
  
.....  
Robert Zieliński  
Kierownik zamawiającego