

OS.6220.4.2022

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 71 ust 1 i ust. 2 pkt 2, 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) (dalej ooś) w związku z § 3 ust. 1 pkt 89 lit. b i lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2022 r. (data wpływu 25.11.2022 r.) uzupełnionego w dniu 16.12.2022 r. pismem z dnia 13.12.2022 r. Gospodarstwa Rolnego Aleksandra Krugły-Zegarowska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dot. „*poboru wód powierzchniowych z rowów melioracyjnych w miejscowości Łaszka, gmina Sztutowo, na potrzeby intensywnego nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni*”

orzeka się, co następuje:

- I. Stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dotyczącego „*poboru wód powierzchniowych z rowów melioracyjnych w miejscowości Łaszka, gmina Sztutowo, na potrzeby intensywnego nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni*”.
- II. Określa się warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia w następującym zakresie:
 1. W trakcie poboru wody, zachować przepływ wód w kanałach w odniesieniu do obowiązujących poziomów wody w kanale odpływowym;
 2. Prowadzić pobór wód powierzchniowych bez piętrzenia wód w korytach kanałów;
 3. Pobór wody nie może powodować zmian spadków dna kanałów;
 4. Na etapie eksploatacji chronić kanały przed uszkodzeniem a wody w nich przed zanieczyszczeniem;
 5. Należy prowadzić nadzór nad poprawnością i skutecznością pracy urządzeń służących do poboru oraz ich stanem technicznym;
 6. Zbiorniki na paliwo wyposażyć w wanny wychwytujące, mogące w przypadku awarii pomieścić olej napędowy;
 7. Zabezpieczyć inwestycję w odpowiednią ilość sorbentów celu likwidacji ewentualnych wycieków substancji niebezpiecznych.
- III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 14.11.2022 r. (data wpływu 25.11.2022 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13.12.2022 r. (data wpływu 16.12.2022 r.) Pani Aleksandra Krugły-Zegarowska prowadząca Gospodarstwo Rolne w m. Łaszka, wystąpiła do Wójta Gminy Sztutowo, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dot. „*poboru wód powierzchniowych z rowów melioracyjnych w miejscowości Łaszka, gmina Sztutowo, na potrzeby intensywnego nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni*”.

Art. 71 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, stanowi, że dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 89 lit. b i lit. d (*gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na:*

b) *melioracji terenów znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, innej niż wymieniona w lit. a,*

d) *melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha innej niż wymieniona w lit. a-c,)* rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

Zgodnie z zapisem art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Sztutowo.

Zawiadomieniem nr OŚ.6220.4.2022 z dnia 28.12.2022 r. Wójt Gminy Sztutowo poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Informacja o złożonym wniosku zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sztutowie.

Zgodnie z treścią art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ma charakter fakultatywny, to znaczy, że na podstawie art. 63 ust. 1 może być stwierdzony, w formie postanowienia organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie to wydaje się po zasięgnięciu opinii organów wskazanych w art. 64 ustawy ooś. Wójt Gminy Sztutowo na podstawie ww. przepisu pismem znak OŚ.6220.3.2022 z dnia 28.12.2022 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu o wydanie opinii i dokonanie uzgodnienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim w opinii nr NZS.9011.5.1.2023.KB.50 z dnia 05.01.2023 r. nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu po dodatkowych wyjaśnieniach złożonych przez inwestora w dniu 27.02.2023 r., w opinii nr GD.ZZŚ.2.4901.1.2023.PK z dnia 07.03.2023 r. nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji odpowiednich warunków i wymagań w zakresie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku po dodatkowych wyjaśnieniach inwestora złożonych w dniu 03.02.2023 r., postanowieniem nr RDOŚ-Gd-WOO.4220.10.2023.JK.2 z dnia 22.03.2023 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji warunków w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) Wójt Gminy Sztutowo pismem nr OŚ.6220.4.2022 z dnia 28.03.2023 r. poinformował strony postępowania o zebraniu dowodów i materiałów oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej

inwestycji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W toku postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji, również w czasie wyznaczonym na zapoznanie się z dokumentacją i wypowiedzeniem przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, nie wniesiono żadnych żądań, zastrzeżeń, uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w tym dokonana analizą wpływu realizacji planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) w myśl art. 81 ust. 3 ustawy ooś, w niniejszej decyzji Wójt Gminy Sztutowo podzielił stanowiska organów współdziałających i odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ooś w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie przepis art. 84 ust. 1a ustawy ooś wskazuje, iż w decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ może określić warunki i wymagania lub obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś. W przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ winien zawrzeć informacje o kryteriach, o których mowa w art. 63 ust. 1 uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny.

Przewidywany teren realizacji inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Bazując na przedłożonej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, organ uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustalił, co następuje:
przedmiotem przedsięwzięcia będzie wykonanie ujęcia wody polegającego na poborze wód powierzchniowych z kanałów na potrzeby intensywnego nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni. Deszczownia będzie użytkowana na działkach o numerach ewidencyjnych 223/2, 223/14 i 223/10 w miejscowości Łaszka, gmina Sztutowo, powiat nowodworski, województwo pomorskie. Planowany punkt poboru wody P-1 zlokalizowany będzie na Kanale „G” Grochowo (dz. nr 213 obręb 0004 Łaszka), a punkt poboru wody P-2 na Kanale „M” Grochowo (dz. nr 232 obręb 0004 Łaszka), które odprowadzają wody z terenu polderu Grochowo do stacji pomp nr 6W Grochowo. Woda ma być wykorzystywana do nawodnień upraw fasoli, grochu, rzepaku i pszenicy. Powierzchnia działek, na których planowana jest inwestycja wynosi: działka nr 223/2 - 5,6 ha, 223/10 - 9,6 ha, 223/14 - 20,5 ha, łącznie 35,7 ha. Są to grunty użytkowane rolniczo jako grunty orne, pastwiska i łąki, niezabudowane, głównie klasy bonitacyjnej RIIIa, RIIIb, RIVa oraz grunty pod wodami. Teren projektowanych robót nie jest uzbrojony i nie posiada trwałego ogrodzenia. Nie występuje żadna infrastruktura podziemna ani powietrzna. Wjazd na działkę jest możliwy od strony południowej, północnej i wschodniej. Bezpośrednie otoczenie przedmiotowej działki stanowią grunty rolne i rowy.

Okres, w którym wykorzystywane będzie ujęcie wodne wynosi maksymalnie 50 dni w jednym roku od maja do września. Okres ten może ulec zmniejszeniu jeżeli wystąpią okresy deszczowe, zapotrzebowanie wtedy na wodę będzie mniejsze.

Wielkość poboru wody z dwóch pomp wyniesie:

$$Q_{\max}=18\text{m}^3/\text{h},$$

$$Q_{\text{śr.d.}}=360,0\text{m}^3/\text{d tj. } 15\text{m}^3/\text{h}, 4,1\text{dm}^3/\text{s}, 0,0041\text{m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{dop.śr}}=18\,000\text{m}^3/\text{rok},$$

$$Q_{\text{eks. roczner}}=18\,000\text{m}^3/\text{rok}.$$

Według zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz wyjaśnień złożonych przez Inwestora na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się budowy zaplecza socjalno-bytowego ani bazy materiałowo-sprzętowej. Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi związane będzie z zapewnieniem należytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń w celu zminimalizowania możliwości wycieku z nich substancji niebezpiecznych (olejów, benzyn). Woda z punktów pobierana będzie węzłem ssawnym i tłoczona za pomocą pompy ciągnikowej marki Bauer typu FAMOS IV 80 do przenośnej bębnowej deszczowni szpulowej Bauer RAINSTAR E21 110-420 lub urządzenia o zbliżonych parametrach, umożliwiającej z jednego pełnego rozwinięcia nawodnienie pasa o powierzchni 3,7 ha. Czas nawadniania jednego pełnego pasa wynosi ok. 10 h. Wydajność pompy wynosi max 80 m³/h. Punkt poboru wody będzie oddalony, co najmniej 2 m od brzegu kanału na przygotowanym stanowisku punktu poboru. Dla każdego z punktów poboru wody zostanie utworzone stanowisko ogrodzone taśmą ostrzegawczą o minimalnej szerokości 450 cm zabezpieczone od strony kanałów krawężnikiem dla zabezpieczenia pracującego sprzętu przed przypadkowym osunięciem. Jednocześnie w punkcie poboru wody będzie znajdowało się jedno urządzenie. Rama nośna pompowni, stanowiąca jego zbiornik paliwa jest ukształtowana w formę wanny zbierającej ewentualne przecieki płynów z silnika, nie dopuszczając do skażenia wody czy gruntu. W okresie nawodnień pompy i deszczownia szpulowa będą znajdować się pod stałym nadzorem pracowników zakładu. W okresie kiedy urządzenia nie będą eksploatowane będą odstawione do bazy magazynowej znajdującej się u Inwestora. Dla zabezpieczenia przed nadmierną eksploatacją spowodowaną planowanym poborem zainstalowana będzie łata wodowskazowa w miejscu punktu poboru pod kontrolą administratora kanału i zgodnie z jego zaleceniami. Planowana inwestycja nie powinna mieć wpływu na warunki wodne w kanałach.

W ramach przedsięwzięcia, może występować lokalna, krótkotrwała emisja zanieczyszczeń do powietrza. Punktowo dojdzie do zwiększenia emisji substancji toksycznych tj. CO₂, NO_x, SO₂, tlenku ołowiu, aldehydów i niektórych związków pierścieniowych. W ogólnym bilansie wyżej wymienione związku nie będą przekraczać poziomu dopuszczalnego. W trakcie realizacji przedsięwzięcia poziom emisji hałasu będzie jak z innych maszyn rolniczych. Hałas minimalizowany będzie poprzez używanie sprawnego, posiadającego właściwe atesty, dopuszczonego do użytku sprzętu. Jałowa praca silnika zostanie ograniczona do minimum.

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie następujących odpadów:

- 15 01 01 Odpady opakowaniowe z papieru i tektury w ilości ok. 0,1 Mg/rok;
- 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości ok. 0,1 Mg/rok;
- 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach ok. 0,1 Mg/rok;

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW200016, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona jest jako niezagrożona. Celem środowiskowym JCWPd jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego tych wód.

Jednocześnie przedsięwzięcie położone jest w regionie wodnym Dolnej Wisły, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) o kodzie PLRW2000155129 o nazwie *Wisła Królewiecka*. JCWP posiada status silnie zmienionej części wód i jest monitorowana. Stan tych wód oceniony został jako zły, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oznaczona jest jako zagrożona. Dla analizowanej JCWP wprowadzono derogację czasową, na podstawie której osiągnięcie celów środowiskowych – dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny – może nastąpić dopiero do 2027 r.; substancje priorytetowe wprowadzoe dyrektywą 2013/39/UE – do

2039 r. Przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na warunki naturalne a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brak możliwości technicznych (w tym : niewystarczające dane na temat źródła zanieczyszczenia) i proporcjonalne koszty.

Celem środowiskowym JCWP jest ochrona oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. W JCW znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.), dla których utrzymanie i poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza tymi obszarami.

W obszarze realizacji przedsięwzięcia ani w jego strefie oddziaływania nie występują obszary wodno-błotne, ujścia rzek. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zasięgiem stref ochronnych ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów przylegających do jezior. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji decyzji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625), a określonych dla tych części wód w „*Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły*”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300). Tym samym w badanym przypadku nie zachodzi okoliczność wydania odmowy zgodnie z art. 81 ustawy ooś.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze polderu Grochowo oraz w otulinie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana.

Przedsięwzięcie położone będzie poza granicami korytarza ekologicznego w odległości około 5,1 km od granic korytarza ekologicznego Nogat KPn-10B oraz ok 18,0 km od granic korytarza ekologicznego Dolina Dolnej Wisły GKPN-10A. Jego realizacja nie będzie wpływać na ich drożność i ciągłość.

Przewiduje się, iż przedsięwzięcie będzie odporne na klęski żywiołowe, w tym zmieniające się warunki klimatyczne. Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Brak jest przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogłyby doprowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia oraz wielkość jego oddziaływania na środowisko, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając zaproponowane w dokumentacji rozwiązania i metody realizacji przedsięwzięcia ocenia się, iż nie spowoduje ono wystąpienia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego oraz dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia wynikającego z mogących powstawać emisji.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, biorąc pod uwagę charakter, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wynikające z art. 63 ustawy ooś, jak również uwzględniając stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze

Gdańskim oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu, w niniejszej decyzji Wójt Gminy Sztutowo orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „poborze wód powierzchniowych z rowów melioracyjnych w miejscowości Łaszka, gmina Sztutowo, na potrzeby intensywnego nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni” oraz określił istotne warunki realizacji tego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś.

Stosownie do treści art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ uwzględnił informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś i podzieliła ocenę organów współdziałających, iż nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska, w tym jakość powietrza atmosferycznego, klimat akustyczny na terenach chronionych przed hałasem, stan wód powierzchniowych i podziemnych, jak również zdrowie i życie ludzi oraz tereny cenne przyrodniczo.

Charakterystyka przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś, stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Sztutowo, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 tej ustawy. Złożenie wniosku następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, zgodnie z art. 72 ust. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z treścią art. 86 ww. ustawy niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy:

- 1) wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji,
- 2) wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy.

Ponadto pouczam, iż w przypadku wykonywania prac w sposób mogący naruszyć zakazy obowiązujące w odniesieniu do chronionych gatunków należy przed rozpoczęciem tych prac uzyskać zezwolenie na wykonywanie czynności zabronionych wydawane w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.).



Wójt
Robert Zieliński

Otrzymują:

1. Gospodarstwo Rolne Aleksandra Krugły-Zegarowska, Łaszka 33, 82-110 Sztutowo
2. Zarząd Zlewni w Elblągu PGW Wody Polskie, Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg
3. Starosta Nowodworski, ul. gen. W. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański
4. Strony postępowania wg osobnego rozdzielnika (osoba fizyczna)
5. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Dworcowa 14, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Sztutowo, dnia 26.04.2023 r.

OŚ.6220.4.2022

Załącznik

do decyzji Wójta Gminy Sztutowo OŚ.6220.4.2022 z dnia 26.04.2023 r.

o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia dot. „poboru wód powierzchniowych z rowów melioracyjnych w miejscowości Łaszka, gmina Sztutowo, na potrzeby intensywnego nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni”

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia będzie wykonanie ujęcia wody polegającego na poborze wód powierzchniowych, z kanałów na potrzeby intensywnego nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni. Deszczownia będzie użytkowana na działkach o numerach ewidencyjnych 223/2, 223/14 i 223/10 w miejscowości Łaszka, gmina Sztutowo, powiat nowodworski, województwo pomorskie. Planowany punkt poboru wody P-1 zlokalizowany będzie na Kanale „G” Grochowo (dz. nr 213 obręb 0004 Łaszka), a punkt poboru wody P-2 na Kanale „M” Grochowo (dz. nr 232 obręb 0004 Łaszka).

Okres, w którym wykorzystywane będzie ujęcie wodne wynosi maksymalnie 50 dni w jednym roku od maja do września. Okres ten może ulec zmniejszeniu jeżeli wystąpią okresy deszczowe, zapotrzebowanie wtedy na wodę będzie mniejsze.

Wielkość poboru wody z dwóch pomp wyniesie:

$Q_{\max h}=18\text{m}^3/\text{h}$,

$Q_{\text{śr.d.}}=360,0\text{m}^3/\text{d}$ tj. $15\text{m}^3/\text{h}$, $4,1\text{dm}^3/\text{s}$, $0,0041\text{m}^3/\text{s}$,

$Q_{\text{dop.śr}}=18\,000\text{m}^3/\text{rok}$,

$Q_{\text{eks. roczner}}=18\,000\text{m}^3/\text{rok}$.

Woda wykorzystywana będzie do nawodnień upraw fasoli, grochu, rzepaku i pszenicy. Powierzchnia działek, na których planowana jest inwestycja wynosi: działka nr 223/2 - 5,6 ha, 223/10 - 9,6 ha, 223/14 - 20,5 ha, łącznie 35,7 ha. Są to grunty użytkowane rolniczo jako grunty orne, pastwiska i łąki, niezabudowane, głównie klasy bonitacyjnej RIIIa, RIIIb, RIVa oraz grunty pod wodami. Teren projektowanych robót nie jest uzbrojony i nie posiada trwałego ogrodzenia. Nie występuje żadna infrastruktura podziemna ani powietrzna.

Wójt
Robert Zieliński

