

NG-7033.80.2025

J. Selmezy
07.07.2025



Kancelaria Urzędu Gminy
w Sztutowie

04.07.2025



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w NOWYM DWORZE
GDAŃSKIM

dnia wpływu
L.Dz. 6205/2025 podpis

Nowy Dwór Gdański, 04.07.2025r.

HK.9022.1.33.2025.JS.1 1266

**Okresowa ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi urządzeń
Centralnego Wodociągu Żuławskiego od 01.01.2025r. do 30.06.2025r.**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r., poz. 416) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nr 12/JS/25 z dnia 21.01.2025r., nr 13/JS/25 z dnia 21.01.2025r., nr 18/JS/25 z dnia 28.01.2025r., nr 19/JS/25 z dnia 11.02.2025r., nr 33/JS/25 z dnia 04.03.2025r., nr 40/JS/25 z dnia 01.04.2025r., nr 42/JS/25 z dnia 08.04.2025r., nr 51/JS/25 z dnia 06.05.2025r., nr 52/JS/25 z dnia 13.05.2025r., nr 109/JS/25 z dnia 23.06.2025r., nr 111/JS/25 z dnia 24.06.2025r. i próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej – protokoły poboru próbek wody nr 59/2025 z dnia 24.01.2025r., nr 79/2025 z dnia 31.01.2025r., nr 91/2025 z dnia 04.02.2025r., nr 134/2025 z dnia 19.02.2025r., nr 139/2025 z dnia 20.02.2025r., nr 228/2025 z dnia 19.03.2025r., nr 359/2025 z dnia 24.04.2025r., nr 376/2025 z dnia 29.04.2025r., nr 379/2025 z dnia 30.04.2025r., nr 414/2025 z dnia 08.05.2025r., nr 476/2025 z dnia 21.05.2025r., nr 630/2025 z dnia 25.06.2025r. z **urządzeń wodnych Centralnego Wodociągu Żuławskiego służących do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i instalacji wodociągowych dostarczających wodę z ujęć podziemnych zasilających obszar gm. Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo** oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek wody a w szczególności:

- analiza nr 9 i 38 z dnia 21.01.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Przedszkolu Gminnym w Sztutowie,
- analiza nr 10 i 139 z dnia 21.01.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim,
- analiza nr 91/B/2025 z dnia 21.01.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Marzęcinie,
- analiza nr 97/B/2025 z dnia 21.01.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Stobno 26A,
- analiza nr 86/B/2025 z dnia 21.01.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Starocinie 44A,
- analiza nr 116/B/2025 z dnia 24.01.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Drewnicy,
- analiza nr 119/B/2025 z dnia 24.01.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej w Mikoszewie,
- analiza nr 124/B/2025 z dnia 24.01.2025r. próbki pobranej z instalacji

- wodociągowej w Zespole Szkół w Stegnie,
- analiza nr 117/B/2025 z dnia 24.01.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Izbiskach 13,
- analiza nr 123/B/2025 z dnia 24.01.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Junoszynie przy ul. Bursztynowej 41,
- analiza nr 12 z dnia 28.01.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim,
- analiza nr 166/B/2025 z dnia 31.01.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Oddziale Przedszkolnym w Marynowach,
- analiza nr 164/B/2025 z dnia 31.01.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Lubieszewie 40,
- analiza nr 71/CH/2025 i 186/B/2025 z dnia 04.02.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Przedszkolu Gminnym w Sztutowie,
- analiza nr 187/B/2025 z dnia 04.02.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Ośrodku Zdrowia w Kątach Rybackich,
- analiza nr 24 i 137 z dnia 11.02.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej w Tujsku,
- analiza nr 134/CH/2025 i 263/B/2025 z dnia 19.02.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kmiecinie,
- analiza nr 270/B/2025 z dnia 19.02.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim,
- analiza nr 278/B/2025 z dnia 19.02.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Zakładzie Eksploatacji w Nowym Dworze Gdańskim,
- analiza nr 267/B/2025 z dnia 19.02.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Cyganku 1,
- analiza nr 139/CH/2025 i 285/B/2025 z dnia 20.02.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Przedszkolu w Ostaszewie,
- analiza nr 293/B/2025 z dnia 20.02.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi,
- analiza nr 292/B/2025 z dnia 20.02.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Gniazdowie 17,
- analiza nr 294/B/2025 z dnia 20.02.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Palczewie 30,
- analiza nr 33 i 231 z dnia 04.03.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Przedszkolu w Stegnie,
- analiza nr 234/CH/2025 i 455/B/2025 z dnia 19.03.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej w Tujsku,
- analiza nr 460/B/2025 z dnia 19.03.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Książących Żuławach 12,
- analiza nr 468/B/2025 z dnia 19.03.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Stobcu 13,
- analiza nr 458/B/2025 z dnia 19.03.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Dworku 4,
- analiza nr 66 i 372 z dnia 01.04.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi,
- analiza nr 67 i 417 z dnia 08.04.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Ośrodku Zdrowia w Sztutowie,
- analiza nr 352/CH/2025 i 685/B/2025 z dnia 24.04.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Zespole Szkół w Stegnie,

- analiza nr 694/B/2025 z dnia 24.04.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej w Mikoszewie,
- analiza nr 697/B/2025 z dnia 24.04.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Drewnicy,
- analiza nr 374/CH/2025 i 741/B/2025 z dnia 29.04.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Marzęcinie,
- analiza nr 751/B/2025 z dnia 29.04.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Stobno 26A,
- analiza nr 377/CH/2025 i 753/B/2025 z dnia 30.04.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Oddziale Przedszkolnym w Marynowach,
- analiza nr 756/B/2025 z dnia 30.04.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Lubieszewie 40,
- analiza nr 81 i 503 z dnia 06.05.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Oddziale Przedszkolnym w Marynowach,
- analiza nr 809/B/2025 z dnia 08.05.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej Zakładzie Eksploatacji w Nowym Dworze Gdańskim,
- analiza nr 818/B/2025 z dnia 08.05.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim,
- analiza nr 819/B/2025 z dnia 08.05.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kmiecinie,
- analiza nr 816/B/2025 z dnia 08.05.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Cyganku 4/1,
- analiza nr 820/B/2025 z dnia 08.05.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Rakowym Polu 5,
- analiza nr 83 i 548 z dnia 13.05.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej w Mikoszewie,
- analiza nr 893/B/2025 z dnia 15.05.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Przedszkolu w Ostaszewie,
- analiza nr 901/B/2025 z dnia 15.05.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi,
- analiza nr 900/B/2025 z dnia 15.05.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Gniazdowie 40,
- analiza nr 902/B/2025 z dnia 15.05.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Palczewie 30,
- analiza nr 955/B/2025 z dnia 21.05.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Stobcu 13,
- analiza nr 957/B/2025 z dnia 21.05.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej w Tujsku,
- analiza nr 964/B/2025 z dnia 21.05.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Książących Żuławach 12,
- analiza nr 135 i 780 z dnia 23.06.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy,
- analiza nr 151 i 779 z dnia 24.06.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Przedszkolu w Ostaszewie,
- analiza nr 598/CH/2025 i 1198/B/2025 z dnia 25.06.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Przedszkolu w Sztutowie,
- analiza nr 1202/B/2025 z dnia 25.06.2025r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Ośrodku Zdrowia w Kątach Rybackich

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia z w/w urządzeń i instalacji wodociągowych
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim przeprowadził badania laboratoryjne wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym z urządzeń służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i instalacji wodociągowych dostarczających wodę, które wykazały zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nowym Dworze Gdańskim

Miejscowość: Toruń

Otrzymują:

1. Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o.: sekretariat@cwz.pomorskie.pl
2. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny: piwnowy@gdansk.wiw.gov.pl
3. Starostwo Powiatowe: starostwo@nowydworgdanski.pl
4. Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim: urząd@miastonowydwor.pl
5. Urząd Gminy Ostaszewo: ug@ostaszewo.pl
6. Urząd Gminy Stegna: gmina@stegna.pl
7. Urząd Gminy Sztutowo: info@szutowo.ug.gov.pl
8. HK a/a