St.0.2

	Nr. Pręta	Średnica	Długość	Ilość	Długość łączna	
					StO	34GS
		[mm]	[m]	[szt]	6	12
poz.St.0.2 szt.1	1	12	0,70	4		2,80
	2					
	3	6	0,90	4	3,60	
	Razem mb.				3,60	2,80
	Ciężar 1mb. [kg]				0,222	0,888
	Ciężar razem [kg]				0,80	2,49
	Ciężar ogółem [kg]				3,29	



St.0.1



Skala 1:10
a-a







Nr.1 8ø12 L=700mm

700

poz. W.1 L=65,20m



	Nr. Pręta	Średnica	Długość	Ilość	Długość łączna	
					StO	34GS
		[mm]	[m]	[szt]	6	12
poz.St.0.1 szt.4	1	12	0,70	8		5,60
	2	12	0,70	4		2,80
	3	6	0,90	4	3,60	
	Razem mb.				3,60	8,40
	Ciężar 1mb. [kg]				0,222	0,888
	Ciężar razem [kg]				0,80	7,46
	Ciężar ogółem [kg]				8,26	
	Ciężar ogółem [kg] szt.4				33,04	

Skala 1:10
a-a





	Nr. Pręta	Średnica	Długość	Ilość	Długość łączna	
					StO	34GS
		[mm]	[m]	[szt]	6	12
poz.W.1 L=65,20m	1	12	65,20	4		260,80
	2	6	0,90	261	234,90	
	Razem mb.				234,90	260,80
	Ciężar 1mb. [kg]				0,222	0,888
	Ciężar razem [kg]				52,15	231,60
	Ciężar ogółem [kg]				283,75	



UWAGA
Odpór gruntu min 150 kPa

beton B20
stal: AIII(34GS) ø12
A0(St0) ø6
otulina 30mm

NR RYS. K/1	TEMAT:	*PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ*	
DATA: 12 stycznia 2010r.	ADRES:	GOSTKOWO, 07–324 GOSTKOWO, POW. OSTROWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE NR.EWID. DZIAŁKI 343/2	
	INWESTOR:	URZAD GMINY SZULBORZE WIELKIE	
SKALA: 1 : 20	NAZWA RYSUNKU:	STOPY FUNDAMENTOWE, WIENIEC W1	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Małgorzata Rogowska	NR UPRAWNIEŃ: UAN.7342–36/92	
WSPÓŁPRACA:	Adam Tarnowski	---	
			nr str.